



VANTANA 2017

**Hobby**  
GEBAUT FÜRS LEBEN



# NOWE CELE SĄ OSIĄGALNE TYLKO **NOWYMI DROGAMI.**

*Ernst Ferstl, austriacki pedagog i pisarz*

VANTANA to zupełnie nowa klasa wśród furgonów. Nie tylko prawdziwa przyjemność jazdy. Również prawdziwa przyjemność mieszkania. Styl wnętrza ustanawia nowe standardy komfortu z wieloma zaskakującymi rozwiązaniami wykorzystania powierzchni. Prawdziwa, światowa nowość to zaprojektowana przez firmę Hobby lodówka SlimLine i przesuwana toaleta.

Odpocznij podczas urlopu.



K55 F, front meblowy sosna karelska / salamandra / bordowy metalik, tapicerka Capri

**VANTANA**

















K55 F



K65 E



10 K60 Fs



Otwarta łazienka



Kompaktowa łazienka



Przesuwana toaleta




Łazienka boczna



# WYPOSAŻENIE ZABUDOWA

## ● Wysoko skuteczna izolacja termiczna

Zabudowa furgonu VANTANA jest izolowana wysoko wydajną izolacją B6 i pianką XPS. Nie tylko usztywniają one nadwozie i tłumią szum podczas jazdy, lecz również zapobiegają przenikaniu do wnętrza ciepła i zimna, jednocześnie utrzymując przyjemny klimat wewnątrz pojazdu.



## ● Dynamiczny styl

Pojazd VANTANA firmy Hobby przyciąga spojrzenia: dynamiczny motyw z różą wiatrów nadaje temu kompaktowemu vanowi indywidualny charakter. Oprócz standardowego lakieru w kolorze białym dostępne są opcjonalnie lakiery specjalne w kolorach: szary łupek, czarny lub srebrny.



## ● Przesuwane drzwi z oknem i półkami

Okno ze zintegrowaną roletą umożliwia do wyboru wgląd lub ochronę przed wglądem z zewnątrz. Na półkach mogą znaleźć miejsce mniejsze przedmioty.



## ● Inteligentny i elastyczny podział tylnej części pojazdu

Schówek w tylnej części pojazdu może zostać dopasowany odpowiednio do potrzeb, znajdzie się w nim sporo miejsca na wakacyjny sprzęt i wyposażenie sportowe. Wyposażenie do kitesurfingu? Rower górski? Żaden problem: dzięki praktycznym uchwytem wszystko pozostanie na swoim miejscu.



## ○ Stabilny bagażnik rowerowy

Idealny na dwa rowery – bagażnik rowerowy firmy THULE. Również przy zamontowanym bagażniku rowerowym można otworzyć obydwie tylne okna w celu zapewnienia dopływu powietrza.



## ○ System rolet przeciwśonecznych REMIS do przednich i bocznych szyb w kabinie kierowcy

Sprawdzony system rolet firmy REMIS w kabinie kierowcy chroni przed niepożądanymi spojrzeniami i słońcem.



## ● Zamykany schówek nad kabiną kierowcy

Praktyczny i bezpieczny: duży schówek z zamykaną klapą oferuje dodatkowe miejsce do przechowywania rzeczy.



## ● Wentylowane szafki

Optymalna cyrkulacja unoszącego się ciepła: szczeliny wentylacyjne w szafkach wiszących w połączeniu z izolacją zabudowy zapobiegają powstawaniu wilgotnych plam i pleśni.



## ○ Lampa LED przy wejściu ze zintegrowanym odpływem wody

Lampa LED przy wejściu gwarantuje doskonałą widoczność podczas wchodzenia i wychodzenia z pojazdu. Zintegrowana rynienka umożliwia odpływ wody. (dostępne tylko w PAKIECIE OŚWIETLENIA LED)

## ● Wysokiej jakości okna uchylne

Przyciemnione okna zewnętrzne produkowane są metodą odlewania. Większa grubość materiału sprawia, że okna są bardziej odporne na naprężenia i odkształcanie oraz gwarantują lepszą izolację dźwiękową. Nowy system uszczelniający zapewnia trwałe zabezpieczenie przed wnikaniem wody.

## ● Składany i wyjmowany stelaż łóżka

Gdy łóżko zostanie złożone na bok lub całkowicie wyjęte, w pojeździe VANTANA zmieści się też większy sprzęt sportowy. Pasy mocujące przytrzymują podczas jazdy wszystko na miejscu.

## ● Kieszonki z siatką w obszarze wejściowym

Praktyczne i łatwo osiągalne: w kieszeni koło kuchni można szybko i łatwo schować nie tylko wakacyjną lekturę.

## ● W pełni zintegrowane rolety z kasetami typu kombi do ochrony przed słońcem i owadami

Wszystkie okna części mieszkalnej wyposażone są w zintegrowane w bocznej ścianie rolety z kasetami typu kombi do ochrony przed słońcem i owadami.

## ● Schowki w obszarze podłogi

Tutaj żadne miejsce nie pozostaje niewykorzystane. W schowkach pod siedziskiem i w podłodze wszystko ma swoje miejsce.

## ● Stałe siedzisko

Z wygodnymi, przesuwanymi na bok poduszkami do siedzenia.

● Wyposażenie seryjne

○ Wyposażenie specjalne



## CZĘŚĆ MIESZKALNA / KUCHNIA

### ○ Giętka lampka LED

Ekskluzywna lampka do czytania nad siedziskiem dostarcza jasnego światła przy minimalnym zużyciu prądu. Można ją precyzyjnie ustawić do czytania książki lub studiowania trasy na następny dzień. (dostępne tylko w PAKIECIE OŚWIETLENIA LED)



### ● Pojemne szafki wiszące z systemem „soft close”

Otwierające się daleko do góry klapy szafek z systemem łagodnego domykania „soft close” zapewniają dużo wolnej przestrzeni nad głową. Bardzo solidne zawiasy gwarantują stabilność i pewne zamykanie. Wyjątkowy efekt gwarantują opcjonalne taśmy świetlne przy szafkach wiszących. (dostępne tylko w pakiecie oświetlenia LED)



### ● Lodówka SlimLine

Nowa, zaprojektowana przez firmę Hobby i opatentowana lodówka SlimLine, ukryta za dyskretnym frontem meblowym, stwarza zupełnie nowe poczucie przestrzeni. Wewnątrz lodówka jest w przemyślany sposób podzielona na pojemne schowki chłodzące z lewej i prawej strony i wysuwaną półkę na napoje na środku pomiędzy obydwoma klapami. Tu bez problemu zmieszczą się zwykłe butelki na napoje o pojemności 0,7 litra. Ta cicha lodówka posiada funkcję obniżania temperatury w nocy i funkcję „boost”, można nią sterować za pomocą panelu sterowania TFT i aplikacji „MyHobby”.



### ● Szuflady kuchenne o wygodnej wielkości

Duże, oświetlone szuflady z pełnym wysuwem umożliwiają dobry wgląd i łatwy dostęp. System domykania zapewnia łagodne i ciche zamykanie szuflad. Stabilne zamknięcia zapobiegają niezamierzonemu otwarciu szuflad podczas jazdy.



### ● Praktyczne połączenie kuchennej ze zlewozmywakiem zapewniającą większą powierzchnię roboczą

Kuchenna gazowa i zlewozmywak wykonane są z solidnej stali szlachetnej i tworzą jednolitą całość, która w znacznym stopniu ułatwia czyszczenie. Duży odstęp między dwoma palnikami ułatwia przygotowywanie potraw – również w większych garnkach. Zapalenie płomienia następuje za pomocą iskrownika. W razie potrzeby dodatkową powierzchnię roboczą zapewnia dwuczęściowa pokrywa ze szkła bezpiecznego. (zależnie od modelu)



### ● Poszerzenie płyty roboczej

Kompaktowa kuchnia to przykład inteligentnego wykorzystania powierzchni w pojazdach VANTANA. Powierzchnię roboczą można powiększyć o składane poszerzenie płyty roboczej.

### ● Oświetlenie LED i gniazda w kuchni

Listwa oświetleniowa LED nad kuchenką i zlewozmywakiem optymalnie oświetla kuchnię. Dodatkowy szczegół: dwa gniazda 230 V w kuchni.



### ● Zbiornik świeżej wody chroniony przed mrozem

Łatwo dostępny zbiornik świeżej wody jest chroniony przed mrozem i bezpiecznie zainstalowany w tylnej części pojazdu.

## ŁAZIENKA

### ● Otwarta łazienka ze zintegrowaną kabiną prysznicową

Perfekcyjna koncepcja prysznica: elastyczne drzwi przesuwne łazienki i toalety można w jednej chwili zmienić w przegrodę prysznicową. Antypoślizgowy brodzik prysznica zasłonięty jest w ciągu dnia odporną na wytrzymałą osłoną w stylu podłogi. (zależnie od modelu)



### ● Łazienka boczna z praktyczną kolumną prysznicową

Kompaktowa łazienka boczna ze zintegrowanymi drzwiami żaluzjowymi oferuje komfort na niewielkiej przestrzeni. Praktycznym elementem jest kolumna prysznicowa ze zintegrowaną umywalką. (zależnie od modelu)



### ● Dużo miejsca do przechowywania rzeczy

W szafce pod umywalką oraz w szafkach z lustrami można bez problemu schować wszystkie kosmetyki.



### ● Okno uchylne, mleczne

Uchylne okno umożliwia dopływ naturalnego światła i optymalne wentrowanie łazienek. Mleczna szyba chroni prywatność.

### ● Kompaktowa łazienka z przesuwaną toaletą

W nowej, kompaktowej łazience miejsce zostało wykorzystane wyjątkowo efektywnie. Toaleta umożliwia przesuwanie, co stwarza dużo miejsca na korzystanie z prysznica. Dodatkowa zaleta: powstaje więcej miejsca na łóżku.

- Wyposażenie seryjne
- Wyposażenie specjalne



# TECHNIKA POKŁADOWA

## ● Zarządzanie urządzeniami pokładowymi CI-BUS z panelem sterowania TFT firmy Hobby

Zaprojektowany przez firmę Hobby system zarządzania urządzeniami pokładowymi CI-BUS steruje wszystkimi urządzeniami i funkcjami w sieci pokładowej. Przycisk sterowniczy i sześć dodatkowych przycisków pod wyświetlaczem umożliwiają wygodną i intuicyjną nawigację między pozycjami menu. Niezależnie od tego czy jest to TRUMA, DOMETIC czy też inny producent: dzięki uniwersalnemu interfejsowi, nowe symbole i grafiki na panelu sterowania TFT firmy Hobby uwzględniają symbole dowolnego producenta. W ten sposób łatwo się odnaleźć w znanym już środowisku symboli. Na wyświetlaczu można odczytać wskazania daty/czasu, temperatury wewnętrznej/zewnętrznej, stanu napełnienia zbiornika na wodę oraz stanu naładowania akumulatora, bądź bezpośrednio aktywować ustawienia. Centralnie sterować można także pozostałymi elementami wyposażenia połączonymi z magistralą, takimi jak ogrzewanie i klimatyzacja. System jest ujednolicony, przystosowany do aktualizowania i kompatybilny z przyszłymi generacjami urządzeń. Już teraz za pomocą panelu sterowania można sterować maksymalnie 15 urządzeniami. (przestrzegając wskazówek producenta)



## ○ HobbyConnect / aplikacja „MyHobby”

Zaprojektowany specjalnie dla pojazdów turystycznych firmy Hobby system M2M HobbyConnect umożliwia obsługę całej techniki pokładowej również za pomocą urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety. Warunkiem jest posiadanie aplikacji „MyHobby”. Aplikacja umożliwia bezpośrednie aktywowanie i odczytywanie godziny, temperatur, poziomu napełnienia płynów i stanu akumulatora. Centralnie można sterować także innymi komponentami pokładowymi, połączonymi z magistralą, takimi jak ogrzewanie i klimatyzacja. HobbyConnect zapewnia także połączenie systemu zarządzania urządzeniami pokładowymi CI-BUS pojazdu z Internetem.




## ○ System nawigacyjny BLAUPUNKT (CD/DVD) z kamerą cofania i bazą miejsc parkingowych

Oprócz takich funkcji jak: odtwarzacz DVD, system nawigacyjny i wyświetlacz kamery cofania tuner AV umożliwia bezprzewodowe telefonowanie za pośrednictwem złącza Bluetooth i służy jako centralny odtwarzacz multimedialny z aplikacją bazy miejsc parkingowych. Dostępny również z DAB+. (Zmiana modelu w bieżącym sezonie zastrzeżona)



## ● Ogrzewanie ciepłym powietrzem z bojlerem ciepłej wody TRUMA

Przewody ciepłego powietrza w ogrzewaniu typu kombi firmy TRUMA optymalnie rozdzielają gorące powietrze w pojeździe, zapewniając w nim przyjemną temperaturę. Obsługa odbywa się za pomocą panelu sterowania TFT firmy Hobby i dodatkowo cyfrowego panelu sterowania CP PLUS firmy TRUMA w części sypialnej.



## ○ Klimatyzator dachowy DOMETIC FreshJet z funkcją grzania

Klimatyzator dachowy wytwarza cztery regulowane prądy powietrza. To wygodne i lekkie urządzenie pracuje oszczędnie i przyjemnie cicho.


## ● Instalacja chroniona przed mrozem

Przewody zasilające i odprowadzające znajdują się w ogrzewanej, podwójnej podłodze w obszarze siedziska. Kompletna podłoga wewnętrzna składa się z izolacji termicznej XPS z powłoką TW5.

# MODELE




## K55 F




L: 5.413 mm · B: 2.050 mm  
H: 2.642 mm · G: 3.300 kg

## K60 F




L: 5.998 mm · B: 2.050 mm  
H: 2.642 mm · G: 3.300 kg

## K60 Fs




L: 5.998 mm · B: 2.050 mm  
H: 2.642 mm · G: 3.300 kg

## K60 FT




L: 5.998 mm · B: 2.050 mm  
H: 2.642 mm · G: 3.300 kg

## K65 FT




L: 6.363 mm · B: 2.050 mm  
H: 2.642 mm · G: 3.500 kg

## K65 E



L: 6.363 mm · B: 2.050 mm  
H: 2.642 mm · G: 3.500 kg

## K65 Es



L: 6.363 mm · B: 2.050 mm  
H: 2.642 mm · G: 3.500 kg

## OBJAŚNIENIE ZNAKÓW

- Część sypialna
- Siedzisko
- Kuchnia
- Łazienka
- Miejsce do przechowywania przedmiotów

## WERSJA

- E** Łóżka pojedyncze
- F** Łóżko z materacem 140x200 cm, poprzeczne
- s** Kompaktowa łazienka
- T** Łazienka boczna

## DANE TECHNICZNE

- L** Długość całkowita
- B** Szerokość całkowita
- H** Wysokość całkowita
- G** Dopuszczalna masa całkowita

- Wyposażenie seryjne
- Wyposażenie specjalne



## DANE TECHNICZNE

SILNIK	SKRZYNIA BIEGÓW	POJEMNOŚĆ SKOKOWA	MOC	JEDNOSTKA	K55 F	K60 F	K60 Fs	K60 FT	K65 FT	K65 E	K65 Es
					●	●	●	●	●	●	●
FIAT Ducato 2,0 l – 115 Multijet II	6-biegowa manualna	1956 cm <sup>3</sup>	85 kW / 115 KM		●	●	●	●	●	●	●
FIAT Ducato 2,3 l – 130 Multijet II	6-biegowa manualna	2287 cm <sup>3</sup>	96 kW / 130 KM		○	○	○	○	○	○	○
FIAT Ducato 2,3 l – 150 Multijet II	6-biegowa manualna	2287 cm <sup>3</sup>	109 kW / 150 KM		○	○	○	○	○	○	○
FIAT Ducato 2,3 l – 180 Multijet II	6-biegowa manualna	2287 cm <sup>3</sup>	130 kW / 177 KM		○	○	○	○	○	○	○
<b>RAMA</b>	<b>DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA</b>										
Rama Fiat Light	3300 kg				●	●	●	●	-	-	-
Rama Fiat Light	3500 kg				○	○	○	○	●	●	●
Rama Fiat Maxi	4000 kg zamiast 3300 kg jak w przypadku ramy firmy Fiat w wersji Light (nie w połączeniu z silnikiem o mocy 115 KM)				-	○	○	○	-	-	-
Rama Fiat Maxi	4000 kg zamiast 3500 kg jak w przypadku ramy firmy Fiat w wersji Light (nie w połączeniu z silnikiem o mocy 115 KM)				-	-	-	-	○	○	○
<b>PODWOZIE</b>											
Liczba osi					2	2	2	2	2	2	2
Napęd przedni					●	●	●	●	●	●	●
Rozstaw osi				mm	3.450	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035	4.035
Rozmiar opon					215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Koło skrętu				m	12,81	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43
<b>WYMIARY I CIĘŻARY</b>											
Długość całkowita				mm	5.413	5.998	5.998	5.998	6.363	6.363	6.363
Szerokość całkowita				mm	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
Wysokość całkowita / wysokość wnętrza				mm	2.642 / 1.905	2.642 / 1.905	2.642 / 1.905	2.642 / 1.905	2.642 / 1.905	2.642 / 1.905	2.642 / 1.905
Dopuszczalna masa całkowita <sup>1</sup>				kg	3.300	3.300	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500
Ciężar własny				kg	2.574	2.720	2.727	2.714	2.809	2.828	2.834
Masa w stanie gotowym do jazdy <sup>2</sup>				kg	2.695	2.841	2.848	2.835	2.930	2.949	2.955
Ładowność <sup>3</sup>				kg	605	459	452	465	570	551	545
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem <sup>4</sup>				kg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>MIJESCA SIEDZĄCE</b>											
Liczba osób podczas jazdy <sup>5</sup>					4	4	4	4	4	4	4
Trzypunktowy pas bezpieczeństwa					4	4	4	4	4	4	4
<b>MIJESCA DO SPANIA</b>											
Liczba miejsc do spania / opcjonalnych miejsc do spania					2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
Miejsce do leżenia, środkowa część pojazdu (długość x szerokość)				mm	1.400 x 900	1.600 x 910	1.600 x 910	1.400 x 900	1.400 x 900	1.600 x 910	1.600 x 910
Miejsce do leżenia, tylna część pojazdu (długość x szerokość)				mm	1.850 x 1.350 / 1.150	1.850 x 1.560	1.850 x 1.560 / 1.500	1.850 x 1.390 / 1.240	1.850 x 1.570	2 x 1.930 x 800	1.860 x 800; 1.930 x 800
<b>POJEMNOŚĆ</b>											
Zbiornik paliwa				l	90	90	90	90	90	90	90
Zbiornik na ścieki				l	90	90	90	90	90	90	90
Zbiornik świeżej wody				l	95	95	95	95	95	95	95
<b>TECHNIKA POKŁADOWA</b>											
Miejsce zabudowy zbiornika świeżej wody (nad wnęką koła)					Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona
Miejsce na butle do gazu				kg	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11
Prostownik do akumulatorów					25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A	25 A
Liczba gniazd (12 V / 230 V)					1 / 5	1 / 5	1 / 5	1 / 5	1 / 5	1 / 5	1 / 5

### PRZYPISY

1 Nie przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej.

2 Masa w stanie gotowym do jazdy może odbiegać od wartości znamionowej, wymienionej w dyrektywie 2007/46/WE, załącznik I ustęp 2.6 punkt b lub załącznik III część I ustęp A lub B lub w normie CoC lub na karcie pojazdu ZB III o +/-5%. Masa w stanie gotowym do jazdy obejmuje: ciężar pustego pojazdu wraz z olejami smarowymi, narzędziami pokładowymi, zestawem naprawczym, paliwem (90%), dodatkowym akumulatorem, całym fabrycznie zainstalowanym wyposażeniem standardowym oraz ciężarem kierowcy o wadze 75 kg. Masa została obliczona zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 1230/2012

z uwzględnieniem napełnionego w 100% zbiornika świeżej wody i podgrzewacza wody użytkowej oraz jednej, w pełni napełnionej, aluminiowej butli gazowej o masie 11 kg.

3 Ładowność odpowiada różnicy dopuszczalnej masy całkowitej i masy w stanie gotowym do jazdy. Ta wartość musi uwzględniać masę pasażerów, wyposażenia specjalnego i osobistego. Montaż wyposażenia specjalnego i akcesoriów zmniejsza możliwą ładowność. Poza tym możliwa ładowność zależy nie tylko od masy w stanie gotowym do jazdy, rzeczywistej masy pojazdu, ciężaru wyposażenia i dopuszczalnej masy całkowitej, ale również od danych nacisków na osie. Warunkiem wykorzystania możliwej technicznie ładowności jest odpowiednie, stosowne do nacisku na osie, rozłożenie ładunku.

4 Hak holowniczy należy do wyposażenia specjalnego. Przestrzegać maksymalnie dopuszczalnych mas całkowitych pociągów drogowych.

5 Podana maksymalna, dopuszczalna liczba osób zależy od obciążenia i nacisku na osie. Może ona ulec zmniejszeniu ze względu na zamontowane wyposażenie specjalne i akcesoria, w związku z czym nie będzie możliwe wykorzystanie niektórych miejsc siedzących na korzyść możliwej ładowności. Jeżeli wykorzystane mają być wszystkie miejsca siedzące, konieczne jest częściowe zmniejszenie ładowności. Nie przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej oraz nacisku na osie.

## WYPOSAŻENIE SERYJNE

### WARIANT STYLISTYCZNY

- Lakier biały

### FELGI

- Felgi stalowe 15"

### SILNIK

- FIAT Ducato 2,0 l – 115 Multijet II, 6-biegowa manualna, 1956 cm, 85 kW / 115 KM

### RAMA

- Rama Fiat Light, 3300 kg (K55 F, K60 F, K60 Fs i K60 FT)
- Rama Fiat Light, 3500 kg (K65 FT, K65 E i K65 Es)

### POJAZD BAZOWY

- ABS (układ zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania)
- Komputer pokładowy
- Filtr cząstek stałych
- Elektryczny podnośnik szyby okna
- Immobilizer elektroniczny
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Zestaw do naprawy opon
- Fartuch błotnika, z przodu
- Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy i apteczka podręczna
- Zamek centralny z pilotem

### KABINA KIEROWCY

- Fotel kierowcy i pasażera z podłokietnikami (fotel kapitański), fotel kierowcy z regulacją obrotu i wysokości
- Uchwyt na kubek
- Szafka w dachu kabiny

### ZABUDOWA

- Wysoko wydajna izolacja B6 i pianka XPS
- Wewnętrzna podłoga z TWS z izolacją termiczną XPS
- Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwśłoneczną i moskitierą
- Uchylnie okno dachowe średnie DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwśłoneczną i moskitierą
- Okno uchylnie, podwójnie przeszklone i przyciemniane
- Przesuwane drzwi z oknem i półkami
- Stopień wejściowy, wysuwany elektrycznie (szerokość 550 mm)
- Schówek w podłodze
- Uchwyty mocujące w schowku

### FRONTY MEBLI

- „Jesion Ashai” / „Magnolia” / „Bordowy metalik” lub „Sosna karelska / Salamandra” / „Bordowy metalik”, do wyboru

### TAPICERKA

- „Capri”

### CZĘŚĆ MIESZKALNA

- Siedzisko, wysuwane z boku
- Kasety typu kombi z roletą przeciwśłoneczną i moskitierą, w pełni zintegrowane, do wszystkich okien w części mieszkalnej
- Oświetlenie LED szafy na ubrania
- Lampki LED do czytania
- Pojemne szafki wiszące
- Szafa na ubranie

### KUCHNIA

- Lodówka SlimLine, 90 l, sprężarkowa
- Kuchenka ze zlewozmywakiem ze stali szlachetnej z 2 palnikami
  - gazowymi, iskrownikiem, obniżaną armaturą i dwuczęściową szklaną osłoną (nie w modelu K55 F)
- 2-palnikowa kuchenka gazowa i zlewozmywak ze stali szlachetnej, ze szklaną osłoną (K55 F)
- Poszerzenie płyty roboczej
- Wkład na sztućce
- Szuflady o komfortowej wielkości, oświetlane, wysuwane w całości, z systemem „soft close”
- Oświetlenie powierzchni roboczej LED
- Gniazdo kuchenne

### CZĘŚĆ SYPIALNA

- Materac (zimna pianka), wielostrefowy
- Stelaż łóżka, składany i wyjmowany
- Poszerzenie łóżka z dodatkową tapicerką (K65 E i K65 Es)
- Wyłącznik oświetlenia w części sypialnej

### ŁAZIENKA

- Kompaktowa łazienka ze zintegrowaną kabiną prysznicową i przesuwaną toaletą (K60 Fs i K65 Es)
- Otwarta łazienka z osobną kabiną prysznicową (K55 F, K60 F i K65E)
- Łazienka boczna ze zintegrowaną kabiną prysznicową (K60 FT i K65 FT)
- Toaleta obrotowa THETFORD
- Okno uchylnie, mleczne
- Wyciągany, ręczny prysznic w armaturze umywalki
- Szafa z lustrem
- Drzwi żaluzjowe

### WODA/GAZ/ELEKTRYKA

- Zbiornik świeżej wody, chroniony przed mrozem
- Pompa głębinowa, podwójna
- Regulator przepływu gazu z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12864) i wężem
- Zasilanie prądem 12 V / 230 V z gniazdem antenowym
- Przygotowanie do montażu kamery cofania
- System zarządzania urządzeniami pokładowymi CI-BUS firmy Hobby z panelem sterowania TFT
- Akumulator pokładowy AGM, 12 V / 95 Ah
- Oświetlenie LED części mieszkalnej

### OGRZEWANIE/KLIMATYZACJA

- Ogrzewanie Combi 4 TRUMA z bojlerem ciepłej wody o pojemności 10 l i z zaworem zimotrwałym
- Panel sterowania LCD Combi CP Plus TRUMA
- Zasilanie ciepłą wodą w kuchni i łazience

## LAKIER



● Biały

○ Srebrny

○ Szary łupek

○ Czarny

## PAKIETY WYPOSAŻENIA

### ZESTAW RAMY

- Poduszka powietrzna pasażera
- Fotel pasażera, regulacja wysokości
- Elektryczne lusterka wsteczne zewnętrzne, ogrzewane
- ESP z ASR, Hillholder i TRACTION+
- Deska rozdzielcza z chromowanymi elementami
- Światło LED do jazdy dziennej
- Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów skórzane
- Klimatyzacja, ręczna, z filtrem pyłkowym kabinowym
- Antena radiowa zintegrowana w lusterku wstecznym zewnętrznym, FIAT
- Przygotowanie do montażu radia z głośnikiem
- Osłony ozdobne kół
- Tempomat

### PAKIET OŚWIETLENIA

- 1x lampka giętka przy siedzisku (zamiast lampek LED do czytania)
- 1x lampka giętka nad fotelem pasażera
- 2x lampki giętke w obszarze łóżka (zamiast lampek LED do czytania)
- Oświetlenie wnętrza LED nad szafkami
- Lampa LED przy wejściu ze zintegrowanym odpływem wody

### PAKIET STARTOWY

- Fotel kierowcy i pasażera, pokryte materiałem w stylu części mieszkalnej
- Dywaniki w kabinie kierowcy
- System zarządzania akumulatorem Hobby z czujnikiem akumulatora HELLA
- Moskitiera do drzwi przesuwanych
- Gniazda w garażu, 12 V / 230 V
- System rolet przyciemniających REMIS do przednich i bocznych szyb kabiny kierowcy

### PAKIET MULTIMEDIALNY

- System nawigacyjny z odtwarzaczem CD/DVD, kamerą cofania i bazą miejsc parkingowych
- Uchwyt TV na płaski ekran
- Dodatkowe głośniki w części sypialnej, 2 sztuki





**PAŃSTWA PARTNER UMOWNY**

**WSKAZÓWKA**

**NA ŚWIECIE**

**NIEMCY**

Modele przedstawione w prospekcie zawierają również wyposażenie specjalne lub elementy dekoracyjne, nienależące do seryjnego wyposażenia. Dopuszczalne są różnice w strukturze i kolorach przedstawionych przedmiotów wyposażenia, o ile są one uwarunkowane cechami naturalnymi użytych materiałów i są zgodne ze standardami handlowymi. To samo dotyczy zmian technicznych pojazdu, pod warunkiem zachowania tej samej lub lepszej jakości produktu i pod warunkiem, że nie mają one negatywnego wpływu na cel zastosowania.

Austria · Belgia · Bułgaria · Chile · Chiny · Czechy · Dania · Estonia  
Finlandia · Francja · Grecja · Hiszpania · Holandia · Irlandia · Islandia  
Izrael · Japonia · Korea · Południowa · Litwa · Luksemburg · Niemcy  
Norwegia · Polska · Portugalia · Rumunia · Słowenia · Szwajcaria  
Szwecja · Tajlandia · Wielka Brytania · Włochy

**Hobby-Wohnwagenwerk**  
Ing. Harald Striewski GmbH  
Harald-Striewski-Straße 15  
24787 Fockbek/Rendsburg

[www.hobby-caravan.de](http://www.hobby-caravan.de)  
[www.facebook.com/hobby.de](https://www.facebook.com/hobby.de)

**Hobby**  
GEBAUT FÜRS LEBEN