



PRZYCZEPY KEMPINGOWE 2017

Hobby
GEBAUT FÜRS LEBEN





ZAKŁAD PRODUKCYJNY PRZYPZEP KEMPINGOWYCH FIRMY HOBBY

HOBBY – MOCNA MARKA


Na początku była pionierska idea. Dzisiaj natomiast firma Hobby uważana jest za prekursora w branży nowoczesnych przyczep i samochodów kempingowych. Od 50 lat dbamy o to, aby caravanning był coraz łatwiejszy, wygodniejszy i bardziej relaksujący.

Tajemnica naszego sukcesu opiera się na czterech filarach: wynalazkach wytyczających nowe kierunki rozwoju, innowacyjnej technice, nowoczesnym stylu i olbrzymiej pasji. Dzięki nim staliśmy się wiodącym na świecie producentem przyczep kempingowych.

Każda generacja przyczep kempingowych firmy Hobby przekonuje najwyższej klasy wyposażeniem seryjnym, przestronnym wnętrzem, jakością i funkcjonalnością. Nic dziwnego, że Hobby to najpopularniejsza i najczęściej kupowana marka przyczep kempingowych w Europie.



ZAKŁAD PRODUKCYJNY SAMOCHODÓW
KEMPINGOWYCH FIRMY HOBBY



CENTRUM SERWISOWE FIRMY HOBBY





SPIS TREŚCI

2 Hobby – mocna marka

6 Serie

60 Kompletne wyposażenie HobbyKomplett

62 Część mieszkalna

64 Kuchnia

66 Część sypialna

68 Łazienka

70 Zabudowa

74 Technika pokładowa

76 Wyposażenie specjalne

82 Tapicerki

84 Tabela: HobbyKomplett

88 Tabela: dane techniczne

90 Przegląd modeli



ONTOUR 6



DE LUXE 14



**DE LUXE
EDITION** 22



EXCELLENT 30



PRESTIGE 38




PREMIUM 46



LANDHAUS 54






IM MNIEJ JEST MI POTRZEBNE, ŻEBY BYĆ **WOLNYM**, TYM BARDZIEJ JESTEM WOLNY.

Werner Mitsch, niemiecki aforysta

Z lekkością w drogę – w przyczepie kempingowej ONTOUR firmy Hobby.
Bez niepotrzebnego balastu. Ale ze wszystkim, co jest dla Ciebie ważne. Przyczepa kempingowa ONTOUR jest zawsze gotowa do spontanicznych wypraw w szeroki świat. Mniej znaczy więcej: kompaktowa przyczepa kempingowa ONTOUR firmy Hobby ze zoptymalizowanym pod względem ciężaru podwoziem dostępna jest już od 1100 kg i 2,10 m szerokości, dzięki czemu idealnie nadaje się również do mniejszych pojazdów. Dla maksymalnego komfortu możesz wybrać spośród czterech różnych układów wnętrza ten, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom.



Fronty mebli
Grusza / fantazja



Tapicerka
Tesca



390 SF













MODELE

390 SF



L: 6.100 mm · B: 2.100 mm · G: 1.100 kg

460 HL




L: 6.751 mm · B: 2.100 mm · G: 1.200 kg

470 KMF



L: 6.832 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

470 UL



L: 6.832 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg








ŚWIAT NIGDY NIE ZNALAZŁ DOBREJ DEFINICJI DLA SŁOWA **WOLNOŚĆ.**

Abraham Lincoln, szesnasty prezydent Stanów Zjednoczonych

Prawdziwa wolność to dla nas czas spędzony w przyczepie kempingowej Hobby. Co się za tym kryje? Jasny, przyjazdy dom w każdym zakątku świata – oddalony zaledwie o długość pojazdu. Tak elastyczny, że wszystko jest możliwe. Swoboda dla nowoczesnych ludzi: przyjazna rodzinie przyczepa kempingowa DE LUXE dostępna jest w 13 wariantach z pięcioma różnymi układami łóżek dziecięcych. Bo prawdziwa wolność nie zna kompromisów.



Fronty mebli
Hamilton Maple jasny/ciemny



Tapicerka
Arizona



540 UL













MODELE

400 SFe




L: 5.972 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

440 SF




L: 6.138 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

455 UF




L: 6.477 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 UFe




L: 6.627 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 LU




L: 6.749 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

490 KMF




L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

495 UL




L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 WFB




L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UL




L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 KMFe




L: 7.443 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

545 KMF




L: 7.423 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

650 KMFe



L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg







CZŁOWIEK JEST MŁODY, DOPÓKI POTRAFI ZACHWYCAĆ SIĘ **PIĘKNEM.**

Jean Paul, niemiecki poeta i pedagog

Sportowa stylistyka z wyrazistymi liniami. Nowoczesne wnętrze z jasnymi frontami mebli i subtelnymi czerwonymi akcentami. Efektowne oświetlenie gwarantujące funkcjonalność i odpowiedni nastrój. Przyczepa kempingowa DE LUXE EDITION zachwyca sportową, dynamiczną sylwetką. Przyczepa kempingowa z charakterem. Kompaktowe wymiary idealne dla samotnie podróżujących par. To także praktyczne rozwiązanie dla rodzin aktywnie spędzających wolny czas.



Front meblowy
Hamilton Maple jasny/antracytowy



Tapicerka
Avus














Super Slim Tower




MODELE

440 SF




L: 6.138 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

460 UFe




L: 6.627 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 LU




L: 6.749 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

490 KMF




L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

495 UL



L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

545 KMF



L: 7.423 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

650 KMFe



L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg








GDY SIĘ KOCHA PRZYRODĘ, WSZYSTKO WYDAJE SIĘ **PIĘKNE.**

Vincent van Gogh, holenderski malarz i rysownik

W dwójkę cieszyć się życiem. Odkrywać sielskie miejsca. I kierować się tylko własnym rytmem. Przyczepa kempingowa EXCELLENT firmy Hobby to ulubiony model wśród par. Prawdopodobnie to kwestia komfortowego wyposażenia, przestronnego wnętrza w 13 różnych układach, nowoczesnej stylistyki zewnętrznej, bądź nastrojowego oświetlenia zapewniającego romantyczne chwile we dwoje. Nic dziwnego, że EXCELLENT to nasza ulubiona seria.



Front meblowy jesion
Ashai / magnolia



Tapicerka
Torino



540 UFe



EXCELLENT










MODELE

460 UFe




L: 6.627 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

495 UFe




L: 6.768 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 UL




L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 WFB




L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UFe




L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 WLU




L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UL




L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UFF



L: 7.343 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 KMFe




L: 7.443 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

560 CFe



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

560 UL



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg


560 WFU



L: 7.559 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg







ŻADNEGO DUCHA NIE DA SIĘ TAK KOCHAĆ JAK **PRZYRODY.**

Edvard Grieg, norweski kompozytor

Teraz spełniają się marzenia. W przyczepach kempingowych PRESTIGE firmy Hobby również duże rodziny znajdą luksus prawdziwego domu. To stylowy, klasyczny model o wyjątkowym uroku i szlachetnym wnętrzu dostosowanym do gustu klienta. Swobodę gwarantuje jedenaście różnych układów wnętrza, częściowo z wydzielonym kącikiem dla najmłodszych. Ta przyczepa spełnia wszystkie życzenia.



Front meblowy dąb
Rijeka jasny / ciemny




Tapicerka
Bali



560 WFU









660 WFC



44 | 720 UKFe




720 UKFe




MODELE

495 UL



L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UFe



L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 UL



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WLU



L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WFU



L: 7.559 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

620 CL



L: 8.023 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 UMFe



L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 KFU



L: 8.373 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

660 WFC




L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

720 UKFe



L: 9.028 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

720 KFU



L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg







MAM NADZWYCZAJ PROSTY SMAK: ZAWSZE ZADOWALA MNIE TO, CO **NAJLEPSZE.**

Oscar Wilde, irlandzki pisarz


Witamy w ekstraklasie. W przypadku naszych nagradzanych przyczep kempingowych PREMIUM tylko to, co najlepsze, jest wystarczająco dobre. Elegancka w każdym calu, od stylistyki zewnętrznej aż do najdrobniejszego szczegółu. Żadna inna przyczepa kempingowa nie zmieniła tak bardzo wzornictwa przyczep kempingowych, jak model PREMIUM. Należąca do ekstraklasy seria rozpoczyna sezon 2017 z całkowicie nowym wnętrzem. Sześć układów wnętrza oferuje przestrzeń dostosowaną do Twoich potrzeb. Model PREMIUM to pierwszy wybór dla tych, którzy pragną tylko tego, co najlepsze.



Front meblowy
brązowy, szary kamień,
magnolia metalik



Tapicerka
Vermont (zdjęcie z lewej strony)
Kentucky (zdjęcie z prawej strony)



560 UL













MODELE

495 UL




L: 7.630 mm · B: 2.300 mm · G: 1.700 kg

560 CFe




L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

560 UL




L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

650 UFf




L: 8.828 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

650 UKFe



L: 8.879 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

660 WFU



L: 8.865 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg







NIEBIAŃSKA NATURA TO POJĘCIE DLA ZIEMSKICH **KRAJOBRAZÓW.**

Klaus Ender, niemiecko-austriacki autor poradników i poeta

LANDHAUS. Wyrusz na kwitnące łąki, do zielonych lasów, nad błękitne jeziora. Wreszcie możesz odpocząć – w swoim własnym, ruchomym domku wiejskim. Przyczepa kempingowa LANDHAUS firmy Hobby ma pod każdym względem wiejski urok. Wszystkim miłośnikom przyrody zapewnia komfort dostosowany do ich potrzeb.



Fronty mebli
Dąb Sonoma jasny /ciemny



Tapicerka
Villa



770 CL









MODELE

770 CFf



L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg

770 CL



L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg





Oświetlenie wnętrza LED

Solidne zawiasy z systemem łagodnego domykania „soft close”

Pojemne, wentylowane szafki wiszące

Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą

Wszystkie lampy w technologii LED

Roleta kuchenna ze zintegrowanymi gniaздkami

Pojemne schowki pod siedziskami

Siedziska z dużą ilością miejsca na nogi



Uchylnie okno dachowe średnie DOMETIC SEITZ

Wysokość wnętrza 1,95 m

Lodówka Super Slim Tower o pojemności 150 l

Komfortowa kuchenka ze zlewozmywakiem

Wygodny materac sprężynowy

Szufłady z systemem łagodnego domykania „soft close” i systemem zamknięć „push lock”

HOBBYKOMPLETT TWÓJ SAMOCHÓD KEMPINGOWY HOBBY W PEŁNI WYPOSAŻONY.

Masz wysokie wymagania? To właściwy adres: w przyczepach kempingowych firmy Hobby komfort jest na wyposażeniu seryjnym. Elementy, które w innych firmach dostępne są jako wyposażenie dodatkowe, w przyczepach kempingowych firmy Hobby należą do wyposażenia standardowego. Na kolejnych stronach odkryjesz szczegóły wyposażenia, dzięki którym urlop w przyczepie kempingowej firmy Hobby będzie jeszcze bardziej udany.

PRZEGLĄD SIEDZISK

NOWOCZESNA I RELAKSUJĄCA ATMOSFERA



Siedzisko środkowe




Siedzisko środkowe
(aneks jadalny)




Siedzisko boczne



Siedzisko dla
dzieci



Siedzisko z sofą



Siedzisko w kształcie litery „U”



Siedzisko w przedniej części pojazdu



Szafka na telewizor ze szklaną witryną


Szafka na telewizor w obszarze wejściowym jest wyposażona w estetyczną witrynę z oświetleniem wnętrza LED.



W skład wyposażenia wchodzi zestaw szklanek firmy Hobby. (zależnie od modelu)


Pojemne, wentylowane szafki z systemem łagodnego domykania „soft close”

Szczeliny wentylacyjne w szafkach wiszących umożliwiają optymalną cyrkulację unoszącego się ciepła ogrzewania. Duży odstęp między wymuszoną wentylacją i ścianą zewnętrzną zapobiega powstawaniu wilgotnych plam i pleśni. Otwierające się daleko do góry kłapy szafek z systemem łagodnego domykania „soft close” zapewniają dużo wolnej przestrzeni nad głową. Bardzo solidne zawiasy gwarantują stabilność i pewne zamykanie. (system „soft close” jest niedostępny w modelu ONTOUR)



Komfort siedzenia z przestrzenią na nogi

Siedziska z lekko przesuniętymi schowkami oferują optymalną przestrzeń na nogi. Przebiegająca dookoła, miękka listwa łagodzi twarde krawędzie.





Stół z bezstopniową regulacją wysokości

Stół z bezstopniową regulacją wysokości umożliwia swobodne zajęcie miejsca na siedzisku i oferuje więcej miejsca na nogi. (zależnie od modelu)

Kaseta typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą

Wszystkie boczne okna wyposażone są w rolety z kasetami typu kombi do ochrony przed słońcem i owadami.



Ogrzewana garderoba

Wilgotne płaszcze i kurtki można powiesić i wysuszyć w obszarze wejścia, ponieważ przez garderobę przepływa od dołu ciepłe powietrze. (zależnie od modelu)



Podświetlany regał narożny

Lustrzane, oświetlone osłony narożników siedzisk gwarantują wyjątkową atmosferę. Praktyczny szczegół stanowi trójstopniowa lampka do czytania. (zależnie od modelu)

PRZEGLĄD KUCHNI

SENSACYJNA PRZESTRZEŃ



Przestronna kuchnia w kształcie litery L



Duża kuchnia z lodówką Super Slim Tower i dużą ilością schowków



Szeroka kuchnia boczna



Kompakto-
wa kuchnia
boczna



Kompaktowa kuchnia
boczna z lodówką
Super-Slim-Tower



Kuchnia w
tylnej części
pojazdu



Kompaktowa lodówka Super Slim Tower o pojemności 150 l

Zaprojektowana przez firmę Hobby chłodziarka absorpcyjna o szerokości 38 cm pracuje bezgłośnie, ma większą pojemność, jest bardziej wydajna i zajmuje mniej miejsca. Dzięki wąskiej budowie drzwi lodówki nie otwierają się tak daleko w głąb pomieszczenia, a produkty w lodówce Super Slim Tower stoją jeszcze stabilniej.



Na siedmiu półkach z regulacją wysokości w drzwiach lodówki można przechowywać nie tylko butelki o pojemności 1 litra i opakowania tetra pak, ale także wyższe butelki o pojemności 1,5 litra. Duży zamrażalnik o pojemności 15 litrów można wysunąć.

Praktyczne połączenie kuchenki ze zlewomywakiem zapewniające większą powierzchnię roboczą

Kuchenka gazowa i zlewomywak wykonane są z solidnej stali szlachetnej i tworzą jednolitą całość, która w znacznym stopniu ułatwia czyszczenie. Duży odstęp między trzema palnikami ułatwia przygotowywanie potraw – również w większych garnkach. Zapalenie płomienia następuje za pomocą iskrownika. W razie potrzeby dodatkową powierzchnię roboczą zapewnia dwuczęściowa pokrywa ze szkła bezpiecznego.



Szuflady kuchenne o wygodnej wielkości z system zamknięć „push lock” i łagodnego domykania „soft close”

Wyjątkowo duże szuflady oferują miejsce na wszelkiego rodzaju wyposażenie kuchenne. Pełny wysuw umożliwia dobry wgląd i łatwy dostęp. System domykania zapewnia łagodne i ciche zamykanie szuflad. Mechanizm „push lock” gwarantuje bezpieczne blokowanie szuflad. Wzmocnione podpórki oraz przedłużone zaczepy zamków zapewniają bezpieczne zamknięcie załadowanych szuflad nawet podczas jazdy.

Szyna do segregowania

Praktyczna szyna do segregowania akcesoriów kuchennych zapewnia porządek w kuchni. Można na niej zawiesić utensylia kuchenne, które są zawsze w zasięgu ręki. (zależnie od modelu)

Uchwyt na ręcznik

W wielu kuchniach wysuwany uchwyt na ręcznik oferuje miejsce na ściereki do naczyń. (zależnie od modelu)





Praktyczny wkład na sztucce

Przemysłane szuflady na sztucce gwarantują, że nawet podczas jazdy sztucce i akcesoria kuchenne pozostaną na swoim miejscu.

Szafka wysuwana z koszykami

Szafki wysuwane z koszykami można całkowicie wysunąć, dzięki temu wykorzystany jest każdy centymetr powierzchni. (zależnie od modelu)



Pojemna dolna szafka narożna

Dolna szafka kuchenna wyposażona w system dużych, obrotowych półek umożliwia przechowywanie naczyń i garnków, co pozwala na optymalne wykorzystanie miejsca w kuchni. (zależnie od modelu)

Regał na przyprawy

Zależnie od modelu wiszące szafki kuchenne posiadają praktyczne regały na przyprawy. Dzięki temu sól, pieprz i inne przyprawy są zawsze pod ręką.



Roleta kuchenna ze zintegrowanymi gniaздkami

Kaseta typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą jest wyposażona w jasną lampę kuchenną LED i dwa praktycznie rozmieszczone gniazda. (zależnie od modelu)

PRZEGLĄD POMIESZCZEŃ SYPIALNYCH DLA KOMFORTOWEJ I PRZYJEMNEJ NOCY




Łóżko z materacem 140x200 cm



Łóżko z materacem 140x200 cm, poprzeczne



Wygodne łóżka pojedyncze



Łóżko 160x200 cm z łatwym dostępem



Stabilne łóżka dziecięce



Zmiana siedziska w przedniej części pojazdu w duże miejsce do spania




Łóżka dziecięce z tablicą do rysowania

W ciągu dnia można złożyć dolne łóżko. Pod nim powstaje miejsce do zabawy, a dolna część łóżka służy jako łatwa do wycierania tablica. (zależnie od modelu)




Centralny wyłącznik oświetlenia i gniazdko w części sypialnej

Dodatkowy wyłącznik oświetlenia bezpośrednio obok miejsca do spania gwarantuje łatwy dostęp. Gniazdko w części sypialnej zapewnia dodatkowy komfort. (zależnie od modelu)



Eleganckie, przednie okno z praktycznymi elementami

Więcej światła, więcej powietrza, więcej praktycznych korzyści. Stabilne okno w przedniej części przyczepy jest wyposażone w zintegrowaną kasetę typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą oraz półkę na książki i inne przedmioty. Dostępne jest także gniazdko 230 V do ładowania telefonów komórkowych i tabletek. (zależnie od modelu)



Przyjazna dla dzieci lampa-miś

Przez obrócenie nosa misia światło zostaje ściemnione i maluch może odpłynąć w krainę snu. (zależnie od modelu)



Łatwy w obsłudze mechanizm ustawiania łóżka

W wielu ramach łóżek znajdują się otwory pomocnicze. Łóżka z materacem 140x200 cm są wyposażone w sprężynę gazową (lift-o-mat), łóżka pojedyncze – w mechanizm sprężynowy. (zależnie od modelu, niedostępne w przypadku łóżek 160x200 cm)



Wygodny materac sprężynowy

Wszystkie stałe łóżka są seryjnie wyposażone w materace sprężynowe i stabilną ramę z lignofolu.

PRZEGLĄD POMIĘSZCZEŃ ŁAZIENKOWYCH


WSZYSTKO DO OSOBISTEJ HIGIENY



Jasna łazienka w środkowej części pojazdu, z wieloma praktycznymi półkami




Duża łazienka w tylnej części pojazdu z osobną kabiną prysznicową i dużą ilością miejsca do przechowywania



Podłużna łazienka z osobnym prysznicem



Łazienka z osobną kabiną prysznicową



Zewnętrzna łazienka z bardzo dużymi lustrami



Przestronna toaleta w przedniej części pojazdu

Toaleta ma wyjątkowo dużą powierzchnię. Nieprzezroczyste, boczne okna gwarantują optymalną wentylację. (zależnie od modelu)




Ekskluzywna toaleta kasetowa THETFORD

Specjalnie dla firmy Hobby zaprojektowana toaleta z wargą uszczelniającą i gładką powierzchnią ułatwiającą czyszczenie. (zależnie od modelu)

Okno dachowe

Światło do środka, wilgotność na zewnątrz. Wiele łazienek posiada wysokiej jakości okna dachowe np. uchylne okno dachowe małe firmy DOMETIC-SEITZ. (uchylne okno dachowe małe zależnie od modelu)



Praktyczna toaleta obrotowa THETFORD

Toaletę kasetową można obrócić dwukrotnie o 90 stopni. Umożliwia to optymalne wykorzystanie przestrzeni. (zależnie od modelu)

Dużo miejsca do przechowywania rzeczy

W szafce pod umywalką i w szafkach z lustrami można bez problemu schować wszystkie kosmetyki. (zależnie od modelu)



Wysokiej jakości, stylowa klamka

Drzwi łazienki są wyposażone w metalową klamkę o ergonomicznym kształcie. Poprawiony kształt redukuje niebezpieczeństwo zahaczenia o klamkę luźną odzież.

Szlachetna armatura umywalki

Kran jest idealnie dostosowany do nowoczesnego stylu łazienki.



Kubki do płukania ust zawarte w wyposażeniu

Dwa kubki do płukania ust uzupełniają komfortowe wyposażenie łazienki. (zależnie od modelu)

Oddzielna kabina prysznicowa

Oddzielna kabina prysznicowa zapewnia komfort kąpieli jak w domu. (zależnie od modelu)



NAJNOWOCZEŚNIEJSZA TECHNIKA ZABUDOWY

Mocne oświetlenie zewnętrzne

Niezawodne lampy halogenowe i lampy LED sprawiają, że przyczepa kempingowa jest doskonale widoczna. Lampy są harmonijnie zespolone z sylwetką pojazdu i podkreślają jego stylizację. Trzecie światło stop to kolejny element decydujący o bezpieczeństwie.



Jasna lampa przedścionkowa LED oświetla obszar wejścia i dba o przyjemne światło w przedścionku.

Wygodny system zamykania

Jeden klucz do wszystkiego: drzwi wejściowych, zbiornika świeżej wody, skrzyni z butlami gazowymi, pokryw luku bagażowego, pokryw bagażnika i pokrywy kasety WC.



Hamulec najazdowy firmy KNOTT z automatyczną regulacją szczęk

Hamulec najazdowy ANS firmy KNOTT z automatyczną regulacją szczęk gwarantuje zawsze pewne hamowanie. To decydujący element wpływający na bezpieczeństwo zwłaszcza w krytycznych sytuacjach podczas jazdy.

Koło podporowe z wagą do mierzenia nacisku dyszla na hak

Bezpieczne koło podporowe ze zintegrowaną wagą do mierzenia nacisku dyszla na hak jest w wielu modelach dostępne seryjnie. (zależnie od modelu)




Zaczep z systemem tłumienia wężykowania WINTERHOFF

Bezpieczna jazda dzięki łatwemu połączeniu. Zaczep bezpieczeństwa WS 3000 firmy WINTERHOFF ze stabilizatorem toru jazdy i bezkonkurencyjnym układem jednodźwigniowym należy do wyposażenia pojazdów firmy Hobby.

Estetyczny uchwyt drzwi wejściowych

Przyczepy z serii DE LUXE, Excellent, Prestige, Premium i Landhaus witają właścicieli i gości ergonomicznym uchwytem drzwi wejściowych, który przyciąga wzrok błyszczącą, chromowaną powierzchnią z ekskluzywnym logo firmy Hobby.



Dyszel z osłoną, po której można chodzić

Dyszel jest idealnie dostosowany do danego podwozia, co poprawia właściwości jezdne. Osłona dyszla i urządzenie ciągnące tworzą jednolitą całość.

Bardzo szerokie drzwi wejściowe z oknem, potrójnym zamknięciem, zakrytymi zawiasami, schowkami i koszem na śmieci

Nowe, jednoczęściowe, wyjątkowo szerokie drzwi wejściowe z wewnętrznymi, zakrytymi zawiasami przekonują nie tylko dużymi wymiarami, lecz również przyjemnym stylem i przemyślanymi szczegółami. Duże okno w drzwiach wpuszcza do wnętrza pojazdu dużo światła i tworzy wraz z ramą estetyczną całość.



Od wewnątrz na drzwiach znajdują się praktyczne półki, kosz na śmieci oraz moskitiera. Praktyczny kosz na śmieci ze zintegrowaną zmiotką i szufelką pomaga zachować czystość. Ponadto nowe, szersze o 40 mm drzwi posiadają bardzo skuteczne uszczelnienie, chroniące przed zalaniem wodą. (nie dostępne w modelu ONTOUR)

Wysokiej jakości okna uchylne

Przyciemnione okna zewnętrzne z podwójnym szkleniem – wyposażone w zamknięcie bezpieczeństwa – produkowane są metodą odlewania. Powyższe cechy w połączeniu z większą grubością materiału sprawiają, że okna są bardziej odporne na naprężenia i odkształcanie (zwłaszcza pod wpływem niskiej lub wysokiej temperatury). Dodatkowym, pozytywnym efektem jest polepszona izolacja akustyczna. Ponadto nowy system uszczelniający gwarantuje trwałe zabezpieczenie przed wnikaniem wody.




Kołpaki kół i wskaźnik ciśnienia powietrza

Seryjne kołpaki kół w białym kolorze są optymalnie dostosowane do stylistyki przyczepy. Wskaźnik ciśnienia powietrza w osłonie wnętrza koła informuje o wymaganym ciśnieniu opon. Zintegrowana listwa kedrowa umożliwia eleganckie osłonięcie koła. (osłona przeciwwiatrowa nie wchodzi w zakres dostawy)


Budowa przedniej części pojazdu

Prześlana budowa przedniej części pojazdu opiera się na solidnej konstrukcji narożnej z ramy wykonanej z formowanej pianki poliuretanowej. Doskonałą izolację cieplną gwarantuje struktura wielowarstwowa z rdzeniem styropianowym EPS oraz stabilny podokiennik z pianki polietylenowej zamontowany nad skrzynią na butle gazowe. Słupki narożne z pianki poliuretanowej służą jako stabilne połączenie przedniej części przyczepy ze ścianami bocznymi, są wodoodporne i mają dobre właściwości izolujące. Umożliwiają trwałe połączenie części formowanych z ABS i nadanie przyczepom firmy Hobby wyjątkowego wyglądu z eleganckimi zaokrągleniami. (DE LUXE, DE LUXE EDITION, EXCELLENT, PRESTIGE)



Grafika zewnętrzna wykonana metodą druku cyfrowego odpornego na warunki atmosferyczne

Grafika na ścianach bocznych modeli Ontour wykonana została z wykorzystaniem najnowocześniejszej techniki druku cyfrowego. Charakteryzuje go maksymalna trwałość kolorów i odporność na warunki atmosferyczne.



Precyzyjne połączenia zabudowy

Typowy dla przyczep kempingowych firmy Hobby jest opływowy kształt bez narożników i ostrych krawędzi. Wszystkie połączenia zabudowy są zabezpieczone klejonymi na stałe profilami ramowymi. Gwarantuje to harmonijny wygląd i zapobiega wnikaniu wody.

Ekstraklasa

Szlachetne wrażenie sprawia naklejka żywiczna z chromowanym logo firmy Hobby, które podkreśla elegancję i wysoką jakość serii ekstraklasy EXCELLENT i PRESTIGE.

Bardzo stabilne uchwyty manewrowe

Uchwyty manewrowe przyczep kempingowych firmy Hobby mają ergonomiczny kształt i są na stałe połączone z zabudową. Ponadto w seriach DE LUXE, EXCELLENT, PRESTIGE i PREMIUM są one harmonijnie wkomponowane w stylistykę pojazdu. W seriach DE LUXE EDITION, EXCELLENT i PRESTIGE elementy chromowane idealnie podkreślają elegancki wygląd pojazdu.



Przepusty na korbę w osłonie przedniej

Przepusty w listwie do osłony zapewniają wygodny dostęp do podpór składanych i podpór do dużych ciężarów. (osłona przednia nie jest dostępna w modelach ONTOUR i LANDHAUS)



Przestronna skrzynia na butle gazowe

W skrzyniach na butle gazowe jest miejsce nie tylko na dwie butle o pojemności 11 kg. Skrzynie są również przystosowane do przechowywania korbę, klinów pod koła oraz zbiornika na brudną wodę. W seriach DE LUXE, DE LUXE EDITION, EXCELLENT, PRESTIGE i PREMIUM solidne, pionowo otwierające się okucia o kształcie równoległoboku umożliwiają szczególnie wygodny dostęp. Podłoga z tworzywa sztucznego jest odporna na rozkład i łatwa do czyszczenia. Pokrywa w serii ONTOUR jest wyposażona w sprężynę gazową.

Izolowane okna dachowe DOMETIC-SEITZ

Każda przyczepa kempingowa firmy Hobby wyposażona jest w uchylne okno dachowe średnie firmy DOMETIC-SEITZ. Dwa dodatkowe uchylne okna dachowe małe zapewniają ponadto optymalną wentylację.



Listwy markiz z odprowadzeniem wody

Listwy markiz z przodu i z tyłu mają specjalnie ukształtowane zakończenia pozwalające na jeszcze skuteczniejsze odprowadzanie wody deszczowej.



Skrzynia na butle gazowe Premium

Skrzynia z niską krawędzią ładunkową i stabilną podłogą z aluminiowej blachy żeberkowej zapewnia miejsce na kliny pod koła, uchwyt na korbę i zbiornik na brudną wodę. Zapewniony jest wygodny dostęp do regulatora przepływu gazu z zabezpieczeniem nadciśnieniowym. Stabilne uchwyty zabezpieczają dwie 11-kilogramowe butle gazowe. (PREMIUM)




Praktyczny bagażnik

Bagażnik w tylnej części pojazdu idealnie nadaje się do przechowywania np. stolików i krzeseł kempingowych. Podwójna blokada i wargę uszczelniającą chronią przed wodą rozpryskową. (PREMIUM)

TECHNIKA POKŁADOWA

Oświetlenie wnętrza LED

Liczne elementy oświetleniowe w energooszczędnej technologii LED zapewniają wyjątkową atmosferę. Wyjątkowy efekt gwarantują taśmy świetlne w szafkach wiszących (niedostępne w serii De Luxe). Wszystkie lampy 12 V wykonane są wyłącznie w energooszczędnej technologii LED.



Oświetlenie LED szafy na ubrania

Wewnętrzne oświetlenie szafy na ubrania włącza się automatycznie przy otwieraniu drzwi, zapewniając doskonały przegląd zawartości. Lampę można wyjąć i użyć jako latarki.



Dotykowy wyłącznik światła

Oddzielne wyłączniki światła wykonane są w technologii dotykowej. Dzięki temu ich obsługa jest bardzo ułatwiona.




Bojler TRUMA

Sprawdzony bojler firmy TRUMA o pojemności pięciu litrów wykorzystuje ciepło ogrzewania do podgrzewania wody. Elektryczny element grzewczy podgrzewa wodę również wtedy, gdy ogrzewanie nie jest włączone.



Wyłącznik oświetleniowy dla dzieci

Dobrze osiągalny dla najmłodszych pasjonatów campingu – wyłącznik oświetleniowy na wysokości przyjaznej dla dzieci.



System sterowania oświetleniem z podstawowym panelem sterowania

W obszarze wejścia do wszystkich przyczep kempingowych firmy Hobby znajduje się system sterowania oświetleniem w technologii CI-BUS. Steruje on prawie wszystkimi jednostkami oświetleniowymi, pokazuje poziom świeżej wody i steruje bojlerem ciepłej wody oraz dostępnym opcjonalnie ogrzewaniem podłogowym. (przykład modelu)



Ogrzewanie TRUMA S 3004 / S 5004

Mocna dmuchawa z funkcją „Booster” seryjnego ogrzewania firmy TRUMA dba o efektywne i ekologiczne ciepło w przyczepie. (zależnie od modelu)

Ogrzewanie ciepłym powietrzem z bojlerem ciepłej wody TRUMA

Przewody ciepłego powietrza w ogrzewaniu typu kombi firmy TRUMA optymalnie rozdzielają gorące powietrze w pojeździe, zapewniając w nim przyjemną temperaturę. Obsługa odbywa się za pomocą panelu sterowania TFT firmy Hobby i dodatkowo cyfrowego panelu sterowania CP PLUS firmy TRUMA w części sypialnej.




Regulator przepływu gazu

Elastyczny wąż przyłączeniowy z regulatorem przepływu gazu i zintegrowanym zabezpieczeniem nadciśnieniowym zgodnym z normą DIN EN 12864 pasuje do wszystkich standardowych butli gazowych.



Centralny rozdzielacz gazu w kuchni

Zapewniony jest wygodny dostęp do umieszczonego w kuchni rozdzielacza gazu.



Gniazda TV

W każdej przyczepie kempingowej firmy Hobby seryjnie zainstalowanych jest przynajmniej pięć gniazdek 230 V, a także jeden kabel koncentryczny z gniazdem TV. (przykład montażu)



Wtyczka przyłączeniowa przyczepy

Znormalizowana, 13-biegunowa wtyczka przyłączeniowa firmy Jaeger zapewnia zasilanie m.in. świateł hamowania i tylnych świateł. Umożliwia ona również zasilanie z akumulatora samochodu wszystkich urządzeń 12 V znajdujących się w przyczepie kempingowej.



Duży zbiornik świeżej wody

Napełniany z zewnątrz zbiornik świeżej wody znajduje się w łatwo dostępnym miejscu pod jednym z siedzisk lub w schowku pod łóżkiem. Duża zakrętka ułatwia czyszczenie (na zdjęciu 50-litrowy zbiornik świeżej wody).




Schowki pod siedziskami

Każde siedzisko jest wyposażone w łatwo dostępny schowek na przedmioty potrzebne w podróży.



Instalacja centralna techniki pokładowej

W łatwo dostępnym miejscu w przestronnej szafie na ubrania znajduje się panel sterowania techniki pokładowej obejmującej ogrzewanie, zasilanie elektryczne z przetwornicą i wyłącznikiem różnicowoprądowym, a także dwa gniazda i przyłącze antenowe. (przykład montażu)



Przyłącza wody i prądu

Znormalizowane gniazdko zewnętrzne umożliwia przyłączenie przyczepy kempingowej do sieci elektrycznej. Gniazdo SAT / TV w przedsiönku umożliwia podłączenie urządzeń 230 V (w seriach DE LUXE i DE LUXE EDITION opcjonalnie). Przyłącze do sieci wodnej umożliwia łatwe napełnianie zbiornika na wodę za pomocą węża. Wszystkie zewnętrzne przyłącza są jednoznacznie oznaczone piktogramami.





HobbyConnect

System dźwiękowy Hobby

Zestaw Autark-Set 12 V i najnowocześniejszy system zarządzania akumulatorem

Uchwyt do telewizora z ramieniem uchylnym


System zarządzania urządzeniami pokładowymi
CI-BUS firmy Hobby z panelem sterowania TFT

Aplikacja MyHobby

Koło zapasowe z uchwytem

Eleganckie felgi z metali lekkich

Ogrzewanie podłogowe



WYPOSAŻENIE SPECJALNE ZGODNIE Z ŻYCZENIEM

Posiadasz już specjalny samochód kempingowy Hobby lub też masz kilka specjalnych życzeń co do wyposażenia? Ich spełnienie umożliwia gama odpowiedniego wyposażenia oraz wiele rozwiązań indywidualnych, dzięki którym będziemy mogli przystosować Twoją przyczepę kempingową odpowiednio do osobistych oczekiwań.

Elegancka markiza THULE OMNISTOR

Ochrona przed słońcem i deszczem: markizy firmy THULE OMNISTOR są perfekcyjnie dostosowane do przyczep kempingowych firmy Hobby.



Bagażnik rowerowy THULE montowany na dyszlu

Rowery można wygodnie transportować na bagażniku montowanym na dyszlu, dodatkowo pozwala to na równomierne rozłożenie ciężaru. Bagażnik można jednym ruchem rozłożyć do przodu i w ten sposób uzyskać wolny dostęp do skrzyni na butle gazowe. (nieдоступny w serii LANDHAUS)



Kłapa serwisowa THETFORD z centralnym zamkiem

Do wielu modeli dostępne są dodatkowe kłapy serwisowe.



Stabilny, tylny bagażnik rowerowy

Bagażnik rowerowy firmy THULE jest idealnie dostosowany do przyczep kempingowych firmy Hobby. Mocowany ręcznie, blokowany kabłąk zapobiega przesuwaniu się rowerów podczas transportu. (zależnie od modelu)



Przestronny garaż

Garaż oferuje miejsce na bagaż o większych gabarytach. (zależnie od modelu)




Eleganckie felgi z metali lekkich

Eleganckie felgi z metali lekkich perfekcyjnie podkreślają stylistykę przyczepy kempingowej. (na zdjęciu wariant polerowany w czarnym kolorze, standardowo w serii Premium)




Uchwyt na koło zapasowe AL-KO

Dostępny dla wielu modeli: lekki uchwyt na koło zapasowe firmy AL-KO. Umieszczenie koła zapasowego pod przyczepą kempingową pozwoliło na uzyskanie dodatkowej przestrzeni np. na skrzynię na butle gazowe.



Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy przyczepy Knott ETS Plus

Czujnik o wysokim poziomie czułości rejestruje w sposób ciągły ruch przyczepy podczas jazdy. System ETS Plus zapobiega szybko i efektywnie utracie stabilności i hamuje automatycznie w razie niebezpieczeństwa.



Wymijana wykładzina

Opcjonalna wykładzina sprawia, że w części mieszkalnej jest przytulnie jak w domu. Wykładzina składa się z kilku elementów, jest więc dopasowana do układu wnętrza przyczepy kempingowej. Można ją łatwo wyjąć w celu wyczyszczenia.

Składane łóżko dziecięce nad środkowym siedziskiem

Do wielu modeli ze środkowym siedziskiem dostępne jest rozkładane nad nim łóżko dziecięce. W ten sposób – w ciągu kilku minut – powstaje dodatkowe miejsce do spania.



Łóżka trzypiętrowe dla dzieci

Sypialnia dla dzieci dostępna jest do wyboru również z trzema łóżkami. (zależnie od modelu, kieszenie na łóżko nie są objęte zakresem dostawy)




Piekarnik

Pieczenie chleba albo pizzy na obiad – również w podróży to żaden problem dzięki opcjonalnemu piekarnikowi do zabudowy o pojemności 36 litrów, wyposażonemu w oświetlenie. (nieдоступny w modelu DE LUXE 400 SFe; rodzaj zabudowy zależnie od modelu, może być inny od przedstawionego na zdjęciu)




Wyciąg oparów DOMETIC

Wyciąg oparów uzupełnia wyposażenie kuchni i zapewnia usuwanie zapachów powstających podczas gotowania. (nieдоступna w modelu DE LUXE 400 SFe)



Kuchenka mikrofalowa

Wygodnie jak w domu: kuchenka mikrofalowa firmy DOMETIC idealnie nadaje się do szybkiego podgrzewania potraw. (nieдоступna w modelu DE LUXE 400 SFe)



Łóżko z materacem 160x200 cm, umieszczone poprzecznie z przodu

W wielu układach wnętrza (np. UL i CL) z pojedynczymi łóżkami w przedniej części pojazdu istnieje możliwość ich zamiany na łóżko 160x200 cm. (zależnie od modelu)




Dodatkowe dziecięce łóżko piętrowe (wersja UKF)

Więcej miejsca dla maluchów. W wybranych układach wnętrza z pojedynczymi łóżkami w przedniej części pojazdu (np. UL) przebudowa na łóżko z materacem 140x200 cm zamiast pojedynczych łóżek stwarza możliwość zintegrowania w części sypialnej dodatkowego dziecięcego łóżka piętrowego. W ten sposób w średnio dużej przyczepie powstaje nawet sześć miejsc do spania. (zależnie od modelu)




Wyciągane poszerzenie łóżka

Do przyczep kempingowych z pojedynczymi łóżkami dostępne jest opcjonalnie poszerzenie łóżka. Dzięki dodatkowej tapicerce jest więcej miejsca do spania. (zależnie od modelu)



Materac (zimna pianka)

Materac (zimna pianka) z siedmioma różnymi strefami twardości gwarantuje najwyższy komfort spania.



Zestaw prysznicowy w toalecie

Opcjonalny zestaw prysznicowy w toalecie zmienia łaźienkę w praktyczną kabinę prysznicową. (zależnie od modelu)

Zarządzanie urządzeniami pokładowym CI-BUS z panelem sterowania TFT firmy Hobby

Zaprojektowany przez firmę Hobby system zarządzania urządzeniami pokładowymi CI-BUS steruje wszystkimi urządzeniami i funkcjami w sieci pokładowej. Przycisk sterowniczy i sześć dodatkowych przycisków programowalnych pod wyświetlaczem umożliwiają wygodną i intuicyjną nawigację między pozycjami menu. Niezależnie od tego czy jest to Truma, Dometic czy też inny producent: dzięki uniwersalnemu interfejsowi, nowe symbole i grafiki na panelu sterowania TFT firmy Hobby uwzględniają symbole dowolnego producenta. W ten sposób łatwo się odnaleźć w znanym już środowisku symboli. Na wyświetlaczu można odczytać wskazania daty/czasu, temperatury wewnętrznej/zewnętrznej, stanu napełnienia zbiornika na wodę oraz stanu naładowania akumulatora, bądź bezpośrednio aktywować ustawienia. Centralnie można sterować także innymi komponentami pokładowymi połączonymi z magistralą CAN, takimi jak ogrzewanie, klimatyzacja i elektryczne okno dachowe. System jest ujednolicony, przystosowany do aktualizowania i kompatybilny z przyszłymi generacjami urządzeń. Już teraz za pomocą panelu sterowania można sterować maksymalnie 15 urządzeniami. (należy przestrzegać wskazówek producentów; w seriach PREMIUM i LANDHAUS)



Zestaw Autark-Set 12 V i najnowocześniejszy system zarządzania akumulatorem

Zaprojektowany przez firmę Hobby system zarządzania urządzeniami pokładowymi CI-BUS steruje wszystkimi urządzeniami i funkcjami w sieci pokładowej. Przycisk sterowniczy i sześć dodatkowych przycisków programowalnych pod wyświetlaczem umożliwiają wygodną i intuicyjną nawigację między pozycjami menu. Niezależnie od tego czy jest to Truma, Dometic czy też inny producent: dzięki uniwersalnemu interfejsowi, nowe symbole i grafiki na panelu sterowania TFT firmy Hobby uwzględniają symbole dowolnego producenta. W ten sposób łatwo się odnaleźć w znanym już środowisku symboli. Na wyświetlaczu można odczytać wskazania daty/czasu, temperatury wewnętrznej/zewnętrznej, stanu napełnienia zbiornika na wodę oraz stanu naładowania akumulatora, bądź bezpośrednio aktywować ustawienia. Centralnie można sterować także innymi komponentami pokładowymi połączonymi z magistralą CAN, takimi jak ogrzewanie, klimatyzacja i elektryczne okno dachowe. System jest ujednolicony, przystosowany do aktualizowania i kompatybilny z przyszłymi generacjami urządzeń. Już teraz za pomocą panelu sterowania można sterować maksymalnie 15 urządzeniami. (należy przestrzegać wskazówek producentów; w seriach PREMIUM i LANDHAUS)

HobbyConnect

Zaprojektowany specjalnie dla pojazdów turystycznych firmy Hobby system M2M HobbyConnect umożliwia obsługę całej techniki pokładowej również za pomocą urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety. Warunkiem jest posiadanie aplikacji „MyHobby”. Aplikacja umożliwia odczytywanie lub bezpośrednio aktywowanie godziny, temperatur, poziomów napełnienia i stanu akumulatora. Centralnie można sterować także innymi komponentami pokładowymi, połączonymi z magistralą, takimi jak ogrzewanie i klimatyzacja. HobbyConnect zapewnia także połączenie systemu zarządzania urządzeniami pokładowym CI-BUS przyczepy kempingowej z internetem. Dzięki temu z prawie każdego miejsca na świecie można uzyskać bezpośrednie połączenie z pojazdem.



Bojler elektryczny

TRUMA, 14 litrów
Dostępny opcjonalnie, wydajny element grzejny podgrzewa wodę z 15°C do 70°C w ciągu zaledwie 70 minut. Magazynowanie ciepła przez długi okres gwarantuje bardzo krótkie czasy dogrzewania i pozwala na oszczędność energii i kosztów.



Wymiana danych odbywa się w obydwu kierunkach poprzez specjalny serwer WWW. Dlatego też możliwe jest otrzymywanie powiadomień push na mobilne urządzenie końcowe, na przykład gdy pojazd zostanie skradziony z miejsca postoju. Ponieważ aplikacja „MyHobby” to „żywy” i stale rosnący system, jest on stale rozszerzany i aktualizowany. Od początku roku 2017 aplikacja „MyHobby” będzie wyposażona w nowe funkcje, takie jak wyszukiwanie miejsc kempingowych i parkingowych lub też przegląd wszystkich partnerów handlowych firmy Hobby i stacji serwisowych na całym świecie.

Zewnętrzne gniazdo przyłączeniowe gazu

Przyłącze zewnętrzne dla urządzeń gazowych.

Przyłącze do miejskiej sieci wodnej

Znormalizowane przyłącze do sieci wodnej ze złączem węża ogrodowego umożliwia wygodne, automatyczne napełnianie zbiornika na wodę z sieci publicznej.

Klimatyzator dachowy DOMETIC FreshJet z funkcją grzania

Klimatyzator dachowy wytwarza cztery regulowane prądy powietrza. To wygodne i lekkie urządzenie pracuje oszczędnie i przyjemnie cicho.



Ogrzewanie gorącą wodą ALDE

Prawie wszystkie przyczepy kempingowe firmy Hobby mogą zostać fabrycznie wyposażone w ogrzewanie gorącą wodą firmy ALDE – idealne przy niskich temperaturach dla perfekcyjnego klimatu pomieszczenia. (zależnie od modelu)



Dodatkowe ogrzewanie elektryczne

Dodatkowe ogrzewanie elektryczne 230 V firmy TRUMA uzupełnia ogrzewanie gazowe firmy TRUMA, wykorzystując istniejące przewody ciepłego powietrza. Służy ono do szybszego ogrzewania w zimne dni.




Wyciągane ramię do telewizora

Praktyczne, wyciągane ramię do telewizora wykorzystywane jest w pojazdach, w których montaż uchwyty przegubowego nie jest możliwy ze względu na niewystarczającą ilość miejsca. (zależnie od modelu)



Uchwyt do telewizora z ramieniem uchylnym



Instalacja satelitarna

W pełni automatyczna instalacja satelitarna CAP 650 firmy Kathrein obejmuje obrotową antenę płaską o dobrym zasięgu. Ma ona wysokość zaledwie 21 cm i odznacza się wyjątkowo dobrą aerodynamiką. Antena posiada konwerter Twin LNB umożliwiającą zintegrowanie dwóch urządzeń odbiorczych z systemem. Ustawienie następuje automatycznie.

Ogrzewanie podłogowe

Wszystkie przyczepy kempingowe firmy Hobby mogą być dostarczone z elektrycznym ogrzewaniem podłogowym. Folie grzejne w ciągach komunikacyjnych podłogi zapobiegają powstawaniu mostków termicznych, zapewniają też przyjemne ciepło stopom.




Gniazdo USB

Za pomocą tego opcjonalnego podwójnego gniazda można ładować jednocześnie dwa urządzenia mobilne. Poza tym do łóżek dziecięcych dostępne są lampki do czytania w technologii LED ze zintegrowanymi gniazdami USB.



System dźwiękowy Blaupunkt 4.1 z mocnym subwooferem

Wszechstronny system rozrywkowy – nie tylko do słuchania radia, ale również do odtwarzania muzyki i filmów wideo ze wszystkich popularnych nośników danych (CD, DVD, USB, SD). Wygodne sterowanie wszystkich funkcji za pomocą pilota.



Głośniki


Doskonałą przyjemność słuchania gwarantują cztery głośniki systemu rozrywkowego firmy Blaupunkt, umieszczone w czterech optymalnych miejscach w części mieszkalnej.

PRZEGLĄD TAPICEREK

MOŻLIWOŚCI ŁĄCZENIA ZAPEWNIAJĄCE SPEŁNIENIE INDYWIDUALNYCH WYMAGAŃ



Tesca
seryjnie w modelach ONTOUR



Arizona
seryjnie w modelach DE LUXE



Avus
seryjnie w modelach DE LUXE EDITION




Torino
seryjnie w modelach EXCELLENT



Bali
seryjnie w modelach PRESTIGE

Wszystkie tapicerki seryjne oprócz „Vermont” dostępne opcjonalnie.



Vermont
do wyboru seryjnie w
modelach PREMIUM



Kentucky
do wyboru seryjnie w
modelach PREMIUM



Villa
seryjnie w modelach
LANDHAUS



Wyposażenie skórzane
opcjonalnie w modelach
PREMIUM i LANDHAUS



Split
dostępna opcjonalnie



Capri
dostępna opcjonalnie

HOBBYKOMPLETT

KOMPLETNE WYPOSAŻENIE

PODWOZIE/BEZPIECZEŃSTWO

Zaczepek z systemem tłumienia wężykowania WINTERHOFF WS 3000
System hamowania najazdowego KNOTT ANS z automatyczną regulacją szczęk
Koło podporowe
Ośłona dyszla
System z jednym kluczem
Felgi z metali lekkich, czarne, polerowane
Zintegrowane trzecie światło stop
Tylne światło przeciwmgielne
Amortyzatory kół
Zestaw do naprawy opon
Podpory lekkie
Podpory do dużych obciążeń
Waga do mierzenia nacisku dyszla na hak przy kole podporowym
Zezwolenie Tempo 100

ZABUDOWA

Grafika na bocznych ścianach z nadrukiem cyfrowym odpornym na warunki atmosferyczne
Okno uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemniane
Okno w przedniej części pojazdu z w pełni zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą
Okno panoramiczne w przedniej części pojazdu
Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym
Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w sypialni dziecięcej
Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w łazience
Uchylne okno dachowe średnie DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej
Okno dachowe 280 x 280 mm, z moskitierą, w łazience
Okno dachowe 400 x 400 mm, z moskitierą, w łazience
Drzwi wejściowe jednocześnie, bardzo szerokie, z potrójnym zamknięciem, z oknem, koszem na śmieci, schowkami i moskitierą w futrynie
Drzwi wejściowe, podwójne, z oknem, koszem na śmieci, półkami i moskitierą w futrynie
Uchwyt przy drzwiach wejściowych
Stopień przed drzwiami wejściowymi
Zintegrowana listwa przedsionka
Listwa markizy przeciwdeszczowej z odpływem wody, w przedniej i tylnej części pojazdu
Wnęki koła, izolowane termicznie
Ośłona wnętrza koła ze zintegrowaną listwą na keдрę na osłonę przeciwwiatrową
Ośłony ozdobne kół
Lampa przedsionkowa LED
Skrzynia na butle gazowe
Bagażnik w tylnej części pojazdu

CZĘŚĆ MIESZKALNA

Stół zawieszany
Stół kolumnowy z regulacją wysokości
Stół metalowy z regulacją wysokości
Oświetlenie wnętrza LED
Oświetlenie wnętrza LED przy siedzisku
Oświetlenie LED szafy na ubrania
Lampy LED na wysięgnikach przy siedzisku
Lampki LED do czytania przy siedzisku
Schówek do przechowywania rzeczy pod siedziskiem

	ONTOUR				DE LUXE												
	390 SF	460 HL	470 KMF	470 UL	400 SFe	440 SF	455 UF	460 UFe	460 LU	490 KMF	495 UL	495 WFB	540 UL	540 KMFe	545 KMF	560 KMFe	650 KMFe
Zaczepek z systemem tłumienia wężykowania WINTERHOFF WS 3000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
System hamowania najazdowego KNOTT ANS z automatyczną regulacją szczęk	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Koło podporowe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ośłona dyszla	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
System z jednym kluczem	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Felgi z metali lekkich, czarne, polerowane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zintegrowane trzecie światło stop	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tylne światło przeciwmgielne	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Amortyzatory kół	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zestaw do naprawy opon	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Podpory lekkie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Podpory do dużych obciążeń	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Waga do mierzenia nacisku dyszla na hak przy kole podporowym	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Zezwolenie Tempo 100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Grafika na bocznych ścianach z nadrukiem cyfrowym odpornym na warunki atmosferyczne	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Okno uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemniane	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Okno w przedniej części pojazdu z w pełni zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą	●	○	●	○	●	●	●	●	-	●	●	-	●	●	●	●	●
Okno panoramiczne w przedniej części pojazdu	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym	●	●	●	●	●	-	-	●	-	●	-	-	●	●	●	●	●
Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w sypialni dziecięcej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-
Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w łazience	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uchylne okno dachowe średnie DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Okno dachowe 280 x 280 mm, z moskitierą, w łazience	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Okno dachowe 400 x 400 mm, z moskitierą, w łazience	-	●	-	●	-	●	●	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-
Drzwi wejściowe jednocześnie, bardzo szerokie, z potrójnym zamknięciem, z oknem, koszem na śmieci, schowkami i moskitierą w futrynie	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Drzwi wejściowe, podwójne, z oknem, koszem na śmieci, półkami i moskitierą w futrynie	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uchwyt przy drzwiach wejściowych	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stopień przed drzwiami wejściowymi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zintegrowana listwa przedsionka	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Listwa markizy przeciwdeszczowej z odpływem wody, w przedniej i tylnej części pojazdu	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wnęki koła, izolowane termicznie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ośłona wnętrza koła ze zintegrowaną listwą na keдрę na osłonę przeciwwiatrową	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ośłony ozdobne kół	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lampa przedsionkowa LED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Skrzynia na butle gazowe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bagażnik w tylnej części pojazdu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stół zawieszany	●	-	●	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-
Stół kolumnowy z regulacją wysokości	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stół metalowy z regulacją wysokości	-	●	-	●	-	-	●	●	-	●	●	●	●	-	●	●	●
Oświetlenie wnętrza LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oświetlenie wnętrza LED przy siedzisku	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oświetlenie LED szafy na ubrania	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lampy LED na wysięgnikach przy siedzisku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Lampki LED do czytania przy siedzisku	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-
Schówek do przechowywania rzeczy pod siedziskiem	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Niektóre elementy wyposażenia dostępne są zależnie od modelu w różnej formie i wielkości.

DANE TECHNICZNE

Model	Długość całkowita (mm)	Długość przyczepy (mm)	Szerokość całkowita / szerokość wnętrza (mm)	Wysokość całkowita ¹ / wysokość wnętrza (mm)	Dopuszczalna masa całkowita ² (kg)	Masa w stanie gotowym do jazdy ³ (kg)	Ciężar udźwigu ⁴ (kg)	Technicznie możliwe podwyższenie DMC do (kg)	Ciężar udźwigu po maksymalnym podwyższeniu DMC (kg)	Technicznie możliwe zmniejszenie DMC do (kg)	Grubość podłogi, dachu i ścian (mm)	Wymiar obiegowy przedsiönka ⁵ (mm)
ONTOUR												
390 SF	6.100	4.693	2.100 / 1.972	2.617 / 1.950	1.100	971	129	1.350	379	-	37 / 31 / 31	8.620
460 HL	6.751	5.334	2.100 / 1.972	2.617 / 1.950	1.200	1.088	112	1.350	262	-	37 / 31 / 31	9.210
470 KMF	6.832	5.425	2.200 / 2.072	2.617 / 1.950	1.300	1.096	204	1.500	394	1.250	37 / 31 / 31	9.380
470 UL	6.832	5.425	2.200 / 2.072	2.617 / 1.950	1.300	1.114	186	1.500	376	1.250	37 / 31 / 31	9.380
DE LUXE												
400 SFe	5.972	4.785	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.300	1.090	210	1.500	398	1.200	37 / 31 / 31	8.500
440 SF	6.138	4.961	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.300	1.107	193	1.500	381	1.250	37 / 31 / 31	8.660
455 UF	6.477	5.300	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.350	1.132	218	1.500	356	1.250	37 / 31 / 31	9.020
460 UFe	6.627	5.450	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.350	1.207	143	1.500	281	-	37 / 31 / 31	9.130
460 LU	6.749	5.572	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.350	1.180	170	1.500	308	1.300	37 / 31 / 31	9.250
490 KMF	6.886	5.694	2.300 / 2.172	2.623 / 1.950	1.400	1.252	148	1.750	469	-	37 / 31 / 31	9.410
495 UL	7.125	5.933	2.300 / 2.172	2.623 / 1.950	1.500	1.280	220	1.750	441	1.450	37 / 31 / 31	9.660
495 WFB	7.125	5.933	2.300 / 2.172	2.623 / 1.950	1.500	1.254	246	1.750	467	1.450	37 / 31 / 31	9.660
540 UL	7.291	6.099	2.300 / 2.172	2.625 / 1.950	1.500	1.339	161	1.750	382	-	39 / 31 / 31	9.820
540 KMFe	7.443	6.251	2.300 / 2.172	2.625 / 1.950	1.600	1.373	227	1.750	348	1.500	39 / 31 / 31	9.920
545 KMF	7.423	6.254	2.500 / 2.367	2.625 / 1.950	1.600	1.397	203	1.750	324	-	39 / 31 / 31	9.950
560 KMFe	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.630 / 1.950	1.700	1.487	213	1.750	263	-	39 / 31 / 31	10.030
650 KMFe	8.323	7.154	2.500 / 2.367	2.588 / 1.950	1.900	1.655	245	2.200	541	1.800	39 / 31 / 31	10.790
DE LUXE EDITION												
440 SF	6.138	4.961	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.300	1.109	191	1.500	379	1.250	37 / 31 / 31	8.660
460 UFe	6.627	5.450	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.350	1.210	140	1.500	278	-	37 / 31 / 31	9.130
460 LU	6.749	5.572	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.350	1.181	169	1.500	307	1.300	37 / 31 / 31	9.250
490 KMF	6.886	5.694	2.300 / 2.172	2.623 / 1.950	1.400	1.258	142	1.750	463	-	37 / 31 / 31	9.410
495 UL	7.125	5.933	2.300 / 2.172	2.623 / 1.950	1.500	1.282	218	1.750	439	1.450	37 / 31 / 31	9.660
545 KMF	7.423	6.254	2.500 / 2.367	2.625 / 1.950	1.600	1.402	198	1.750	322	-	39 / 31 / 31	9.950
560 KMFe	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.630 / 1.950	1.700	1.497	203	1.750	253	-	39 / 31 / 31	10.030
650 KMFe	8.323	7.154	2.500 / 2.367	2.588 / 1.950	1.900	1.663	237	2.200	533	1.800	39 / 31 / 31	10.790
EXCELLENT												
460 UFe	6.627	5.450	2.300 / 2.172	2.617 / 1.950	1.350	1.209	141	1.500	279	-	37 / 31 / 31	9.130
495 UFe	6.768	5.576	2.300 / 2.172	2.623 / 1.950	1.500	1.268	232	1.750	453	1.400	37 / 31 / 31	9.220
495 UL	7.125	5.933	2.300 / 2.172	2.623 / 1.950	1.500	1.281	219	1.750	440	1.450	37 / 31 / 31	9.660
495 WFB	7.125	5.933	2.300 / 2.172	2.623 / 1.950	1.500	1.269	231	1.750	452	1.450	37 / 31 / 31	9.660
540 UFe	7.272	6.080	2.300 / 2.172	2.625 / 1.950	1.500	1.334	166	1.750	387	-	39 / 31 / 31	9.800
540 WLU	7.272	6.080	2.300 / 2.172	2.625 / 1.950	1.500	1.359	141	1.750	362	-	39 / 31 / 31	9.800
540 UL	7.291	6.099	2.300 / 2.172	2.625 / 1.950	1.500	1.349	151	1.750	372	-	39 / 31 / 31	9.820
540 UFF	7.343	6.151	2.300 / 2.172	2.625 / 1.950	1.500	1.337	163	1.750	384	-	39 / 31 / 31	9.890
540 KMFe	7.443	6.251	2.300 / 2.172	2.625 / 1.950	1.600	1.377	223	1.750	344	1.500	39 / 31 / 31	9.920
560 CFe	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.625 / 1.950	1.600	1.445	155	1.750	279	-	39 / 31 / 31	10.030
560 KMFe	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.625 / 1.950	1.700	1.502	198	1.750	248	-	39 / 31 / 31	10.030
560 UL	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.625 / 1.950	1.600	1.437	163	1.750	287	-	39 / 31 / 31	10.030
560 WFU	7.559	6.390	2.500 / 2.367	2.625 / 1.950	1.600	1.454	146	1.750	270	-	39 / 31 / 31	10.080
PRESTIGE												
495 UL	7.125	5.933	2.300 / 2.172	2.623 / 1.950	1.500	1.288	212	1.750	433	1.450	37 / 31 / 31	9.660
540 UFe	7.272	6.080	2.300 / 2.172	2.625 / 1.950	1.500	1.379	121	1.750	342	-	39 / 31 / 31	9.820
560 UL	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.625 / 1.950	1.600	1.448	152	1.750	276	-	39 / 31 / 31	10.030
560 WLU	7.511	6.342	2.500 / 2.367	2.625 / 1.950	1.600	1.460	140	1.750	264	-	39 / 31 / 31	10.080
560 WFU	7.559	6.390	2.500 / 2.367	2.625 / 1.950	1.600	1.456	144	1.750	268	-	39 / 31 / 31	10.080
620 CL	8.023	6.854	2.500 / 2.367	2.587 / 1.950	1.900	1.648	252	2.200	548	1.800	39 / 31 / 31	10.470
650 UMFe	8.323	7.154	2.500 / 2.367	2.588 / 1.950	1.900	1.641	259	2.200	555	1.800	39 / 31 / 31	10.790
650 KFU	8.373	7.204	2.500 / 2.367	2.588 / 1.950	1.900	1.692	208	2.200	504	-	39 / 31 / 31	10.820
660 WFC	8.323	7.154	2.500 / 2.367	2.588 / 1.950	1.900	1.668	232	2.200	528	-	39 / 31 / 31	10.790
720 UKFe	9.028	7.854	2.500 / 2.367	2.602 / 1.950	2.200	1.893	307	2.500	605	2.100	41 / 31 / 31	11.500
720 KFU	9.040	7.854	2.500 / 2.367	2.602 / 1.950	2.200	1.907	283	2.500	583	2.100	41 / 31 / 31	11.500
PREMIUM												
495 UL	7.630	6.434	2.300 / 2.172	2.626 / 1.950	1.700	1.400	300	1.750	350	1.600	37 / 31 / 31	9.490
560 CFe	8.016	6.843	2.500 / 2.367	2.633 / 1.950	1.800	1.590	210	2.000	403	1.700	39 / 31 / 31	9.890
560 UL	8.016	6.843	2.500 / 2.367	2.633 / 1.950	1.800	1.583	217	2.000	410	1.700	39 / 31 / 31	9.890
650 UFF	8.828	7.655	2.500 / 2.367	2.601 / 1.950	2.000	1.707	293	2.200	492	1.900	39 / 31 / 31	10.590
650 UKFe	8.879	7.706	2.500 / 2.367	2.601 / 1.950	2.000	1.771	229	2.200	428	-	39 / 31 / 31	10.690
660 WFU	8.865	7.692	2.500 / 2.367	2.601 / 1.950	2.000	1.739	261	2.200	460	1.900	39 / 31 / 31	10.670
LANDHAUS												
770 CFf	9.136	7.758	2.500 / 2.367	2.800 / 2.325	2.300	1.947	353	2.500	551	2.200	41 / 31 / 31	10.930
770 CL	9.136	7.758	2.500 / 2.367	2.800 / 2.325	2.300	1.913	387	2.500	585	2.200	41 / 31 / 31	10.930

Liczba osi	Liczba miejsc do spania (dorośli/dzieci)	Miejsce do leżenia, przednia część pojazdu (długość x szerokość, mm)	Miejsce do leżenia, środkowa część pojazdu (długość x szerokość, mm)	Miejsce do leżenia, tylna część pojazdu (długość x szerokość, mm)	Model
1	4	1.887 x 1.417	-	1.910 x 1.247 / 831	390 SF
1	3	1.980 x 780; 1.880 x 780	-	1.936 x 1.035	460 HL
1	2 / 3	1.987 x 1.410	1.750 x 917	2.010 x 760; 2.010 x 710	470 KMF
1	3	2.004 x 785; 1.899 x 785	-	1.852 x 1.093 / 1.086	470 UL
1	3	1.961 x 1.375 / 1.090	-	2.056 x 1.012	400 SFe
1	4	2.078 x 1.290	-	1.906 x 1.294 / 970	440 SF
1	4	2.078 x 1.290	-	1.952 x 1.615 / 1.266	455 UF
1	4	1.960 x 1.385 / 1.095	-	1.952 x 1.369 / 1.304	460 UFe
1	4	1.952 x 1.554 / 1.128	-	2.060 x 780; 1.910 x 780	460 LU
1	3 / 2	2.080 x 1.290	1.851 x 970	2.010 x 735; 2.010 x 710	490 KMF
1	4	2 x 1.940 x 830	-	1.952 x 1.589 / 1.061	495 UL
1	4	1.952 x 1.427 / 1.357	-	1.995 x 1.340 / 1.104	495 WFB
1	4	2 x 1.935 x 826	-	1.952 x 1.473 / 1.372	540 UL
1	3 / 2	1.958 x 1.375 / 1.090	1.875 x 1.050 / 950	2 x 1.860 x 730	540 KMFe
1	3 / 2	2.010 x 1.390 / 1.100	1.937 x 1.072	2 x 1.850 x 720	545 KMF
1	4 / 2	1.961 x 1.570 / 1.280	2.118 x 1.215 / 1.105	2 x 1.861 x 732	560 KMFe
2	4 / 2	1.960 x 1.580 / 1.290	2.118 x 1.200 / 1.090	2 x 1.930 x 710	650 KMFe
1	4	2.078 x 1.290	-	1.906 x 1.294 / 970	440 SF
1	4	1.960 x 1.385 / 1.095	-	1.952 x 1.369 / 1.304	460 UFe
1	4	1.952 x 1.554 / 1.128	-	2.060 x 780; 1.910 x 780	460 LU
1	3 / 2	2.080 x 1.290	1.851 x 970	2.000 x 735; 2.000 x 710	490 KMF
1	4	2 x 1.940 x 830	-	1.952 x 1.589 / 1.061	495 UL
1	3 / 2	2.010 x 1.390 / 1.100	1.937 x 1.072	2 x 1.850 x 720	545 KMF
1	4 / 2	1.961 x 1.570 / 1.280	2.118 x 1.215 / 1.105	2 x 1.861 x 732	560 KMFe
2	4 / 2	1.960 x 1.580 / 1.290	2.118 x 1.200 / 1.090	2 x 1.930 x 710	650 KMFe
1	4	1.960 x 1.385 / 1.095	-	1.952 x 1.369 / 1.304	460 UFe
1	4	1.961 x 1.375 / 1.140	-	1.952 x 1.434 / 1.300	495 UFe
1	4	2 x 1.940 x 830	-	1.952 x 1.589 / 1.061	495 UL
1	4	1.952 x 1.427 / 1.357	-	1.995 x 1.340 / 1.104	495 WFB
1	4	1.960 x 1.385 / 1.095	-	1.952 x 1.687 / 1.599	540 UFe
1	4	1.952 x 1.270 / 1.251	-	1.830 x 800; 1.960 x 800	540 WLU
1	4	2 x 1.935 x 826	-	1.952 x 1.473 / 1.372	540 UL
1	4	1.902 x 1.460	-	1.952 x 1.339 / 1.274	540 Uff
1	3 / 2	1.958 x 1.375 / 1.090	1.875 x 1.050 / 950	2 x 1.860 x 730	540 KMFe
1	4	1.968 x 1.570 / 1.290	-	2.147 x 2.037 / 1.732	560 CFe
1	4 / 2	1.961 x 1.580 / 1.290	2.118 x 1.215 / 1.105	2 x 1.861 x 732	560 KMFe
1	4	2 x 1.975 x 898	-	2.147 x 1.477 / 1.346	560 UL
1	4	2.147 x 1.561 / 1.320	-	2.005 x 1.396 / 1.189	560 WFU
1	4	2 x 1.940 x 830	-	1.952 x 1.589 / 1.061	495 UL
1	4	1.960 x 1.385 / 1.095	-	1.952 x 1.687 / 1.599	540 UFe
1	4	2 x 1.975 x 898	-	2.147 x 1.477 / 1.346	560 UL
1	4	2.147 x 1.413 / 1.320	-	1.950 x 860; 1.910 x 860	560 WLU
1	4	2.147 x 1.561 / 1.320	-	2.005 x 1.396 / 1.189	560 WFU
2	4	2 x 1.980 x 900	-	2.147 x 2.109 / 1.634	620 CL
2	5	1.958 x 1.570 / 1.285	1.860 x 805	2.147 x 1.618 / 1.453	650 UMFe
2	4 / 2	2.147 x 1.504 / 1.298	2.020 x 1.360 / 1.055	1.885 x 735; 1.845 x 710	650 KFU
2	4	2.147 x 2.030 / 1.625	-	1.995 x 1.395 / 1.159	660 WFC
2	5 / 2	1.960 x 1.580 / 1.290	1.873 x 810; 2 x 1.900 x 700	2.147 x 1.526 / 1.404	720 UKFe
2	4 / 2	2.147 x 1.612 / 1.396	2.020 x 1.360 / 1.055	2 x 1.860 x 710	720 KFU
1	4	1.980 x 830; 1.820 x 830	-	1.952 x 1.566 / 1.174	495 UL
1	4	1.995 x 1.580 / 1.255	-	2.147 x 2.040 / 1.731	560 CFe
1	4	2.000 x 900; 1.980 x 900	-	2.147 x 1.427 / 1.360	560 UL
2	4	2.020 x 1.580	-	2.147 x 1.481 / 1.452	650 Uff
2	4 / 2	1.995 x 1.580 / 1.255	2 x 1.810 x 710	2.147 x 1.675 / 1.301	650 UKFe
2	4	2.147 x 1.901 / 1.669	-	2.020 x 1.360 / 1.055	660 WFU
2	4	1.910 x 1.570	-	2.247 x 2.110 / 1.871	770 CFf
2	4	2 x 2.000 x 910	-	2.247 x 2.110 / 1.871	770 CL

Wskazówka: grubość dachu i ścian wynosi we wszystkich modelach 31 mm, grubość podłogi zależnie od modelu 37 – 41 mm. Wskutek obróbki naturalnych tworzyw możliwe są odchylenia od podanych ciężarów do maksymalne pięciu procent. Wszystkie wymiary są niewiążące i mogą nieznacznie odbiegać od podanych. Zastrzegamy możliwość zmian techniki i wyposażenia.

¹ Zależnie od modelu i stanu wyposażenia niezaladowany pojazd może być maksymalnie 50 mm wyższy.

² Nie przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej.

³ Masa w stanie gotowym do jazdy może odbiegać od wartości znamionowej, wymienionej w dyrektywie 2007/46/WE, załącznik I ustęp 2.6 punkt b lub załącznik III część I ustęp A lub B lub w normie CoC lub na karcie pojazdu ZB II o +/-5%. Obejmuje ona ciężar własny seryjnej przyczepy kempingowej z wyposażeniem podstawowym. Wyposażenie podstawowe obejmuje w pełni napełnioną 11-kilogramową butlę aluminiową, w 100 procentach napełniony zbiornik świeżej wody, jak również bojler i ew. zbiornik do płukania toalety. Ciężar wyposażenia podstawowego w modelach 390 SF-495 UL/UFe: 62 kg; w modelach 470 KMF: 47 kg; w modelu 495 WFB: 52 kg; w modelach 540-720: 87 kg; w modelach WLU, 660 WFU, 720 KFU, 545 KMF, Landhaus: 72 kg; w modelach 560 WFU oraz 660 WFC: 76,5 kg.

⁴ Ładowność odpowiada różnicy dopuszczalnej masy całkowitej i masy w stanie gotowym do jazdy. Montaż wyposażenia specjalnego i akcesoriów zmniejsza możliwą ładowność, należy również uwzględnić ciężar wyposażenia osobistego. Poza tym możliwa ładowność zależy nie tylko od masy w stanie gotowym do jazdy, rzeczywistej masy pojazdu, ciężaru wyposażenia i dopuszczalnej masy całkowitej, ale również od danych nacisków na osie. Warunkiem wykorzystania możliwej technicznie ładowności jest odpowiednie, stosowne do nacisku na osie, rozłożenie ładunku.

⁵ Podany wymiar zależy od wyposażenia specjalnego, zwiększenia ładowności oraz wielkości opon i należy go traktować jako wartość orientacyjną. Aby ustalić dokładny wymiar przedsonka zaleca się wykonanie pomiaru przyczepy kempingowej.

- Technicznie niemożliwe



























































Długość całkowita














Długość przyczepy

ŁÓŻKA Z MATERACEM 140X200 CM

ŁÓŻKA Z MATERACEM 160X200 CM

<p>390 SF  </p>  <p>Ontour L: 6.100 mm · B: 2.100 mm · G: 1.100 kg</p>	<p>400 SFe  </p>  <p>De Luxe L: 5.972 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg</p>	<p>440 SF  </p>  <p>De Luxe, De Luxe Edition L: 6.138 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg</p>	<p>455 UF  </p>  <p>De Luxe L: 6.477 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg</p>	<p>460 UFe  </p>  <p>De Luxe, De Luxe Edition, Excellent L: 6.627 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg</p>	<p>540 Uff  </p>  <p>Excellent L: 7.343 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg</p>
<p>495 UFe  </p>  <p>Excellent L: 6.768 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg</p>	<p>495 WFB  </p>  <p>De Luxe, Excellent L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg</p>	<p>540 UFe  </p>  <p>Excellent, Prestige L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg</p>	<p>560 CFe  </p>  <p>Excellent L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg</p>	<p>560 CFe  </p>  <p>Premium L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg</p>	<p>650 Uff   </p>  <p>Premium L: 8.828 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg</p>
<p>560 WFU  </p>  <p>Excellent, Prestige L: 7.559 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg</p>	<p>650 UMFe   </p>  <p>Prestige L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg</p>	<p>660 WFC   </p>  <p>Prestige L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg</p>	<p>660 WFU   </p>  <p>Premium L: 8.865 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg</p>	<p>770 Cff   </p>  <p>Landhaus L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg</p>	

OBJAŚNIENIE ZNAKÓW

 Część sypialna	 Miejsca do spania	 Lodówka, 96 l
 Siedzisko	 Miejsca do spania dla dzieci	 Lodówka Slim-Tower, 140 l
 Kuchnia	 Przyczepa kempingowa dwuosiowa	 Lodówka Super-Slim-Tower, 150 l
 Łazienka		
 Schowek		

WERSJA


F Łóżko z materacem 140x200 cm	B Siedzisko w przedniej części pojazdu
Fe Łóżko z materacem 140x200 cm, osobna łazienka	C Siedzisko z sofą
Ff Łóżko z materacem 160x200 cm	H Siedzisko w tylnej części pojazdu
K Łóżka dziecięce	M Siedzisko środkowe
L Łóżka pojedyncze	S Siedzisko boczne
W Łazienka	U Siedzisko w kształcie litery „U”

DANE TECHNICZNE

L Długość całkowita
B Szerokość całkowita
G Dopuszczalna masa całkowita


ŁÓŻKA POJEDYNCZE

460 HL




Ontour
L: 6.751 mm · B: 2.100 mm · G: 1.200 kg

460 LU




De Luxe, De Luxe Edition
L: 6.749 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

495 UL




De Luxe, De Luxe Edition, Excellent, Prestige
L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

470 UL




Ontour
L: 6.832 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

495 UL




Premium
L: 7.630 mm · B: 2.300 mm · G: 1.700 kg

540 UL



De Luxe, Excellent
L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 WLU



Excellent
L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 UL



Excellent, Prestige
L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 UL



Premium
L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

560 WLU




Prestige
L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

620 CL



Prestige
L: 8.023 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg


770 CL



Landhaus
L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg


ŁÓŻKA DZIECIĘCE

470 KMf




Ontour
L: 6.832 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

490 KMf




De Luxe, De Luxe Edition
L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

540 KMFe




De Luxe, Excellent
L: 7.443 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

545 KMf



De Luxe, De Luxe Edition
L: 7.423 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe



De Luxe, De Luxe Edition, Excellent
L: 7.511 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

650 KMFe




De Luxe, De Luxe Edition
L: 8.323 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 KFU




Prestige
L: 8.373 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 UKFe



Premium
L: 8.879 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

720 UKFe



Prestige
L: 9.028 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

720 KFU



Prestige
L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

PAŃSTWA PARTNER UMOWNY

WSKAZÓWKA

NA ŚWIECIE

NIEMCY

Modele przedstawione w prospekcie zawierają częściowo również wyposażenie specjalne lub elementy dekoracyjne nie należące do seryjnego zakresu dostawy. Odchylenia w strukturze i kolorach od przedstawionych przedmiotów wyposażenia są zastrzeżone, o ile są one uwarunkowane naturą użytych materiałów i zgodnie ze standardami handlowymi. To samo dotyczy zmian technicznych pojazdu, pod warunkiem zachowania tej samej lub lepszej łącznej jakości produktu i pod warunkiem, że nie mają one negatywnego wpływu na cel zastosowania.

Austria · Belgia · Bułgaria · Chile · Chiny · Czechy · Dania · Estonia
Finlandia · Francja · Grecja · Hiszpania · Holandia · Irlandia · Islandia
Izrael · Japonia · Korea · Południowa · Litwa · Luxemburg · Niemcy
Norwegia · Polska · Portugalia · Rumunia · Słowenia · Szwajcaria · Szwecja
Tajlandia · Wielka Brytania · Włochy

**ZAKŁAD PRODUKCYJNY
PRZYCZEP KEMPINGOWYCH
FIRMY HOBBY**
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

www.hobby-caravan.de
www.facebook.com/hobby.de

Hobby
GEBAUT FÜRS LEBEN