



DANE TECHNICZNE I CENY

PRZYCZEPY KEMPINGOWE 2021

Hobby
GEBAUT FÜRS LEBEN

PRZEGLĄD MODELI

ONTOUR	390 SF Ceny*: PLN 75.000,00 L: 5.784 mm · B: 2.200 mm · G: 1.200 kg	460 DL Ceny*: PLN 83.340,00 L: 6.609 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg	470 KMF Ceny*: PLN 86.570,00 L: 6.713 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg	470 UL Ceny*: PLN 88.120,00 L: 6.713 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg
	400 SFe Ceny*: PLN 82.330,00 L: 5.968 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg	440 SF Ceny*: PLN 84.600,00 L: 6.144 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg	455 UF Ceny*: PLN 83.780,00 L: 6.483 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg	460 UFe Ceny*: PLN 88.530,00 L: 6.633 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg
	460 LU Ceny*: PLN 86.610,00 L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg	460 SFf Ceny*: PLN 93.410,00 L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg	490 KMF Ceny*: PLN 91.170,00 L: 6.885 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg	495 UL Ceny*: PLN 88.210,00 L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg
	495 WFB Ceny*: PLN 99.340,00 L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	515 UHK Ceny*: PLN 106.730,00 L: 7.530 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg	515 UHL Ceny*: PLN 105.680,00 L: 7.530 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg	540 FU Ceny*: PLN 103.260,00 L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg
DE LUXE	540 UL Ceny*: PLN 93.910,00 L: 7.290 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	540 UFF Ceny*: PLN 94.590,00 L: 7.342 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	540 KMFe Ceny*: PLN 98.650,00 L: 7.442 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg	545 KMF Ceny*: PLN 100.300,00 L: 7.422 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg
	560 KMFe Ceny*: PLN 102.800,00 L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg	650 KFU Ceny*: PLN 122.140,00 L: 8.375 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg		
	460 UFe Ceny*: PLN 90.990,00 L: 6.633 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg	490 KMF Ceny*: PLN 96.190,00 L: 6.885 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg	495 UL Ceny*: PLN 91.130,00 L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	545 KMF Ceny*: PLN 103.580,00 L: 7.422 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg
	560 KMFe Ceny*: PLN 104.990,00 L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg	650 KMFe Ceny*: PLN 115.620,00 L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg		
DE LUXE EDITION	460 UFe Ceny*: PLN 95.420,00 L: 6.633 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg	460 SL Ceny*: PLN 95.420,00 L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg	460 SFf Ceny*: PLN 97.690,00 L: 6.767 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg	495 UFe Ceny*: PLN 99.420,00 L: 6.767 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg
EXCELLENT				

EXCELLENT	495 UL Ceny*: PLN 96.330,00 L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	495 WFB Ceny*: PLN 106.740,00 L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	540 FU Ceny*: PLN 110.470,00 L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	540 WLU Ceny*: PLN 106.150,00 L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg
	540 UL Ceny*: PLN 100.650,00 L: 7.290 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	540 Uff Ceny*: PLN 100.920,00 L: 7.342 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	560 CFfe Ceny*: PLN 111.380,00 L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg	560 WFU Ceny*: PLN 117.610,00 L: 7.558 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg
	620 CL Ceny*: PLN 118.020,00 L: 8.025 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg	650 UMFe Ceny*: PLN 118.160,00 L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg		
PRESTIGE	495 UL Ceny*: PLN 98.500,00 L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg	560 FC Ceny*: PLN 121.340,00 L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg	560 LU Ceny*: PLN 110.330,00 L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg	560 WLU Ceny*: PLN 115.930,00 L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg
	560 WFU Ceny*: PLN 121.110,00 L: 7.558 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg	620 CL Ceny*: PLN 118.750,00 L: 8.025 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg	650 Uff Ceny*: PLN 129.350,00 L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg	660 WFC Ceny*: PLN 135.850,00 L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg
	720 UKFe Ceny*: PLN 136.940,00 L: 9.028 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg	720 KWFU Ceny*: PLN 146.860,00 L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg	720 WLC Ceny*: PLN 145.620,00 L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg	720 WQC Ceny*: PLN 147.540,00 L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg
PREMIUM	495 UL Ceny*: PLN 115.930,00 L: 7.627 mm · B: 2.300 mm · G: 1.700 kg	560 CFfe Ceny*: PLN 133.620,00 L: 8.013 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg	560 UL Ceny*: PLN 127.390,00 L: 8.013 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg	650 Uff Ceny*: PLN 149.360,00 L: 8.828 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg
	660 WFU Ceny*: PLN 152.680,00 L: 8.865 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg			

* Cena Loco fabryka z 23% VAT (w PLN)

OBJAŚNIENIE ZNAKÓW

	Część sypialna		Miejsca do spania
	Siedzisko		Miejsca do spania dla dzieci
	Kuchnia		Opuszczone łóżko
	Łazienka		Przyczepa kempingowa dwuosiowa
	Schówek		Pojemność lodówki (L)

WERSJA

F	Łóżko podwójne- przy ścianie	L	Łóżka pojedyncze
Fe	Łóżko podwójne- przy ścianie, osobna łazienka	B	Siedzisko w przedniej części pojazdu
Ff/Q	Łóżko podwójne- wyspowe	C	Siedzisko z sofą
H	Opuszczone łóżko	D	Jadalnia
K	Łóżka dziecięce	M	Siedzisko środkowe

DANE TECHNICZNE

S	Siedzisko boczne	L	Długość całkowita
U	Siedzisko w kształcie litery „U”	B	Szerokość całkowita
W	Łazienka w tylnej części pojazdu	G	Dopuszczalna masa całkowita

DANE TECHNICZNE



SERIA Model	CENY	PODWOZIE		WYMIARY I WAGA						WYMIARY I WAGA						MIEJSCA DO SPANIA			SERIA Model
	Cena Loco fabryka z 23% VAT (w PLN)	Liczba osi	Rozmiar opon	Długość całkowita	Długość przyczepy	Szerokość całkowita / szerokość wnętrza	Wysokość całkowita / wysokość wnętrza ¹	Dopuszczalna masa całkowita ²	Masa w stanie gotowym do jazdy ³	Ładow- ność ⁴	Technicznie możliwe podwyższenie DMC do	Ciężar udźwigu po maksymalnym podwyższeniu DMC	Technicznie możliwe zmniejszenie DMC do	Grubość zabudowy (podłoga / dach / ściana)	Wymiar obięgowy przedśionka ⁵	Liczba miejsc do spania (dorośli / dzieci)	Miejsce do leżenia, tóżka pojedyncze (długość x szerokość)	Miejsce do leżenia, tóżko podwójne- przy ścianie (długość x szerokość)	
	PLN			mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm	mm		mm	mm	
ONTOUR										ONTOUR									
390 SF	75.000,00	1	195 / 70 R 14 XL	5.784	4.590	2.200 / 2.072	2.628 / 1.950	1.200	1.014	186	1.500	473	1.150	37 / 31 / 31	8.360	4	-	1.970 x 1.280	390 SF
460 DL	83.340,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.609	5.415	2.200 / 2.072	2.628 / 1.950	1.300	1.170	130	1.500	317	-	37 / 31 / 31	9.180	3	1.970 x 770; 1.870 x 770	-	460 DL
470 KMF	86.570,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.713	5.519	2.200 / 2.072	2.628 / 1.950	1.350	1.146	204	1.500	341	1.300	37 / 31 / 31	9.290	3 / 2	-	1.970 x 1.280	470 KMF
470 UL	88.120,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.713	5.519	2.200 / 2.072	2.628 / 1.950	1.350	1.179	171	1.500	308	1.300	37 / 31 / 31	9.290	3	1.970 x 770; 1.870 x 770	-	470 UL
DE LUXE										DE LUXE									
400 SFe	82.330,00	1	195 / 70 R 14 XL	5.968	4.787	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.300	1.091	209	1.500	396	1.200	37 / 31 / 31	8.590	3	-	1.950 x 1.375 / 1.085	400 SFe
440 SF	84.600,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.144	4.963	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.300	1.093	207	1.500	394	1.200	37 / 31 / 31	8.730	3	-	2.070 x 1.280	440 SF
455 UF	83.780,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.483	5.302	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.152	198	1.500	335	1.300	37 / 31 / 31	9.070	4	-	2.070 x 1.280	455 UF
460 UFe	88.530,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.633	5.452	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.193	157	1.500	294	-	37 / 31 / 31	9.220	4	-	1.950 x 1.375 / 1.085	460 UFe
460 LU	86.610,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.755	5.574	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.178	172	1.500	309	1.300	37 / 31 / 31	9.340	4	2.050 x 770; 1.900 x 770	-	460 LU
460 SFF	93.410,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.755	5.574	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.184	167	1.500	304	1.300	37 / 31 / 31	9.340	2 / 1	-	-	460 SFF
490 KMF	91.170,00	1	185 R 14 C	6.885	5.696	2.300 / 2.172	2.634 / 1.950	1.400	1.270	130	1.750	505	-	37 / 31 / 31	9.470	3 / 2	-	2.070 x 1.280	490 KMF
495 UL	88.210,00	1	185 R 14 C	7.124	5.935	2.300 / 2.172	2.634 / 1.950	1.500	1.278	222	1.750	497	1.450	37 / 31 / 31	9.710	4	2 x 1.930 x 820	-	495 UL
495 WFB	99.340,00	1	185 R 14 C	7.124	5.935	2.300 / 2.172	2.634 / 1.950	1.500	1.282	218	1.750	493	1.400	37 / 31 / 31	9.710	4	-	1.985 x 1.330 / 1.095	495 WFB
515 UHK	106.730,00	1	185 R 14 C	7.530	6.341	2.300 / 2.172	2.636 / 1.950	1.600	1.443	157	2.000	521	-	39 / 31 / 31	10.120	5 / 2	-	-	515 UHK
515 UHL	105.680,00	1	185 R 14 C	7.530	6.341	2.300 / 2.172	2.636 / 1.950	1.600	1.434	166	2.000	530	-	39 / 31 / 31	10.120	6	2 x 1.930 x 820	-	515 UHL
540 FU	103.260,00	1	185 R 14 C	7.271	6.082	2.300 / 2.172	2.636 / 1.950	1.500	1.369	131	1.750	406	-	39 / 31 / 31	9.860	4	-	1.950 x 1.345 / 1.050	540 FU
540 UL	93.910,00	1	185 R 14 C	7.290	6.101	2.300 / 2.172	2.636 / 1.950	1.500	1.357	143	1.750	418	-	39 / 31 / 31	9.880	4	2 x 1.930 x 820	-	540 UL
540 UFF	94.590,00	1	185 R 14 C	7.342	6.153	2.300 / 2.172	2.636 / 1.950	1.500	1.339	161	1.750	436	-	39 / 31 / 31	9.930	4	-	-	540 UFF
540 KMFe	98.650,00	1	185 R 14 C	7.442	6.253	2.300 / 2.172	2.636 / 1.950	1.600	1.387	213	1.750	388	1.550	39 / 31 / 31	10.030	3 / 2	-	1.950 x 1.375 / 1.085	540 KMFe
545 KMF	100.300,00	1	185 R 14 C	7.422	6.256	2.500 / 2.367	2.636 / 1.950	1.600	1.423	177	2.000	544	-	39 / 31 / 31	10.030	3 / 2	-	2.000 x 1.380 / 1.090	545 KMF
560 KMFe	102.800,00	1	195 / 70 R 15 C	7.510	6.344	2.500 / 2.367	2.645 / 1.950	1.700	1.504	196	2.000	485	-	39 / 31 / 31	10.120	3 / 2	-	1.950 x 1.570 / 1.280	560 KMFe
650 KFU	122.140,00	2	155 / 80 R 13 XL	8.375	7.206	2.500 / 2.367	2.634 / 1.950	1.900	1.696	234	2.200	526	-	39 / 31 / 31	10.970	4 / 2	-	1.985 x 1.385 / 1.150	650 KFU
DE LUXE EDITION										DE LUXE EDITION									
460 UFe	90.990,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.633	5.452	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.197	153	1.500	290	-	37 / 31 / 31	9.220	4	-	1.950 x 1.375 / 1.085	460 UFe
490 KMF	96.190,00	1	185 R 14 C	6.885	5.696	2.300 / 2.172	2.634 / 1.950	1.400	1.274	126	1.750	501	-	37 / 31 / 31	9.470	3 / 2	-	2.070 x 1.280	490 KMF
495 UL	91.130,00	1	185 R 14 C	7.124	5.935	2.300 / 2.172	2.634 / 1.950	1.500	1.285	215	1.750	490	1.450	37 / 31 / 31	9.710	4	2 x 1.930 x 820	-	495 UL
545 KMF	103.580,00	1	185 R 14 C	7.422	6.256	2.500 / 2.367	2.636 / 1.950	1.600	1.428	172	2.000	539	-	39 / 31 / 31	10.030	3 / 2	-	2.000 x 1.380 / 1.090	545 KMF
560 KMFe	104.990,00	1	195 / 70 R 15 C	7.510	6.344	2.500 / 2.367	2.645 / 1.950	1.700	1.509	191	2.000	480	-	39 / 31 / 31	10.120	3 / 2	-	1.950 x 1.570 / 1.280	560 KMFe
650 KMFe	115.620,00	2	155 / 80 R 13 XL	8.325	7.156	2.500 / 2.367	2.634 / 1.950	1.900	1.670	230	2.200	522	-	39 / 31 / 31	10.920	3 / 2	-	1.950 x 1.570 / 1.280	650 KMFe
EXCELLENT										EXCELLENT									
460 UFe	95.420,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.633	5.452	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.202	148	1.500	285	-	37 / 31 / 31	9.220	4	-	1.950 x 1.375 / 1.085	460 UFe
460 SL	95.420,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.755	5.574	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.201	150	1.500	287	1.300	37 / 31 / 31	9.340	3	2 x 1.930 x 820	-	460 SL
460 SFF	97.690,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.755	5.574	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.194	156	1.500	293	1.300	37 / 31 / 31	9.340	2 / 1	-	-	460 SFF
495 UFe	99.420,00	1	185 R 14 C	6.767	5.578	2.300 / 2.172	2.634 / 1.950	1.500	1.240	260	1.750	535	1.350	37 / 31 / 31	9.350	4	-	1.950 x 1.375 / 1.085	495 UFe
495 UL	96.330,00	1	185 R 14 C	7.124	5.935	2.300 / 2.172	2.634 / 1.950	1.500	1.285	215	1.750	490	1.450	37 / 31 / 31	9.710	4	2 x 1.930 x 820	-	495 UL
495 WFB	106.740,00	1	185 R 14 C	7.124	5.935	2.300 / 2.172	2.634 / 1.950	1.500	1.286	214	1.750	489	1.400	37 / 31 / 31	9.710	4	-	1.985 x 1.330 / 1.095	495 WFB
540 FU	110.470,00	1	185 R 14 C	7.271	6.082	2.300 / 2.172	2.636 / 1.950	1.500	1.379	121	1.750	396	-	39 / 31 / 31	9.860	4	-	1.950 x 1.345 / 1.050	540 FU
540 WLU	106.150,00	1	185 R 14 C	7.271	6.082	2.300 / 2.172	2.636 / 1.950	1.500	1.323	177	2.000	641	1.450	39 / 31 / 31	9.860	4	1.820 x 790; 1.950 x 790	-	540 WLU
540 UL	100.650,00	1	185 R 14 C	7.290	6.101	2.300 / 2.172	2.636 / 1.950	1.500	1.364	136	1.750	411	-	39 / 31 / 31	9.880	4	2 x 1.930 x 820	-	540 UL
540 UFF	100.920,00	1	185 R 14 C	7.342	6.153	2.300 / 2.172	2.636 / 1.950	1.500	1.346	154	1.750	429	-	39 / 31 / 31	9.930	4	-	-	540 UFF
560 CFe	111.380,00	1	185 R 14 C	7.510	6.344	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.600	1.464	136	2.000	503	-	39 / 31 / 31	10.120	4	-	1.950 x 1.570 / 1.280	560 CFe
560 WFU	117.610,00	1	185 R 14 C	7.558	6.392	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.600	1.467	133	2.000	500	-	39 / 31 / 31	10.160	4	-	1.985 x 1.385 / 1.150	560 WFU
620 CL	118.020,00	2	155 / 80 R 13 XL	8.025	6.856	2.500 / 2.367	2.634 / 1.950	1.900	1.626	274	2.200	566	1.800	39 / 31 / 31	10.620	4	2 x 1.970 x 890	-	620 CL
650 UMFe	118.160,00	2	155 / 80 R 13 XL	8.325	7.156	2.500 / 2.367	2.634 / 1.950	1.900	1.644	256	2.200	548	1.800	39 / 31 / 31	10.920	4 / 1	-	1.950 x 1.570 / 1.280	650 UMFe
PRESTIGE										PRESTIGE									
495 UL	98.500,00	1	185 R 14 C	7.124	5.935	2.300 / 2.172	2.634 / 1.950	1.500	1.291	209	1.750	484	1.450	37 / 31 / 31	9.710	4	2 x 1.930 x 820	-	495 UL
560 FC	121.340,00	1	185 R 14 C	7.510	6.344	2.500 / 2.367	2.636 / 1.950	1.600	1.470	130	2.000	497	-	39 / 31 / 31	10.120	4	-	1.950 x 1.400 / 1.110	560 FC
560 LU	110.330,00	1	185 R 14 C	7.510	6.344	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.600	1.474	126	2.000	493	-	39 / 31 / 31	10.120	4	2 x 1.990 x 890	-	560 LU
560 WLU	115.930,00	1	185 R 14 C	7.510	6.344	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.600	1.447	153	2.000	520	-	39 / 31 / 31	10.120	4	1.940 x 850; 1.900 x 850	-	560 WLU
560 WFU	121.110,00	1	185 R 14 C	7.558	6.392	2.500 / 2.367	2.636 / 1.950	1.600	1.473	127	2.000	494	-	39 / 31 / 31	10.160	4	-	1.985 x 1.385 / 1.150	560 WFU
620 CL	118.750,00	2	155 / 80 R 13 XL	8.025	6.856														

DANE TECHNICZNE



SERIA Model	MIEJSCA DO SPANIA				MIEJSCA MONTAŻU			MIEJSCA MONTAŻU					TECHNIKA POKŁADOWA	SERIA Model
	Miejsce do leżenia, łóżko podwójne- wyspowe (długość x szerokość)	Miejsce do leżenia, łóżka dziecięce (długość x szerokość)	Miejsce do leżenia, opuszczane łożko (długość x szerokość)	Miejsce do leżenia, przebudowa łożek w siedzisko (długość x szerokość)	Zestaw Autark-Set	Klimatyzator dachowy	Uchwyt na telewizor ⁶	Zbiornik świeżej wody, opcjonalne przyłącze wody z sieci miejskiej	Zewnętrzne gniazdo przyłączeniowe gazu	Gniazdo zewnętrzne w przedsionku	Pokrywa luku bagażowego THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana	Pokrywa luku bagażowego MAXI THETFORD z centralnym zamkiem, 1000 x 300 mm, zamykana	Pokrywa luku bagażowego THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana (opcjonalnie)	
	mm	mm	mm	mm										
ONTOUR														
390 SF	-	-	-	1.940 x 1.350 / 930	Przód, lewa strona	Tył	Siedzisko / łazienka	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Środek, prawa strona	Przód, prawa strona	-	-	390 SF
460 DL	-	-	-	1.938 x 1.098 / 1.030	Przód, lewa strona	Tył	Kredens	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	-	460 DL
470 KMF	-	2.000 x 750; 2.000 x 700	-	1.885 x 915	Przód, lewa strona	Tył	Łóżko / szafa na ubrania	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	-	470 KMF
470 UL	-	-	-	1.938 x 1.188 / 1.122	Przód, lewa strona	Tył	Kredens	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	-	470 UL
DE LUXE														
400 SFe	-	-	-	2.030 x 1.010	Część przednia pośrodku	Środek	Siedzisko / łóżko	Przód, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	Przód, lewa strona	-	-	400 SFe
440 SF	-	-	-	1.930 x 1.290 / 970	Tył, lewa strona	Tył	Siedzisko / szafa na ubrania	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	-	-	440 SF
455 UF	-	-	-	2.038 x 1.600 / 1.250	Przód, lewa strona	Środek	Siedzisko / szafa na ubrania	Tył, lewa strona	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Przód, lewa strona	455 UF
460 UFe	-	-	-	2.038 x 1.350	Część przednia pośrodku	Tył	Łóżko / szafa na ubrania	Tył, prawa strona	Środek, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Tył, lewa strona	460 UFe
460 LU	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.100	Tył, lewa strona	Środek	Kredens	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Tył, prawa strona	Tył, lewa strona	460 LU
460 SFF	1.890 x 1.460	-	-	1.750 x 770	Część przednia pośrodku	Środek	Kredens	Przód, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	-	-	-	460 SFF
490 KMF	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	1.850 x 980	Przód, lewa strona	Środek	Łóżko / szafa na ubrania	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	-	490 KMF
495 UL	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.050	Przód, lewa strona	Środek	Siedzisko / szafa na ubrania	Tył, lewa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Przód, lewa strona	495 UL
495 WFB	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.300	Środek, prawa strona	Środek	Łóżko / lodówka	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	-	495 WFB
515 UHK	-	1.800 x 700; 1.850 x 700	2.000 x 1.290	2.038 x 1.600; 1.890 x 1.275 / 980	Część przednia pośrodku	Środek	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, lewa strona	-	-	515 UHK
515 UHL	-	-	2.000 x 1.290	2.038 x 1.600	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Przód, lewa strona / tył, lewa strona	515 UHL
540 FU	-	-	-	2.038 x 1.500	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	-	540 FU
540 UL	-	-	-	2.038 x 1.450 / 1.350	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Przód, lewa strona	540 UL
540 Uff	1.890 x 1.460	-	-	2.038 x 1.300 / 1.300	Część przednia pośrodku	Tył	Siedzisko / szafa na ubrania	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, lewa strona	-	-	540 Uff
540 KMFe	-	1.840 x 730; 1.840 x 700	-	1.876 x 1.060	Środek, lewa strona	Środek	Siedzisko / szafa na ubrania	Przód, lewa strona	Środek, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	-	540 KMFe
545 KMF	-	2 x 1.850 x 700	-	1.976 x 1.130	Środek, lewa strona	Środek	Łóżko, prawa strona	Przód, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	Przód, lewa strona	-	-	545 KMF
560 KMFe	-	1.840 x 730; 1.840 x 700	-	1.976 x 1.130	Część przednia pośrodku	Środek	Siedzisko	Przód, lewa strona	Tył, prawa strona	Środek, prawa strona	Przód, lewa strona	-	-	560 KMFe
650 KFU	-	1.880 x 730; 1.840 x 700	-	2.233 x 1.500 / 1.300	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	-	650 KFU
DE LUXE EDITION														
460 UFe	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.350	Część przednia pośrodku	Tył	Łóżko / szafa na ubrania	Tył, prawa strona	Środek, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Tył, lewa strona	460 UFe
490 KMF	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	1.850 x 980	Część przednia pośrodku	Środek	Łóżko / szafa na ubrania	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	-	490 KMF
495 UL	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.050	Przód, lewa strona	Środek	Siedzisko / szafa na ubrania	Tył, lewa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Przód, lewa strona	495 UL
545 KMF	-	2 x 1.850 x 700	-	1.976 x 1.130	Środek, lewa strona	Środek	Łóżko, prawa strona	Przód, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	Przód, lewa strona	-	-	545 KMF
560 KMFe	-	1.840 x 730; 1.840 x 700	-	1.976 x 1.130	Część przednia pośrodku	Środek	Siedzisko	Przód, lewa strona	Tył, prawa strona	Środek, prawa strona	Przód, lewa strona	-	-	560 KMFe
650 KMFe	-	2 x 1.850 x 700	-	2.100 x 1.130	Część przednia pośrodku	Przód	Siedzisko	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Środek, prawa strona	-	Przód, lewa strona	-	650 KMFe
EXCELLENT														
460 UFe	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.350	Część przednia pośrodku	Tył	Łóżko / szafa na ubrania	Tył, prawa strona	Środek, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Tył, lewa strona	460 UFe
460 SL	-	-	-	1.850 x 780	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Tył, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	-	Przód, prawa strona	-	460 SL
460 SFF	1.890 x 1.460	-	-	1.750 x 770	Część przednia pośrodku	Środek	Kredens	Tył, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	-	-	-	460 SFF
495 UFe	-	-	-	2.038 x 1.450 / 1.300	Część przednia pośrodku	Tył	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Tył, lewa strona	495 UFe
495 UL	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.050	Przód, lewa strona	Środek	Siedzisko / szafa na ubrania	Tył, lewa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Przód, lewa strona	495 UL
495 WFB	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.300	Środek, prawa strona	Środek	Łóżko / lodówka	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	-	495 WFB
540 FU	-	-	-	2.038 x 1.500	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	-	540 FU
540 WLU	-	-	-	2.038 x 1.250	Środek, prawa strona	Tył	Łóżko / lodówka	Środek, lewa strona	Przód, prawa strona	Środek, prawa strona	-	Tył, prawa strona	-	540 WLU
540 UL	-	-	-	2.038 x 1.450 / 1.350	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Przód, lewa strona	540 UL
540 Uff	1.890 x 1.460	-	-	2.038 x 1.300 / 1.300	Część przednia pośrodku	Tył	Siedzisko / szafa na ubrania	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, lewa strona	-	-	540 Uff
560 CFe	-	-	-	2.233 x 2.050 / 1.650	Część przednia pośrodku	Tył	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Tył, lewa strona	560 CFe
560 WFU	-	-	-	2.233 x 1.600 / 1.300	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	-	560 WFU
620 CL	-	-	-	2.233 x 2.050 / 1.600	Przód, lewa strona	Tył	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Przód, lewa strona / tył, lewa strona	620 CL
650 UMFe	-	-	-	2.233 x 1.450; 1.800 x 835	Przód, prawa strona	Tył	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, lewa strona	Tył, lewa strona	650 UMFe
PRESTIGE														
495 UL	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.050	Przód, lewa strona	Środek	Siedzisko / szafa na ubrania	Tył, lewa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Przód, lewa strona	495 UL
560 FC	-	-	-	2.233 x 2.000 / 1.350	Część tylna pośrodku	Środek	Garderoba	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	-	560 FC
560 LU	-	-	-	2.233 x 1.550 / 1.300	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, lewa strona	-	560 LU
560 WLU	-	-	-	2.233 x 1.400 / 1.300	Środek, prawa strona	Środek	Kredens	Środek, lewa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	Tył, lewa strona	560 WLU
560 WFU	-	-	-	2.233 x 1.600 / 1.300	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	-	560 WFU
620 CL	-	-	-	2.233 x 2.050 / 1.600	Przód, lewa strona	Tył	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Przód, lewa strona / tył, lewa strona	620 CL
650 Uff	2.000 x 1.560	-	-	2.233 x 1.700 / 1.450	Część tylna pośrodku	Tył	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	-	-	650 Uff
660 WFC	-	-	-	2.233 x 2.000 / 1.600	Przód, lewa strona	Przód	Kredens	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	-	660 WFC
720 UKFe	-	2 x 1.890 x 700	-	2.233 x 1.500; 1.876 x 830	Przód, prawa strona	Tył	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	-	720 UKFe
720 KWFU	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	2.233 x 1.650 / 1.400	Przód, prawa strona	Przód	Kredens	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Środek, lewa strona	-	-	720 KWFU
720 WLC	-	-	-	2.233 x 2.000 / 1.600	Tył, lewa strona	Środek	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Tył, lewa strona	-	720 WLC
720 WQC	1.988 x 1.395	-	-	2.233 x 2.000 / 1.600	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Tył, lewa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Tył, lewa strona	-	-	720 WQC
PREMIUM														
495 UL	-	-	-	2.038 x 1.566 / 1.174	Przód, prawa strona	Środek	Siedzisko / szafa na ubrania	Tył, lewa strona	Przód, prawa strona	Środek, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Przód, lewa strona	495 UL
560 CFe	-	-	-	2.233 x 2.040 / 1.635	Część przednia pośrodku	Tył	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Tył, lewa strona	560 CFe
560 UL	-	-	-	2.233 x 1.427 / 1.344	Przód, prawa strona	Środek	Kredens	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Przód, lewa strona / tył, lewa strona	560 UL
650 Uff	2.000 x 1.560	-	-	2.233 x 1.481 / 1.452	Część tylna pośrodku	Tył	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	-	-	650 Uff
660 WFU	-	-	-	2.233 x 1.901 / 1.669	Część przednia pośrodku	Przód	Kredens	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Środek, lewa strona	-	660 WFU

KOMPLETNE WYPOSAŻENIE HOBBYKOMPLETT

U nas w pakiecie kompletnego wyposażenia jest wszystko to, co inni producenci oferują w formie drogich pakietów dodatkowych. To właśnie dzięki temu Twoje Hobby dysponuje wszelkimi udogodnieniami już w momencie zakupu.

Dokładny zakres kompletnego wyposażenia HobbyKomplett znajdziesz na kolejnych stronach.

JEDNA CENA – WSZYSTKO W PAKIECIE

✓ Najważniejsze elementy wyposażenia oznaczyliśmy zielonym wskaźnikiem, dzięki czemu będziesz mógł łatwo sprawdzić co wchodzi w skład kompletnego wyposażenia i co stanowi o atrakcyjności cenowej oferty Hobby.

RAMA / BEZPIECZEŃSTWO

- ✓ Zaczep z systemem tłumienia wężkowania KNOTT
- ✓ System hamowania najazdowego KNOTT ANS z automatyczną regulacją szczęk
 - Koło podporowe
- ✓ Osłona dyszla
 - System zamykania jednym kluczem
 - Zintegrowane trzecie światło stop
 - Tylne światło przeciwmgielne
 - Amortyzatory kół
- ✓ Podpory do dużych obciążeń
 - Ograniczenie prędkości do 100 km/h

OKNA

- Okno bez ramy, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione
- ✓ Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, do wszystkich okien (oprócz łazienki)

ZABUDOWA

- ✓ Uchylne okno dachowe średnie DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej
- ✓ Drzwi wejściowe jednoczęściowe, bardzo szerokie, z potrójnym zamknięciem, z oknem, koszem na śmieci, schowkami i moskitierą w futrynie, wykonanie zależne od modelu
 - Stopień przed drzwiami wejściowymi
 - Zintegrowana listwa przedsionka
 - Listwa markizy przeciwdeszczowej z odpływem wody, w przedniej i tylnej części pojazdu
- ✓ Wnęki koła, izolowane termicznie
 - Osłona wnętrza koła ze zintegrowaną listwą na keblu na osłonę przeciwwiatrową
- ✓ Lampa przedsionkowa LED
 - Skrzynia na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg

CZĘŚĆ MIESZKALNA

- Szafa z oświetleniem wnętrza ⁷
- ✓ Pojemne szafki wiszące z systemem łagodnego zamykania „soft close”
 - Schowek do przechowywania rzeczy pod siedziskiem

KUCHNIA

- ✓ Kuchenka ze zlewozmywakiem ze stali szlachetnej z 3 palnikami gazowymi, elektryczną zapalarką i dwuczęściową szklaną osłoną
- ✓ Pojemne szuflady, wysuwane w całości, z systemem „Soft close” i „Push lock”
 - Wkład na sztucce

WODA / GAZ / ELEKTRYKA

- Zbiornik na ścieki, 23,5 l, na rolkach
- Pompa zanurzeniowa
- Regulator przepływu gazu z węzłem, z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12 864)
- Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym
- Osobny wyłącznik oświetleniowy dla dzieci
- Elektronicznie regulowane zasilanie prądem 12 V / 350 VA
- Wyłącznik różnicowoprądowy
- Gniazdo antenowe z kablem koncentrycznym w części mieszkalnej
- Wtyczka przyssawki JAEGER, 13-biegunowa
- Czujnik dymu ⁷

OGRZEWANIE / KLIMATYZACJA

- Wymuszona wentylacja siedziska, szafek na rzeczy i łóżek



FRONTY MEBLI I RODZAJE TAPICERKI



FRONTY MEBLI: Cocobolo / szary Piquet
TAPICERKA: Taiga
SERIA: Ontour



FRONTY MEBLI: Olmo Pavarotti / uniwersalny beż, matowy
TAPICERKA: Patch
SERIA: De Luxe



FRONTY MEBLI: Hamilton Maple jasny / antracyt
TAPICERKA: Avus
SERIA: De Luxe Edition



FRONTY MEBLI: Olmo Pavarotti / Magnolia
TAPICERKA: Stilo
SERIA: Excellent



FRONTY MEBLI: Dąb Moyet / biała skóra
TAPICERKA: Taiga
SERIA: Prestige



FRONTY MEBLI: Brązowy, szary kamień, magnolia metalik
TAPICERKA: Kentucky
SERIA: Premium

Poniżej znajdziesz zaznaczone elementy standardowego wyposażenia, wchodzące w skład kompletnego wyposażenia – **HOBBYKOMPLETT**

10 WYPOSAŻENIE SERYJNE • Wyposażenie seryjne o Wyposażenie specjalne – Technicznie niemożliwe Wyposażenie seryjne 11

WYPOSAŻENIE SPECJALNE


WYPOSAŻENIE SPECJALNE

	CIEŹAR W KG	CENA LOCO FABRYKA Z VAT 23% (W PLN)	ONTOUR	DE LUXE	DE LUXE EDITION	EXCELLENT	PRESTIGE	PREMIUM
			390 SF 460 DL 470 KMF 470 UL	400 SFe 440 SF 455 UF 460 UFe 460 LU 460 SFF 490 KMF 495 UL 495 WFB 515 UHK 515 UHL 540 FU 540 UL 540 Uff 540 KMFe 545 KMF 560 KMFe 650 KFU	460 UFe 490 KMF 495 UL 545 KMF 560 KMFe 650 KMFe	460 UFe 460 SL 460 SFF 495 UFe 495 UL 495 WFB 540 FU 540 WLU 540 UL 540 Uff 560 CFe 560 WFU 620 CL 650 UMFe	495 UL 560 FC 560 LU 560 WLU 560 WFU 620 CL 650 UFF 660 WFC 720 UKFe 720 KWUFU 720 WLC 720 WQC	495 UL 560 CFe 560 UL 650 Uff 660 WFU
RAMA / BEZPIECZENSTWO								
Koło zapasowe z felgą z metali lekkich, czarne, polerowane, z uchwytem	28,20	2.068,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Koło zapasowe z felgą ze stopów lekkich, czarne, polerowane, z uchwytem, zamiast zestawu do naprawy opon	26,00	2.068,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Koło zapasowe z uchwytem, montowane pod podłogą	28,20	1.485,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Koło zapasowe z uchwytem, zamiast zestawu naprawczego, montowane pod podłogą	26,00	1.485,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Waga do mierzenia nacisku dyszla na hak przy kole podporowym	0,60	684,00	- ● - -	- ● - -	- ● - -	- ● - -	- ● - -	- ● - -
System stabilizacji KNOTT ETS Plus	5,70	3.322,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Zabezpieczenie zaczepu KNOTT „KS 25"	0,30	692,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
ZWIĘKSZENIE / ZMNIJSZENIE DMC								
Zmniejszenie DMC bez konieczności zmian technicznych	0,00	0,00	1.150 - 1.300 / 1.350 - 1.300	1.200 1.200 1.250 / 1.300 - 1.300 1.300	- - - - - - - - - - - - -	- - 1.300 1.350 1.450 1.400 - - - - 1.500 - - -	1.450 - - - - - - - - 1.800 1.800 2.100 2.100 2.100	1.600 1.750 1.750 1.750 1.900 1.900
Zwiększenie DMC bez konieczności zmian technicznych	0,00	0,00	- 1.300 / 1.350 1.350 - -	- 1.350 1.350 - - -	- 1.500 / 1.550 1.550 1.550 1.550 1.750 -	- - 1.550 1.550 1.550 1.550 1.750 -	- - - - - - - - 1.800 1.800	- - - - - - -
Zwiększenie DMC, ze zmianami technicznymi do pojazdów jednoosiowych, z felgami z metali lekkich w srebnym kolorze	34,40	3.738,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Zwiększenie DMC, ze zmianami technicznymi, do pojazdów jednoosiowych, z felgami z metali lekkich w czarnym kolorze	34,40	4.279,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Zwiększenie DMC ze zmianami technicznymi, pojazdy jednoosiowe	29,00	1.670,00	1.500 1.500 1.500 1.500	1.500 1.500 1.500 1.500	1.500 1.600 / 1.750 1.600 / 1.750 1.600 / 1.750 1.750 1.750 2.000 2.000 2.000 / 2.200	1.500 1.500 1.600 / 1.750 1.600 / 1.750 1.600 / 1.750 1.600 / 1.750 1.750 1.750 2.000 2.000 2.000 / 2.200	1.600 / 1.750 1.750 1.750 1.750 2.000 2.000 / 2.200	- 2.000 2.000 2.200
Zwiększenie DMC ze zmianami technicznymi, pojazdy dwuosiowe	4,30	2.127,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Zwiększenie DMC Premium, tylko pojazdy jednoosiowe	12,00	2.421,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
FELGI								
Felgi z metali lekkich, srebrne, do typu 560	0,00	2.068,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Felgi z metali lekkich, srebrne, od typu 620	0,00	3.117,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Felgi z metali lekkich, czarne, polerowane, do typu 560	0,00	2.597,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Felgi z metali lekkich, czarne, polerowane, od typu 620	0,00	4.124,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
OKNA								
Okno w przedniej części pojazdu ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą	11,30	1.938,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
ZABUDOWA								
Tylnie oprawy oświetleniowe z dynamicznym światłem migowym	1,00	990,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Markiza dachowa THULE OMNISTOR 6300, szerokość 260 cm, wysięg 200 cm	23,00	3.813,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Markiza dachowa THULE OMNISTOR 6300, szerokość 300 cm, wysięg 250 cm	26,00	4.094,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Markiza dachowa THULE OMNISTOR 6300, szerokość 350 cm, wysięg 250 cm	29,00	4.665,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Markiza dachowa THULE OMNISTOR 6300, szerokość 400 cm, wysięg 250 cm	33,00	5.844,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Markiza dachowa THULE OMNISTOR 6300, szerokość 450 cm, wysięg 250 cm	35,00	6.595,00	- - - -	- - - -	- -			
Markiza dachowa THULE OMNISTOR 6300, szerokość 500 cm, wysięg 250 cm	38,00	7.337,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Bagażnik rowerowy THULE montowany na dyszlu, na 2 rowery, ładowność 60 kg	10,00	1.263,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Tylny bagażnik rowerowy THULE na 2 rowery, ładowność 40 kg	7,50	1.317,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Garaż pod łóżkiem piętrowym (nieдоступny w połączeniu z układem ogrzewania gorącą wodą ALDE, bez stolika do malowania pod łóżkiem dziecięcym) ⁸	5,00	2.865,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Pokrywa luku bagażowego THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana (opcjonalnie)	0,50	1.066,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
CZĘŚĆ MIESZKAŁNA								
Stół kolumnowy z regulacją wysokości ⁹	8,00	952,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Wykładzina w części mieszkalnej, wymiowana	10,00	1.183,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
TAPICERKA								
Zestaw poduszek (różne wzory)	1,30	524,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Sari	0,00	940,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
KUCHNIA								
Połączenie kuchenki i piekarnika z grillem THETFORD	29,80	4.279,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Piekarnik THETFORD z zapłonem elektrycznym i oświetleniem wnętrza , 36 l	15,00	2.433,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Wyciąg oparów DOMETIC wraz z 10-stopniowym regulatorem obrotów Hobby	3,00	1.229,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Kuchenka mikrofalowa 20 l i wyciąg oparów DOMETIC	18,00	2.593,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
CZĘŚĆ SYPIALNA								
Poszerzenie łóżka dla łóżek pojedynczych z dodatkową tapicerką ¹⁰	5,00	1.464,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Materac z zimnej pianki, 7-strefowy, z elastycznym, drewnianym stelażem do łóżek podwójnych-przy ścianie oraz łóżek podwójnych- wyspowych.	2,90	2.458,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Materac z zimnej pianki, 7-strefowy, z elastycznym, drewnianym stelażem do łóżek pojedynczych	2,90	2.563,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Łóżko dziecięce, 3-piętrowe z zabezpieczeniem przed wypadnięciem i drabinką	15,00	1.850,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Łóżko dziecięce, 3-piętrowe z trzema oknami, z zabezpieczeniem przed wypadnięciem i drabinka	15,00	2.106,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
Narzuta dzienna na łóżko	1,50	843,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

[illegible]


WYSZUKIWARKA MODELI



Który model Hobby odpowiada Ci najbardziej ? Korzystając z wyszukiwarki modeli, łatwo dopasujesz poszukiwany pojazd Hobby wg liczby miejsc do spania, długości i szerokości całkowitej. Wyszukiwarka modeli ułatwi Ci dokonanie właściwego wyboru.

360.hobby-caravan.de/pl

WIRTUALNY SPACER



Korzystając z wirtualnego spaceru 360° obejrzysz wnętrze pojazdu w wygodny sposób i bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że w wyszukiwarce modeli klikniesz na znaczek View 360°.

360.hobby-caravan.de/pl

MADE IN GERMANY

INFORMACJE OGÓLNE

Stan prawny i ceny skalkulowane wg kursu PLN i EUR z połowy lipca 2020r.

Z chwilą pojawienia się tego cennika wszystkie dotychczasowe cenniki tracą ważność. Ceny stanowią niewiążące zalecane ceny loco fabryka Fockbek i obejmują podatek VAT. W przypadku montażu akcesoriów i wyposażenia specjalnego zwiększa się ciężar własny, masa w stanie gotowym do jazdy i ewentualnie wysokość pojazdu. Opłata za kartę pojazdu / COC, badanie TÜV oraz przegląd instalacji gazowej wynosi 142,- euro. W związku z zastosowaniem naturalnych materiałów różnice w ciężarze mogą wynosić do pięciu procent. Treść oddaje stan w momencie oddania do druku. Zastrzega się możliwość zmian konstrukcji i wyposażenia oraz występowania pomyłek.

Modele przedstawione w prospekcie zawierają częściowo również wyposażenie specjalne lub elementy dekoracyjne, nienależące do seryjnego zakresu dostawy. Odchylenia w strukturze i kolorach od przedstawionych przedmiotów wyposażenia są zastrzeżone, o ile są one uwarunkowane naturą użytych materiałów i zgodne ze standardami handlowymi. To samo dotyczy zmian technicznych pojazdu, pod warunkiem zachowania tej samej lub lepszej łącznej jakości produktu i pod warunkiem, że nie mają one negatywnego wpływu na cel zastosowania.

Wymienione ceny obowiązują tylko w ramach nowego produktu seryjnego. Późniejsza zabudowa określonych artykułów wyposażenia specjalnego może być niemożliwa lub wiązać się ze znacznymi kosztami dodatkowymi.

PRZYPISY

- 1 Wysokość pojazdu może być różna w zależności od modelu, stanu wyposażenia, osi, opon, wyposażenia specjalnego oraz obciążenia. Wysokość może być większa nawet o 120 mm.
- 2 Nie przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej.
- 3 Masa w stanie gotowym do jazdy może odbiegać od wartości znamionowej określonej w dyrektywie 2007/46/WE, załącznik I ustęp 2.6 punkt b lub załącznik III część I ustęp A lub B, w normie CoC lub na karcie pojazdu o +/-5%. Obejmuje ona ciężar własny seryjnej przyczepy kempingowej z wyposażeniem podstawowym. Wyposażenie podstawowe obejmuje w pełni napełnioną 11-kilogramową butlę aluminiową, w 100 procentach napełniony zbiornik świeżej wody, jak również bojler i ew. zbiornik do płukania toalety. Ciężar wyposażenia podstawowego w modelach 390 SF, 400-495: 62 kg; w modelach 470 KMF, 460 SFf, 460 SL: 47 kg; w modelu: 495 WFB: 52 kg; w modelach 515-720 UKFe: 84 kg; w modelach 650 KFU, 650 UFF: 89 kg; w modelach WLU, 545 KMF: 69 kg; w modelach 540 FU, 560 FC, 560 WFU, 660 WFC, 660 WFU, 720 KWUF, 720 WLC, 720 WQC: 74 kg.
- 4 Ładowność odpowiada różnicy technicznie dopuszczalnej masy całkowitej i masy w stanie gotowym do jazdy. Montaż wyposażenia specjalnego i akcesoriów zmniejsza możliwą ładowność, należy również uwzględnić ciężar wyposażenia osobistego. Poza tym możliwa ładowność zależy nie tylko od masy w stanie gotowym do jazdy, rzeczywistej masy pojazdu, ciężaru wyposażenia i technicznie dopuszczalnej masy całkowitej, ale również od danych nacisków na osie. Warunkiem wykorzystania możliwej technicznie ładowności jest odpowiednie, stosowne do nacisku na osie, rozłożenie ładunku.
- 5 Wybrany przedmiot w tym wymiarze może się okazać niewystarczający. Podany wymiar dotyczy tylko przedmiotów, które są w całości wciągane do istniejącej listwy na keblu przyczepy kempingowej. Wymiar może być inny zależnie od wyposażenia specjalnego, wielkości opon, osi i obciążenia. Aby ustalić dokładny wymiar, pasujący do rodzaju przedmiotu, zaleca się wykonanie indywidualnego pomiaru przyczepy kempingowej.
- 6 Konstrukcja uchwyty / wyciąganego ramienia TV umożliwia montaż telewizora o przekątnej ekranu do maks. 22" (wymiar zewnętrzny maks. 535 x 351 x 50 mm). Za wyjątkiem modeli 620 CL oraz 545 KMF De Luxe/De Luxe Edition. W tych modelach dostępne jest miejsce na telewizor o przekątnej ekranu do maks. 19".
- 7 Zasilanie bateryjne.
- 8 Wymiary klapy garażowej: 1.100 x 1.520 mm dla modeli: 490 KMF, 540 KMF, 560 KMF; 1.070 x 1.100 mm dla modeli: 515 UHK i 545 KMF.
- 9 Montaż wyposażenia dodatkowego w postaci stołu o regulowanej wysokości do siedziska w kształcie litery „U” eliminuje możliwość zastosowania seryjnego stołu metalowego o regulowanej wysokości.
- 10 Nie w połączeniu z materacem z zimnej pianki.
- 11 To wyposażenie specjalne jest dostępne tylko w połączeniu z HobbyConnect.
- 12 To wyposażenie specjalne nie jest dostępne w połączeniu z HobbyConnect.
- 13 Możliwość wystąpienia dalszych kosztów. Dodatkowe informacje dotyczące systemu HobbyConnect+ są dostępne w opisie produktu. Dostępność w zależności od kraju.
- 14 W połączeniu z tym wyposażeniem specjalnym pokrywa luku bagażowego jest technicznie niemożliwa.
- 15 Zawartość: homologacja / homologacja typu, certyfikat zgodności (CoC) / dokumenty rejestracyjne pojazdu część II oraz świadectwo szczelności instalacji gazowej.

NIEMCY

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg
www.hobby-caravaning.de
www.facebook.com/hobby.de

ZAWSZE W POBLIŻU

Dysponując niemal 500 punktami sprzedażowo-serwisowymi, jesteśmy zawsze w pobliżu, również podczas urlopu, dzięki jednej z największych w Europie sieci przedstawicielstw handlowych.

PARTNER UMOWNY

PL

Hobby
GEBAUT FÜRS LEBEN