


DANE TECHNICZNE MAXIA 2022

Status 15 listopada 2021



JEDNOSTKA

MAXIA



CENY / MODEL		495 UL	660 WQM
Cena w PLN loco fabryka z podatkiem VAT 23%		143.077,00	183.015,00
PODWOZIE		495 UL	660 WQM
Liczba osi		1	2
Rozmiar opon		185 R 14 C	165 R 13 C
WYMIARY I WAGA		495 UL	660 WQM
Długość całkowita		7.202	8.325
Długość przyczepy		6.012	7.156
Szerokość całkowita / szerokość wnętrza		2.300 / 2.172	2.500 / 2.367
Wysokość całkowita / wysokość wnętrza ¹		2.635 / 1.950	2.637 / 1.950
Dopuszczalna masa całkowita ²		1.500	2.000
Masa w stanie gotowym do jazdy ³		1.297	1.710
Ładowność ⁴		203	290
Technicznie możliwe podwyższenie DMC do		1.800	2.200
Ciężar udźwigu po maksymalnym podwyższeniu DMC		478	490
Technicznie możliwe zmniejszenie DMC do		1.450	1.900
Grubość zabudowy (podłoga / dach / ściana)		37 / 31 / 31	39 / 31 / 31
Wymiar obiegowy przedsiönka ⁵		9.860	10.920
MIEJSCA DO SPANIA		495 UL	660 WQM
Liczba miejsc do spania (dorośli / dzieci)		4	4
Miejsce do leżenia, łóżko pojedyncze (długość x szerokość)		2 x 1.930 x 820	-
Miejsce do leżenia, łóżko podwójne- wyspowe (długość x szerokość)		-	1.990 x 1.395
Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek w siedzisko (długość x szerokość)		2.040 x 1.500 / 1.000	2.000 x 1.200
MIEJSCA MONTAŻU		495 UL	660 WQM
Zestaw Autark-Set		Przód, lewa strona	Przód, lewa strona
Klimatyzator dachowy		Srodek	Przód
Uchwyty na telewizor		Siedzisko	Kredens
Zbiornik świeżej wody, opcjonalne przyłącze wody z sieci miejskiej		Tył, prawa strona	Przód, prawa strona
Zewnętrzne przyłącze gazu		Przód, prawa strona	Przód, prawa strona
Gniazdo zewnętrzne w przedsiönku		Przód, prawa strona	Przód, prawa strona
Pokrywa luku bagażowego MAXI THETFORD z centralnym zamkiem, 1 000 x 300 mm, zamykana		Przód, prawa strona	Tył, prawa strona
Pokrywa luku bagażowego THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana (opcjonalnie)		Przód, lewa strona	-
TECHNIKA POKŁADOWA		495 UL	660 WQM
Liczba gniazd 230 V (pojedyncze, podwójne)		4 / 2	5 / 1

✓ Główne elementy KOMPLETNEGO WYPOSAŻENIA - HOBBYKOMPLETT • Wyposażenie seryjne – Technicznie niemożliwe [Objaśnienie przypisów znajduje się na odwrocie.](#)

KOMPLETNE WYPOSAŻENIE HOBBYKOMPLETT

RAMA / BEZPIECZEŃSTWO

- ✓ Zaczep z systemem stabilizacji toru jazdy KNOTT
- ✓ System hamowania najazdowego KNOTT ANS z automatyczną regulacją szcęk
- Koło podporowe
- ✓ Osłona dysza
- System zamykania jednym kluczem
- Zintegrowane trzecie światło stop
- Tyłne światło przeciwmieglne
- Amortyzatory kół
- Zestaw do naprawy opon
- ✓ Podpory do dużych obciążeń
- Ograniczenie prędkości do 100 km/h

FELGI

- ✓ Felgi z metalu lekkich, czarne, polerowane

OKNA

- Uchylnie okno bez ramy, podwójnie przeszklone i przyciemnione
- ✓ Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, do wszystkich okien (oprócz łazienki)

ZABUDOWA

- ✓ Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej
- ✓ Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym
- ✓ Uchylnie okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w łazience
- ✓ Drzwi wejściowe jednoczęściowe, bardzo szerokie, z potrójnym zamknięciem, z oknem, koszem na śmieci, schowkami i moskitierą w futrynie, wykonanie zależnie od modelu
- ✓ Uchwyt przy drzwiach wejściowych
- Stopień przed drzwiami wejściowymi
- Zintegrowana listwa przedsiönka

ZABUDOWA

- Wnęki koła, izolowane termicznie
- Przeciwwiatrowa osłona wnętrza koła z listwą na keblu
- ✓ Lampa przedsiönkowa LED
- Skrzynia na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg
- Wymuszona wentylacja siedzisk, szafek i łóżek

CZĘŚĆ MIESZKALNA

- Stół kolumnowy z regulacją wysokości, możliwość obsługi jedną ręką
- ✓ Szafa z oświetleniem wnętrza
- ✓ Pojemne szafki wiszące z systemem łagodnego zamykania "soft close" i "Push lock"
- Schowek do przechowywania rzeczy pod siedziskiem

FRONTY MEBLI

- Kolor czarny Uni / orzech

TAPICERKA

- Pico

KUCHNIA

- ✓ Elegancka kuchenka gazowa „Gas-on-Glass”, 3-palnikowa z elektryczną zapalarką
- Zlewozmywak ze stali szlachetnej i elegancka bateria kuchenna
- ✓ Regały na przyprawę
- ✓ Pojemne szuflady, wysuwane w całości, z systemem "Soft close" i "Push lock"
- Wkład na sztućce

ŁAZIENKA

- Toaleta obrotowa THETFORD

WODA / GAZ / ELEKTRYKA

- Zbiornik na wodę szarą 23,5l, na rolkach
- Pompa wodna

WODA / GAZ / ELEKTRYKA

- Regulator przepływu gazu z węzłem, z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12 864)
- Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym
- ✓ Dodatkowy wyłącznik oświetleniowy dla dzieci
- Zasilanie prądem 12V/350 VA, elektronicznie regulowane
- Wyłącznik różnicowoprądowy
- Gniazdo zewnętrzne w przedsiönku, z wyjściem 230 V i SAT/TV
- Gniazdo antenowe z kablem koncentrycznym w części mieszkalnej
- Wtyczka przyczepy JAEGER, 13 -biegunowa
- Czujnik dymu ⁶
- Podwójne gniazdo USB

SMART HOME

- ✓ HOBBY CONNECT, sterowanie techniką pokładową za pomocą panelu sterowania Hobby oraz złącza Bluetooth i aplikacji

OŚWIETLENIE LED



- ✓ Oświetlenie wnętrza, wykonanie zależnie od modelu
- Lampy na wysięgniku w części sypialnej

OGRZEWANIE / KLIMATYZACJA


- Ogrzewanie Combi 6 TRUMA z bojlerem ciepłej wody o pojemności 10 l i z zaworem zimotrwałym

Hobby
GEBAUT FÜR'S LEBEN

KOMPLETNE WYPOSAŻENIE
HOBBYKOMPLETT

	MAXIA	
		
RAMA / BEZPIECZEŃSTWO	495 UL	660 WQM
Waga do mierzenia nacisku dyszla na hak przy kole podporowym	●	○
OKNA	495 UL	660 WQM
Okno w przedniej części pojazdu ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą	●	-
Okno panoramiczne w przedniej części pojazdu ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą	-	●
Okno dachowe panoramiczne „HOBBY TOP”, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemniane	-	●
ZABUDOWA	495 UL	660 WQM
Pokrywa luku bagażowego THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana	-	●
Pokrywa luku bagażowego MAXI THETFORD z centralnym zamkiem, 1 000 x 300 mm, zamykana	●	-
CZĘŚĆ MIESZKALNA	495 UL	660 WQM
Garderoba ogrzewana, zamontowana przy wejściu	-	●
✓ Szafka TV z podświetlaną witryną	-	●
Ścianka przesuwna w stylu industrialnym, oddzielająca kuchnię od salonu	-	●
KUCHNIA	495 UL	660 WQM
Lodówka DOMETIC, 133 l, seria 10, z zamrażalnikiem 12 l, z dwustronnym otwieraniem, absorpcyjna	●	-
Lodówka DOMETIC, 157 l, seria 10, z zamrażalnikiem 18 l, z dwustronnym otwieraniem, sprężarkowa	-	●
Szafa narożna z systemem obrotowo wysuwanych półek	-	●
✓ Tylna ściana kuchni ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, lampą kuchenną, gniazdami 230 V i gniazdem USB	●	-
CZĘŚĆ SYPIALNA	495 UL	660 WQM
Łóżka pojedyncze	●	-
Łóżko podwójne- wypowe (Queen Bed)	-	●
Mechanizm do podnoszenia stelaża łóżka ze sprężyną gazową, do łóżek podwójnych - przy ścianie oraz łóżek podwójnych- wypowych	-	●
Mechanizm do podnoszenia stelaża łóżka pojedynczego, mechaniczny	●	-
Materac z zimnej pianki, 7-strefowy, z elastycznym, drewnianym stelażem do łóżek podwójnych-przy ścianie oraz łóżek podwójnych- wypowych	-	●
Materac z zimnej pianki, 7-strefowy, z elastycznym, drewnianym stelażem do łóżek pojedynczych	●	-
ŁAZIENKA	495 UL	660 WQM
Łazienka w tylnej części pojazdu z osobną kabiną prysznicową, wykonanie zależnie od modelu	-	●
Kompaktowa łazienka z umywalką i toaletą, wykonanie zależnie od modelu	●	-
Okno bez ramy z szybą mleczną, uchylne	-	●
WODA / GAZ / ELEKTRYKA	495 UL	660 WQM
Zbiornik świeżej wody, 25 l	●	-
Zbiornik świeżej wody 47 l	○	●
✓ Panel sterowania do systemu oświetleniowego, z wyświetlanym poziomem zbiornika	●	-
OSWIETLENIE LED	495 UL	660 WQM
Regały narożne z oświetleniem przy siedzisku, wykonanie zależnie od modelu	●	-
Lampki do czytania zmieniające kolor, ściemnianie w 3 stopniach, przy siedzisku	●	-
Lampy na wysięgniku przy siedzisku	-	●

WYSZUKIWARKA MODELI




Który model Hobby odpowiada Ci najbardziej? Korzystając z wyszukiwarki modeli łatwo odnajdziesz poszukiwany pojazd Hobby wg. liczby miejsc do spania, długości i szerokości całkowitej.



360.hobby-caravan.de/pl

WIRTUALNY SPACER





Korzystając z wirtualnego spaceru View 360°, obejrzysz wnętrze pojazdu w wygodny sposób, bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że w wyszukiwarce klikniesz na znaczek View 360°



360.hobby-caravan.de/pl

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

	CIĘŻAR W KG	CENA LOCO FABRYKA Z VAT 23% (W PLN)	MAXIA	
				
RAMA / BEZPIECZEŃSTWO			495 UL	660 WQM
Koło zapasowe z uchwytem, zamiast zestawu naprawczego, montowane pod podłogą	26,00	1.764,00	○	-
Waga do mierzenia nacisku dyszla na hak przy kole podporowym	0,60	745,00	●	○
System stabilizacji KNOTT ETS Plus	5,70	3.807,00	○	○
Zabezpieczenie zaczepu KNOTT „KS 25”	0,30	804,00	○	○
ZWIĘKSZENIE / ZMNIEJSZENIE DMC			495 UL	660 WQM
Zmniejszenie DMC bez konieczności zmian technicznych	0,00	0,00	1.450	1.900
Zwiększenie DMC bez konieczności zmian technicznych	0,00	0,00	1.600	-
Zwiększenie DMC ze zmianami technicznymi, pojazdy jednoosiowe	25,00	1.951,00	1.750 / 1.800	-
Zwiększenie DMC ze zmianami technicznymi, pojazdy dwuosiowe	8,00	2.481,00	-	2.200
ZABUDOWA			495 UL	660 WQM
Tylne oprawy oświetleniowe z dynamicznym światłem kierunkowskazów	1,00	1.133,00	○	○
Markiza dachowa THULE OMNISTOR 6300, szerokość 350 cm, wysięg 250 cm	29,00	5.456,00	○	-
Markiza dachowa THULE OMNISTOR 6300, szerokość 450 cm, wysięg 250 cm	35,00	7.714,00	-	○
Bagażnik rowerowy THULE montowany na dyszlu, na 2 rowery, ładowność 60 kg	10,00	1.426,00	○	○
Tylny bagażnik rowerowy THULE na 2 rowery, ładowność 40 kg	7,50	1.490,00	○	○
Pokrywa luku bagażowego, THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana (opcjonalnie)	0,50	1.188,00	○	-
CZĘŚĆ SYPIALNA			495 UL	660 WQM
Poszerzenie łóżka dla łóżek pojedynczych z dodatkową tapicerką	5,00	1.700,00	○	-
ŁAZIENKA			495 UL	660 WQM
Roleta przeciwsłoneczna z moskitierą do łazienki	1,50	521,00	-	○
WODA / GAZ / ELEKTRYKA			495 UL	660 WQM
Zbiornik świeżej wody 47 l	25,00	754,00	○	●
Regulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl wraz z automatycznym układem przełączania, czujnik zderzeniowy i filtr gazu	2,20	1.778,00	○	○
System Smart-Trailer (wyrównanie pojazdu i wskaźnik poziomu gazu w aplikacji E-Trailer)	0,80	1.074,00	○	○
Adapter 7/13-biegunowy kabla przyłączeniowego do samochodu osobowego	0,30	174,00	○	○
Przyłącze zewnętrzne do sieci wodnej	0,50	928,00	○	○
Zewnętrzne przyłącze gazu	1,50	1.092,00	○	○
Pompa wody z dodatkowym przełącznikiem	0,40	238,00	○	○
Zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, akumulatorem, czujnikiem akumulatora i skrzynką na akumulator	29,00	3.176,00	○	○
Przygotowanie pod zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, czujnikiem akumulatora oraz skrzynką na akumulator	2,80	1.750,00	○	○
Czujnik tlenu węgla	0,50	471,00	○	○
SMART HOME			495 UL	660 WQM
HOBBY-CONNECT+, zdalne sterowanie techniką pokładową za pomocą telefonii komórkowej i aplikacji ⁷	0,60	3.702,00	○	○
OGRZEWANIE / KLIMATYZACJA			495 UL	660 WQM
Ogrzewanie TRUMA Combi 6 E, zamiast Combi 6	1,10	3.002,00	○	○
Ogrzewanie podłogowe do typu 540	4,00	2.774,00	○	-
Ogrzewanie podłogowe od typu 545	6,00	3.441,00	-	○
Ogrzewanie gorącą wodą ALDE COMPACT 3020 HE z CI-BUS ⁸	41,50	12.224,00	-	○
Klimatyzator dachowy DOMETIC FreshJet z CI-BUS, z funkcją grzania, bez oświetlenia, 2,2 kW	32,00	9.405,00	○	○
Przygotowanie do instalacji klimatyzatora dachowego	1,50	334,00	○	○
MULTIMEDIA			495 UL	660 WQM
Ruchomy uchwyt na telewizor wraz z niezbędnymi przyłączami, bez kabli wideo (cinch) ⁹	2,00	1.170,00	○	○
Maszt anteny TV TELECO	0,90	1.024,00	○	○
SPECYFIKACJE KRAJOWE			495 UL	660 WQM
Dowód rejestracyjny, homologacja, certyfikaty bezpieczeństwa- patrz Przypisy ¹⁰	0,00	830,00	○	○

MADE IN GERMANY

INFORMACJE OGÓLNE

Cennik Przyczepy kempingowe Maxia Sezon 2022,
Status 15 listopada 2021

Z chwilą opublikowania tego cennika wszystkie dotychczasowe cenniki tracą ważność. Ceny stanowią niewiążące zalecane ceny loco fabryki Fockbek i zawierają podatek VAT. W przypadku montażu akcesoriów i wyposażenia specjalnego zwiększają się ciężar własny, masa w stanie gotowym do jazdy i ewentualnie wysokość pojazdu. Opłata za kartę pojazdu / CoC, badanie TÜV oraz przegląd instalacji gazowej wynosi 149,- euro. W związku z zastosowaniem naturalnych materiałów różnice w ciężarze mogą wynosić do pięciu procent. Treść oddaje stan w momencie oddania do druku. Zastrzega się możliwość zmian konstrukcji i wyposażenia oraz występowania pomyłek.

Modele przedstawione w katalogu zawierają również wyposażenie specjalne lub elementy dekoracyjne, nie należące do seryjnego zakresu dostawy. Odchylenia w strukturze i kolorach od przedstawionych przedmiotów wyposażenia są dopuszczalne, o ile są uwarunkowane naturalnymi właściwościami użytych materiałów i są zgodne ze standardami handlowymi. Te same zasady dotyczą zmian technicznych pojazdu, pod warunkiem zachowania tej samej lub lepszej łącznej jakości materiałów oraz pod warunkiem, że nie mają one negatywnego wpływu na cel zastosowania.

Wymienione ceny obowiązują tylko w ramach nowego produktu seryjnego. Późniejsza zabudowa określonych artykułów wyposażenia specjalnego może być niemożliwa lub wiązać się ze znacznymi kosztami dodatkowymi.

PRZYPISY

- 1 Wysokość pojazdu może być różna w zależności od modelu, stanu wyposażenia, osi, opon, wyposażenia specjalnego oraz obciążenia. Wysokość może być większa nawet o 120 mm.
- 2 Nie przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej.
- 3 Masa w stanie gotowym do jazdy może odbiegać od wartości znamionowej określonej w dyrektywie 2007/46/WE, załącznik I ustęp 2.6 punkt b lub załącznik III część I ustęp A lub B, w normie CoC lub na karcie pojazdu o +/-5%. Obejmuje ona ciężar własny seryjnej przyczepy kempingowej z wyposażeniem podstawowym. Wyposażenie podstawowe obejmuje w pełni napełnioną 11-kilogramową butlę aluminiową, w 100 procentach napełniony zbiornik świeżej wody, jak również bojler i ew. zbiornik do płukania toalety. Ciężar wyposażenia podstawowego w modelach 495 UL: 52 kg; 660 WQM: 74 kg.
- 4 Ładowność odpowiada różnicy technicznie dopuszczalnej masy całkowitej i masy w stanie gotowym do jazdy. Montaż wyposażenia specjalnego i akcesoriów zmniejsza możliwą ładowność, należy również uwzględnić ciężar wyposażenia osobistego. Poza tym możliwa ładowność zależy nie tylko od masy w stanie gotowym do jazdy, rzeczywistej masy pojazdu, ciężaru wyposażenia i technicznie dopuszczalnej masy całkowitej, ale również od danych nacisków na osie. Warunkiem wykorzystania możliwej technicznie ładowności jest odpowiednie, stosowne do nacisku na osie, rozłożenie ładunku.
- 5 Wybrany przedmiot w tym wymiarze może się okazać niewystarczający. Podany wymiar dotyczy tylko przedmiotów, które są w całości wciągane do istniejącej listwy na kędry przyczepy kempingowej. Wymiar może być inny zależnie od wyposażenia specjalnego, wielkości opon, osi i obciążenia. Aby ustalić dokładny wymiar, pasujący do rodzaju przedmiotu, zaleca się wykonanie indywidualnego pomiaru przyczepy kempingowej.
- 6 Zasilanie baterijne.
- 7 Możliwość wystąpienia dalszych kosztów. Dodatkowe informacje dotyczące systemu HobbyConnect+ są dostępne w opisie produktu. Dostępność w zależności od kraju.
- 8 W połączeniu z tym wyposażeniem specjalnym pokrywa luku bagażowego jest technicznie niemożliwa.
- 9 Konstrukcja uchwytu / wyciąganego ramienia TV umożliwia montaż telewizora o przekątnej ekranu do maks. 22" na 495 UL (wymiar zewnętrzny maks. 535 x 351 x 50 mm). Na 660 WQM jest 32".
- 10 Zawartość: homologacja / homologacja typu, certyfikat zgodności (CoC) / dokumenty rejestracyjne pojazdu część II oraz świadectwo szczelności instalacji gazowej.

NIEMCY

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg
www.hobby-caravaning.de
www.facebook.com/hobby.de

ZAWSZE W POBLIŻU

Dysponując niemal 500 punktami sprzedażowo-serwisowymi, jesteśmy zawsze w pobliżu, również podczas urlopu, dzięki jednej z największych w Europie sieci przedstawicielstw handlowych.

PARTNER UMOWNY

PL

Hobby
GEBAUT FÜRS LEBEN