



DANE TECHNICZNE I CENY

Status 15 listopada 2021

PRZYCZEPY KEMPINGOWE 2022

Hobby
GEBAUT FÜRS LEBEN

PRZEGLĄD MODELI

ONTOUR

390 SF

L: 5.783 mm • B: 2.200 mm • G: 1.200 kg

460 DL

L: 6.608 mm • B: 2.200 mm • G: 1.300 kg

470 KMF

L: 6.712 mm • B: 2.200 mm • G: 1.350 kg

400 SFe

L: 5.968 mm • B: 2.300 mm • G: 1.300 kg

440 SF

L: 6.144 mm • B: 2.300 mm • G: 1.300 kg

455 UF

L: 6.483 mm • B: 2.300 mm • G: 1.350 kg

460 UFe

L: 6.633 mm • B: 2.300 mm • G: 1.350 kg

460 LU

L: 6.755 mm • B: 2.300 mm • G: 1.350 kg

460 Sff

L: 6.755 mm • B: 2.300 mm • G: 1.350 kg

490 KMF

L: 6.886 mm • B: 2.300 mm • G: 1.400 kg

495 UL

L: 7.125 mm • B: 2.300 mm • G: 1.500 kg

495 WFB

L: 7.125 mm • B: 2.300 mm • G: 1.500 kg

515 UHK

L: 7.531 mm • B: 2.300 mm • G: 1.600 kg

515 UHL

L: 7.531 mm • B: 2.300 mm • G: 1.600 kg

540 UL

L: 7.291 mm • B: 2.300 mm • G: 1.500 kg

540 KMFe

L: 7.443 mm • B: 2.300 mm • G: 1.600 kg

545 KMF

L: 7.426 mm • B: 2.500 mm • G: 1.600 kg

560 KMFe

L: 7.514 mm • B: 2.500 mm • G: 1.700 kg

460 SL

L: 6.755 mm • B: 2.300 mm • G: 1.350 kg

495 UFe

L: 6.768 mm • B: 2.300 mm • G: 1.500 kg

495 UL

L: 7.125 mm • B: 2.300 mm • G: 1.500 kg

495 WFB

L: 7.125 mm • B: 2.300 mm • G: 1.500 kg

540 WFU

L: 7.272 mm • B: 2.300 mm • G: 1.500 kg

540 WLU

L: 7.272 mm • B: 2.300 mm • G: 1.500 kg

540 UL

L: 7.291 mm • B: 2.300 mm • G: 1.500 kg

540 Uff

L: 7.343 mm • B: 2.300 mm • G: 1.500 kg

560 CFfe

L: 7.514 mm • B: 2.500 mm • G: 1.600 kg

560 WFU

L: 7.562 mm • B: 2.500 mm • G: 1.600 kg

620 CL

L: 8.025 mm • B: 2.500 mm • G: 1.900 kg

650 UMFe

L: 8.325 mm • B: 2.500 mm • G: 1.900 kg

DE LUXE

EXCELLENT

EXCELLENT EDITION

PRESTIGE

460 UFe

L: 6.633 mm • B: 2.300 mm • G: 1.350 kg

490 KMF

L: 6.886 mm • B: 2.300 mm • G: 1.400 kg

495 UL

L: 7.125 mm • B: 2.300 mm • G: 1.500 kg

545 KMF

L: 7.426 mm • B: 2.500 mm • G: 1.600 kg

560 KMFe

L: 7.514 mm • B: 2.500 mm • G: 1.700 kg

650 KMFe

L: 8.325 mm • B: 2.500 mm • G: 1.900 kg

540 UL

L: 7.291 mm • B: 2.300 mm • G: 1.500 kg

560 FC

L: 7.514 mm • B: 2.500 mm • G: 1.600 kg

560 UL

L: 7.514 mm • B: 2.500 mm • G: 1.600 kg

560 WLU

L: 7.514 mm • B: 2.500 mm • G: 1.600 kg

560 WFU

L: 7.562 mm • B: 2.500 mm • G: 1.600 kg

620 CL

L: 8.025 mm • B: 2.500 mm • G: 1.900 kg

650 KFU

L: 8.375 mm • B: 2.500 mm • G: 1.900 kg

650 UFf

L: 8.325 mm • B: 2.500 mm • G: 1.900 kg

660 WFC

L: 8.325 mm • B: 2.500 mm • G: 1.900 kg

720 UKFe

L: 9.028 mm • B: 2.500 mm • G: 2.200 kg

720 KWFU

L: 9.040 mm • B: 2.500 mm • G: 2.200 kg

720 WLC

L: 9.040 mm • B: 2.500 mm • G: 2.200 kg

720 WQC

L: 9.040 mm • B: 2.500 mm • G: 2.200 kg

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW

- Część sypialna
- Siedzisko
- Kuchnia
- Łazienka
- Schówek
- Miejsca do spania
- Miejsca do spania dla dzieci
- Opuszczane łóżko
- Przyczepa kempingowa dwuosłowa
- Łodówka (L)

WERSJA

- F łóżko podwójne (French Bed)
- Fe łóżko francuskie, osobna łazienka
- Ff/Q łóżko podwójne-wyspowe (Queen's Bed)
- H Opuszczane łóżko
- K łóżka dziecięce
- L łóżka pojedyncze
- B Siedzisko w przedniej części pojazdu
- C Siedzisko z sofą
- D Jadalnia
- M Siedzisko środkowe
- S Siedzisko boczne
- U Siedzisko w kształcie litery „U” łazienka w tylnej części pojazdu
- W

DANE TECHNICZNE

- L Długość całkowita
- B Szerokość całkowita
- G Dopuszczalna masa całkowita

* Cena Loco fabryka z 23% VAT (w PLN)

DANE TECHNICZNE



SERIA Model	CENY	PODWOZIE		WYMIARY I WAGA						WYMIARY I WAGA						MIEJSCA DO SPANIA				SERIA Model																			
	Cena Loco fabryka z 23% VAT (w PLN)	Liczba osi	Rozmiar opon	Długość całkowita	Długość przyczepy	Szerokość całkowita / szerokość wnętrza	Wysokość całkowita / wysokość wnętrza ¹	Dopuszczalna masa całkowita ²	Masa w stanie gotowym do jazdy ³	Ła- dow- ność ⁴	Technicznie możliwe podwyższe- nie DMC do	Ciężar udźwigu po maksy- malnym podwyższe- niu DMC	Technicznie możliwe zmniejsze- nie DMC do	Grubość zabu- dowy (podłoga / dach / ściana)	Wymiar obiegowy przed- sionka ⁵	Liczba miejsc do spania (dorośli / dzieci)	Miejsce do leżenia, łózka pojed- yncze (długość x szerokość)	Miejsce do leżenia, łózko po- dwójne- przy ścianie (długość x szerokość)																					
	PLN			mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg	kg	kg	kg	mm	mm		mm	mm																					
ONTOUR																				ONTOUR																			
390 SF	87.453,00	1	195 / 70 R 14 XL	5.783	4.590	2.200 / 2.072	2.628 / 1.950	1.200	1.014		186	1.500	473	1.100	37 / 31 / 31	8.360	4	-	1.970 x 1.280	390 SF																			
460 DL	101.051,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.608	5.415	2.200 / 2.072	2.628 / 1.950	1.300	1.170		130	1.500	317	-	37 / 31 / 31	9.180	3	1.970 x 770; 1.870 x 770	-	460 DL																			
470 KMF	102.382,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.712	5.519	2.200 / 2.072	2.628 / 1.950	1.350	1.146		204	1.500	341	1.300	37 / 31 / 31	9.290	3 / 2	-	1.970 x 1.280	470 KMF																			
DE LUXE																				DE LUXE																			
400 SFe	98.959,00	1	195 / 70 R 14 XL	5.968	4.787	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.300	1.091		209	1.500	396	1.200	37 / 31 / 31	8.590	3	-	1.950 x 1.375 / 1.085	400 SFe																			
440 SF	101.289,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.144	4.963	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.300	1.093		207	1.500	394	1.200	37 / 31 / 31	8.730	3	-	2.070 x 1.280	440 SF																			
455 UF	102.715,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.483	5.302	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.152		198	1.500	335	1.300	37 / 31 / 31	9.070	4	-	2.070 x 1.280	455 UF																			
460 UFe	106.044,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.633	5.452	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.193		157	1.500	294	-	37 / 31 / 31	9.220	4	-	1.950 x 1.375 / 1.085	460 UFe																			
460 LU	103.809,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.755	5.574	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.178		172	1.500	309	1.300	37 / 31 / 31	9.340	4	2.050 x 770; 1.900 x 770	-	460 LU																			
460 Sff	111.749,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.755	5.574	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.184		167	1.500	304	1.300	37 / 31 / 31	9.340	2 / 1	-	-	460 Sff																			
490 KMF	108.801,00	1	185 R 14 C	6.886	5.696	2.300 / 2.172	2.635 / 1.950	1.400	1.270		130	1.800	514	-	37 / 31 / 31	9.470	3 / 2	-	2.070 x 1.280	490 KMF																			
495 UL	107.470,00	1	185 R 14 C	7.125	5.935	2.300 / 2.172	2.635 / 1.950	1.500	1.278		222	1.800	512	1.400	37 / 31 / 31	9.710	4	2 x 1.930 x 820	-	495 UL																			
495 WFB	118.168,00	1	185 R 14 C	7.125	5.935	2.300 / 2.172	2.635 / 1.950	1.500	1.282		218	1.800	512	1.400	37 / 31 / 31	9.710	4	-	1.985 x 1.330 / 1.095	495 WFB																			
515 UHK	128.200,00	1	185 R 14 C	7.531	6.341	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.600	1.443		157	2.000	521	-	39 / 31 / 31	10.120	5 / 2	-	-	515 UHK																			
515 UHL	127.250,00	1	185 R 14 C	7.531	6.341	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.600	1.434		166	2.000	530	-	39 / 31 / 31	10.120	6	2 x 1.930 x 820	-	515 UHL																			
540 UL	112.415,00	1	185 R 14 C	7.291	6.101	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.500	1.357		143	1.800	422	-	39 / 31 / 31	9.880	4	2 x 1.930 x 820	-	540 UL																			
540 KMFe	117.597,00	1	185 R 14 C	7.443	6.253	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.600	1.387		213	1.800	388	1.550	39 / 31 / 31	10.030	3 / 2	-	1.950 x 1.375 / 1.085	540 KMFe																			
545 KMF	124.064,00	1	185 R 14 C	7.426	6.256	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.423		177	2.000	544	-	39 / 31 / 31	10.030	3 / 2	-	2.000 x 1.380 / 1.090	545 KMF																			
560 KMFe	127.582,00	1	195 / 70 R 15 C	7.514	6.344	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.700	1.504		196	2.000	485	-	39 / 31 / 31	10.120	3 / 2	-	1.950 x 1.570 / 1.280	560 KMFe																			
EXCELLENT																				EXCELLENT																			
460 SL	114.407,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.755	5.574	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.201		150	1.500	287	1.300	37 / 31 / 31	9.340	3	2 x 1.930 x 820	-	460 SL																			
495 UFe	118.544,00	1	185 R 14 C	6.768	5.578	2.300 / 2.172	2.635 / 1.950	1.500	1.240		260	1.800	535	1.350	37 / 31 / 31	9.350	4	-	1.950 x 1.375 / 1.085	495 UFe																			
495 UL	117.308,00	1	185 R 14 C	7.125	5.935	2.300 / 2.172	2.635 / 1.950	1.500	1.285		215	1.800	493	1.400	37 / 31 / 31	9.710	4	2 x 1.930 x 820	-	495 UL																			
495 WFB	125.675,00	1	185 R 14 C	7.125	5.935	2.300 / 2.172	2.635 / 1.950	1.500	1.286		214	1.800	498	1.400	37 / 31 / 31	9.710	4	-	1.985 x 1.330 / 1.095	495 WFB																			
540 WFU	130.382,00	1	185 R 14 C	7.272	6.082	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.500	1.338		162	2.000	622	1.450	39 / 31 / 31	9.860	4	-	1.985 x 1.330 / 1.095	540 WFU																			
540 WLU	130.430,00	1	185 R 14 C	7.272	6.082	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.500	1.323		177	2.000	637	1.450	39 / 31 / 31	9.860	4	1.820 x 790; 1.950 x 790	-	540 WLU																			
540 UL	120.493,00	1	185 R 14 C	7.291	6.101	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.500	1.364		136	1.800	418	-	39 / 31 / 31	9.880	4	2 x 1.930 x 820	-	540 UL																			
540 Uff	120.065,00	1	185 R 14 C	7.343	6.153	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.500	1.346		154	1.800	429	-	39 / 31 / 31	9.930	4	-	-	540 Uff																			
560 CFe	135.803,00	1	185 R 14 C	7.514	6.344	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.464		136	2.000	503	-	39 / 31 / 31	10.120	4	-	1.950 x 1.570 / 1.280	560 CFe																			
560 WFU	138.845,00	1	185 R 14 C	7.562	6.392	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.467		133	2.000	500	-	39 / 31 / 31	10.160	4	-	1.985 x 1.385 / 1.150	560 WFU																			
620 CL	146.453,00	2	155 / 80 R 13 XL	8.025	6.856	2.500 / 2.367	2.629 / 1.950	1.900	1.626		274	2.200	566	1.800	39 / 31 / 31	10.620	4	2 x 1.970 x 890	-	620 CL																			
650 UMFe	143.172,00	2	155 / 80 R 13 XL	8.325	7.156	2.500 / 2.367	2.629 / 1.950	1.900	1.644		256	2.200	548	1.800	39 / 31 / 31	10.920	4 / 1	-	1.950 x 1.570 / 1.280	650 UMFe																			
EXCELLENT EDITION																				EXCELLENT EDITION																			
460 UFe	111.935,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.633	5.452	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.187		163	1.500	300	-	37 / 31 / 31	9.220	4	-	1.950 x 1.375 / 1.085	460 UFe																			
490 KMF	117.735,00	1	185 R 14 C	6.886	5.696	2.300 / 2.172	2.635 / 1.950	1.400	1.242		158	1.800	533	-	37 / 31 / 31	9.470	3 / 2	-	2.070 x 1.280	490 KMF																			
495 UL	120.778,00	1	185 R 14 C	7.125	5.935	2.300 / 2.172	2.635 / 1.950	1.500	1.264		236	1.800	511	1.400	37 / 31 / 31	9.710	4	2 x 1.930 x 820	-	495 UL																			
545 KMF	133.378,00	1	185 R 14 C	7.426	6.256	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.433		167	2.000	529	-	39 / 31 / 31	10.030	3 / 2	-	2.000 x 1.380 / 1.090	545 KMF																			
560 KMFe	136.088,00	1	195 / 70 R 15 C	7.514	6.344	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.600	1.488		112	2.000	474	-	39 / 31 / 31	10.120	3 / 2	-	1.950 x 1.570 / 1.280	560 KMFe																			
650 KMFe	146.738,00	2	155 / 80 R 13 XL	8.325	7.156	2.500 / 2.367	2.629 / 1.950	1.900	1.668		232	2.200	524	-	39 / 31 / 31	10.920	3 / 2	-	1.950 x 1.570 / 1.280	650 KMFe																			
PRESTIGE																				PRESTIGE																			
540 UL	130.145,00	1	185 R 14 C	7.291	6.101	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.500	1.360		209	1.800	400	-	39 / 31 / 31	9.880	4	2 x 1.930 x 820	-	540 UL																			
560 FC	144.218,00	1	185 R 14 C	7.514	6.344	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.470		130	2.000	497	-	39 / 31 / 31	10.120	4	-	1.950 x 1.400 / 1.110	560 FC																			
560 UL	144.2666																																						

DANE TECHNICZNE



SERIA Model	MIEJSCA DO SPANIA				MIEJSCA MONTAŻU			MIEJSCA MONTAŻU						TECHNIKA PO- KŁADOWA	SERIA Model	
	Miejsce do leżenia, łóżko podwójne- wypowe (długość x szerokość)	Miejsce do leżenia, łóżka dziecięce (długość x szerokość)	Miejsce do leżenia, opuszczane łóżko (długość x szerokość)	Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek w siedzisko (długość x szerokość)	Zestaw Autark-Set	Klima- tyzator dachowy	Uchwyt na telewizor *	Zbiornik świeżej wody, opcjonalne przyłącze wody z sieci miejskiej	Zewnętrzne przyłącze gazu	Gniazdo zewnętrzne w przedsionku	Pokrywa lukę bagażowego THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana	Pokrywa lukę bagażowego MAXI THETFORD z centralnym zamkiem, 1000 x 300 mm, zamykana	Pokrywa lukę bagażowego THETFORD z centralnym zamkiem, 752 x 310 mm, zamykana (opcjonalnie)	Liczba gniazd 230 V (pojedyncze, podwójne)		
	mm	mm	mm	mm												
ONTOUR																
390 SF	-	-	-	1.940 x 1.350 / 930	Przód, lewa strona	Tył	Siedzisko / łazienka	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	-	3 / 2	390 SF	
460 DL	-	-	-	1.938 x 1.000	Przód, lewa strona	Tył	Siedzisko / szafa na ubrania	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Przód, prawa strona	-	3 / 2	460 DL	
470 KMF	-	2.000 x 750; 2.000 x 700	-	1.850 x 880	Przód, lewa strona	Przód	Łóżko / szafa na ubrania	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	-	3 / 2	470 KMF	
DE LUXE																
400 SFe	-	-	-	2.050 x 1.010	Część przednia pośrodku	Środek	Siedzisko / łóżko	Przód, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	Przód, lewa strona	-	-	2 / 2	400 SFe	
440 SF	-	-	-	1.930 x 1.290 / 970	Tył, lewa strona	Tył	Siedzisko / szafa na ubrania	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	-	-	4 / 1	440 SF	
455 UF	-	-	-	2.038 x 1.600 / 1.250	Przód, lewa strona	Środek	Siedzisko / szafa na ubrania	Tył, lewa strona	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Przód, lewa strona	4 / 1	455 UF	
460 UFe	-	-	-	2.038 x 1.350	Część przednia pośrodku	Tył	Łóżko / szafa na ubrania	Tył, prawa strona	Środek, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Tył, lewa strona	4 / 1	460 UFe	
460 LU	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.100	Tył, lewa strona	Środek	Kredens	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Tył, prawa strona	Tył, lewa strona	3 / 2	460 LU	
460 Sff	1.890 x 1.460	-	-	1.750 x 770	Część przednia pośrodku	Środek	Kredens	Tył, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	-	-	-	4 / 1	460 Sff	
490 KMF	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	1.850 x 980	Przód, lewa strona	Środek	Łóżko / szafa na ubrania	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	-	4 / 1	490 KMF	
495 UL	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.050	Przód, lewa strona	Środek	Siedzisko / szafa na ubrania	Tył, lewa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Przód, lewa strona	4 / 1	495 UL	
495 WFB	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.300	Środek, prawa strona	Środek	Łóżko / lodówka	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	-	4 / 2	495 WFB	
515 UHK	-	1.800 x 700; 1.850 x 700	2.000 x 1.290	2.038 x 1.600; 1.890 x 1.275 / 980	Część przednia pośrodku	Środek	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, lewa strona	-	-	4 / 1	515 UHK	
515 UHL	-	-	2.000 x 1.290	2.038 x 1.600	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Przód, lewa strona / tył, lewa strona	4 / 1	515 UHL	
540 UL	-	-	-	2.038 x 1.450 / 1.350	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Przód, lewa strona	4 / 1	540 UL	
540 KMFe	-	1.840 x 730; 1.840 x 700	-	1.876 x 1.060	Środek, lewa strona	Tył	Siedzisko / szafa na ubrania	Przód, prawa strona	Środek, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	-	5 / 1	540 KMFe	
545 KMF	-	2 x 1.850 x 700	-	1.976 x 1.120	Środek, lewa strona	Środek	Łóżko, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, lewa strona	-	-	4 / 2	545 KMF	
560 KMFe	-	1.840 x 730; 1.840 x 700	-	1.976 x 1.120	Część przednia pośrodku	Środek	Siedzisko	Przód, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	Przód, lewa strona	-	-	5 / 1	560 KMFe	
EXCELLENT																
460 SL	-	-	-	1.850 x 780	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Tył, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	-	Przód, prawa strona	-	4 / 1	460 SL	
495 UFe	-	-	-	2.038 x 1.450 / 1.300	Część przednia pośrodku	Tył	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Tył, lewa strona	4 / 2	495 UFe	
495 UL	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.050	Przód, lewa strona	Środek	Siedzisko / szafa na ubrania	Tył, lewa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Przód, lewa strona	4 / 2	495 UL	
495 WFB	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.300	Środek, prawa strona	Środek	Łóżko / lodówka	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	4 / 2	495 WFB	
540 WFU	-	-	-	2.038 x 1.500 / 1.450	Przód, lewa strona	Środek	Łóżko / lodówka	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	-	4 / 2	540 WFU	
540 WLU	-	-	-	2.038 x 1.250	Środek, prawa strona	Tył	Łóżko / lodówka	Środek, lewa strona	Przód, prawa strona	Środek, prawa strona	-	Tył, prawa strona	-	5 / 2	540 WLU	
540 UL	-	-	-	2.038 x 1.450 / 1.350	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Przód, lewa strona	4 / 2	540 UL	
540 Uff	1.890 x 1.460	-	-	2.038 x 1.300 / 1.300	Część przednia pośrodku	Tył	Siedzisko / szafa na ubrania	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, lewa strona	-	-	4 / 2	540 Uff	
560 CFe	-	-	-	2.233 x 2.050 / 1.650	Część przednia pośrodku	Tył	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Tył, lewa strona	4 / 2	560 CFe	
560 WFU	-	-	-	2.233 x 1.600 / 1.300	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	4 / 3	560 WFU	
620 CL	-	-	-	2.233 x 2.050 / 1.600	Przód, lewa strona	Tył	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Przód, lewa strona	4 / 1	620 CL	
650 UMFe	-	-	-	2.233 x 1.450; 1.800 x 835	Przód, prawa strona	Środek	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, lewa strona	-	4 / 2	650 UMFe	
EXCELLENT EDITION																
460 UFe	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.350	Część przednia pośrodku	Tył	Łóżko / szafa na ubrania	Tył, prawa strona	Środek, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Tył, lewa strona	4 / 2	460 UFe	
490 KMF	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	1.850 x 980	Część przednia pośrodku	Środek	Łóżko / szafa na ubrania	Przód, lewa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	-	4 / 1	490 KMF	
495 UL	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.050	Przód, lewa strona	Środek	Siedzisko / szafa na ubrania	Tył, lewa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Przód, lewa strona	4 / 1	495 UL	
545 KMF	-	2 x 1.850 x 700	-	1.976 x 1.130	Środek, lewa strona	Środek	Łóżko, prawa strona	Przód, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	Przód, lewa strona	-	-	4 / 2	545 KMF	
560 KMFe	-	1.840 x 730; 1.840 x 700	-	1.976 x 1.130	Część przednia pośrodku	Środek	Siedzisko	Przód, lewa strona	Środek, prawa strona	Środek, prawa strona	Przód, lewa strona	-	-	5 / 1	560 KMFe	
650 KMFe	-	2 x 1.850 x 700	-	2.100 x 1.130	Część przednia pośrodku	Przód	Siedzisko	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Przód, lewa strona	-	4 / 2	650 KMFe	
PRESTIGE																
540 UL	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.050	Przód, lewa strona	Środek	Siedzisko / szafa na ubrania	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Przód, lewa strona	4 / 2	540 UL	
560 FC	-	-	-	2.233 x 2.000 / 1.350	Część tylna pośrodku	Środek	Garderoba	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	-	4 / 2	560 FC	
560 UL	-	-	-	2.233 x 1.400 / 1.300	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Przód, lewa strona	4 / 2	560 UL	
560 WLU	-	-	-	2.233 x 1.400 / 1.300	Środek, prawa strona	Środek	Kredens	Środek, lewa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	Tył, lewa strona	5 / 2	560 WLU	
560 WFU	-	-	-	2.233 x 1.600 / 1.300	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	-	4 / 3	560 WFU	
620 CL	-	-	-	2.233 x 2.050 / 1.600	Przód, lewa strona	Tył	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	Przód, lewa strona	4 / 1	620 CL	
650 KFU	-	1.880 x 730; 1.840 x 700	-	2.233 x 1.500 / 1.300	Część tylna pośrodku	Tył	Kredens	Przód, prawa strona	Tył, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	-	5 / 2	650 KFU	
650 Uff	2.000 x 1.560	-	-	2.233 x 1.700 / 1.450	Część tylna pośrodku	Tył	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	-	-	5 / 2	650 Uff	
660 WFC	-	-	-	2.233 x 2.000 / 1.600	Przód, lewa strona	Przód	Kredens	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	Tył, prawa strona	-	5 / 1	660 WFC	
720 UKFe	-	2 x 1.890 x 700	-	2.233 x 1.500; 1.876 x 830	Przód, prawa strona	Tył	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Przód, prawa strona	-	4 / 2	720 UKFe	
720 KWFU	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	2.233 x 1.650 / 1.400	Przód, prawa strona	Przód	Kredens	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	-	-	-	4 / 4	720 KWFU	
720 WLC	-	-	-	2.233 x 2.000 / 1.600	Tył, lewa strona	Środek	Kredens	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	Tył, prawa strona	-	Tył, lewa strona	-	5 / 2	720 WLC	
720 WQC	1.988 x 1.395	-	-	2.233 x 2.000 / 1.600	Przód, lewa strona	Środek	Kredens	Tył, lewa strona	Przód, prawa strona	Przód, prawa strona	Tył, lewa strona	-	-	5 / 2	720 WQC	

KOMPLETNE WYPOSAŻENIE HOBBYKOMPLETT

Nie chcesz wybierać między komfortem a założonym budżetem? Zatem dobrze trafiłeś. Wszystkie pojazdy posiadają fabrycznie zamontowane wyposażenie kompletne - HobbyKomplett.

U nas w pakiecie kompletnego wyposażenia jest wszystko to, co inni producenci oferują w formie drogich pakietów dodatkowych. To właśnie dzięki temu Twoje Hobby dysponuje wszelkimi udogodnieniami już w momencie zakupu.

Dokładny zakres kompletnego wyposażenia HobbyKomplett znajdziesz na kolejnych stronach.

JEDNA CENA – WSZYSTKO W PAKIECIE

✓ Najważniejsze elementy wyposażenia oznaczyliśmy zielonym wskaźnikiem, dzięki czemu będziesz mógł łatwo sprawdzić co wchodzi w skład kompletnego wyposażenia i co stanowi o atrakcyjności cenowej oferty Hobby.

RAMA / BEZPIECZEŃSTWO

- ✓ Zaczep z systemem stabilizacji toru jazdy KNOTT
- ✓ System hamowania najazdowego KNOTT ANS z automatyczną regulacją szczęk
 - Koło podporowe
- ✓ Osłona dyszla
 - System zamykania jednym kluczem
 - Zintegrowane trzecie światło stop
 - Tylne światło przeciwmgielne
 - Amortyzatory kół
- ✓ Podpory do dużych obciążeń
 - Ograniczenie prędkości do 100 km/h

OKNA

- Okno bez ramy, uchylne, podwójnie przeszklone i przyciemnione
- ✓ Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, do wszystkich okien (oprócz łazienki)

ZABUDOWA

- ✓ Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej
- ✓ Drzwi wejściowe jednoczęściowe, bardzo szerokie, z potrójnym zamknięciem, z oknem, koszem na śmieci, schowkami i moskitierą w futrynie, wykonanie zależnie od modelu
 - Stopień przed drzwiami wejściowymi
 - Zintegrowana listwa przedsionka
 - Listwa markizy przeciwdeszczowej z odpływem wody, w przedniej i tylnej części pojazdu
- ✓ Wnęki koła, izolowane termicznie
 - Przeciwwiatrowa osłona wneki koła z listwą na keдрę
- ✓ Lampa przedsionkowa LED
 - Skrzynia na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg

CZĘŚĆ MIESZKALNA

- ✓ Szafa z oświetleniem wnętrza
- ✓ Pojemne szafki wiszące z systemem łagodnego zamykania "soft close"
 - Schowek do przechowywania rzeczy pod siedziskiem

KUCHNIA

- ✓ Pojemne szuflady, wysuwane w całości, z systemem "Soft close" i "Push lock"
 - Wkład na sztućce

WODA / GAZ / ELEKTRYKA

- Zbiornik na wodę szarą 23,5l, na rolkach
- Pompa wodna
- Regulator przepływu gazu z węzłem, z zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12 864)
- Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym
- ✓ Osobny wyłącznik oświetleniowy dla dzieci
- Elektronicznie regulowane zasilanie prądem 12 V / 350 VA
- Wyłącznik różnicowoprądowy
- Gniazdo antenowe z kablem koncentrycznym w części mieszkalnej
- Wtyczka przyczepy JAEGER, 13 -biegunowa
- Czujnik dymu 7

SMART HOME

- ✓ HOBBY CONNECT, sterowanie techniką pokładową za pomocą panelu sterowania Hobby oraz złącza Bluetooth i aplikacji

OGRZEWANIE / KLIMATYZACJA

- Wymuszona wentylacja siedziska, szafek na rzeczy i łóżek



FRONTY MEBLI I TAPICERKI



FRONTY MEBLI: Cape Town / biały
TAPICERKA: Granit
SERIA: Ontour



FRONTY MEBLI: Olmo Pavarotti / biały
TAPICERKA: Lago
SERIA: De Luxe



FRONTY MEBLI: Olmo Pavarotti / Magnolia
TAPICERKA: Stilo
SERIA: Excellent



FRONTY MEBLI: Cape Town / biały
TAPICERKA: Neo
SERIA: Excellent Edition



FRONTY MEBLI: Dąb Moyet / biała skóra
TAPICERKA: Taiga
SERIA: Prestige

Poniżej znajdziesz zaznaczone elementy standardowego wyposażenia, wchodzące w skład kompletnego wyposażenia - HOBBYKOMPLETT

[illegible]


WYPOSAŻENIE SPECJALNE

[illegible]

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

[illegible]

WYSZUKIWARKA MODELI




Który model Hobby odpowiada Ci najbardziej ? Korzystając z wyszukiwarki modeli łatwo odnajdziesz poszukiwany pojazd Hobby wg. liczby miejsc do spania, długości i szerokości całkowitej.



360.hobby-caravan.de/pl

WIRTUALNY SPACER



Korzystając z wirtualnego spaceru View 360°, obejrzysz wnętrze pojazdu w wygodny sposób, bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że w wyszukiwarce klikniesz na znaczek View 360°



360.hobby-caravan.de/pl

MADE IN GERMANY

INFORMACJE OGÓLNE

Cennik przyczepy kempingowe sezon 2022,
Status 15 listopada 2021

Z chwilą opublikowania tego cennika wszystkie dotychczasowe cenniki tracą ważność. Ceny stanowią niewiążące zalecane ceny loco fabryka Fockbek i zawierają podatek VAT. W przypadku montażu akcesoriów i wyposażenia specjalnego zwiększają się ciężar własny, masa w stanie gotowym do jazdy i ewentualnie wysokość pojazdu. Opłata za kartę pojazdu / CoC, badanie TÜV oraz przegląd instalacji gazowej wynosi 149,- euro. W związku z zastosowaniem naturalnych materiałów różnice w ciężarze mogą wynosić do pięciu procent. Treść oddaje stan w momencie oddania do druku. Zastrzega się możliwość zmian konstrukcji i wyposażenia oraz występowania pomyłek.

Modele przedstawione w prospekcie zawierają częściowo również wyposażenie specjalne lub elementy dekoracyjne, nienależące do seryjnego zakresu dostawy. Odchylenia w strukturze i kolorach od przedstawionych przedmiotów wyposażenia są zastrzeżone, o ile są one uwarunkowane naturą użytych materiałów i zgodne ze standardami handlowymi. To samo dotyczy zmian technicznych pojazdu, pod warunkiem zachowania tej samej lub lepszej łącznej jakości produktu i pod warunkiem, że nie mają one negatywnego wpływu na cel zastosowania.

Wymienione ceny obowiązują tylko w ramach nowego produktu seryjnego. Późniejsza zabudowa określonych artykułów wyposażenia specjalnego może być niemożliwa lub wiązać się ze znacznymi kosztami dodatkowymi.

PRZYPISY

- 1 Wysokość pojazdu może być różna w zależności od modelu, stanu wyposażenia, osi, opon, wyposażenia specjalnego oraz obciążenia. Wysokość może być większa nawet o 120 mm.
- 2 Nie przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej.
- 3 Masa w stanie gotowym do jazdy może odbiegać od wartości znamionowej określonej w dyrektywie 2007/46/WE, załącznik I ustęp 2.6 punkt b lub załącznik III część I ustęp A lub B, w normie CoC lub na karcie pojazdu o +/-5%. Obejmuje ona ciężar własny seryjnej przyczepy kempingowej z wyposażeniem podstawowym. Wyposażenie podstawowe obejmuje w pełni napełnioną 11-kilogramową butlę aluminiową, w 100 procentach napełniony zbiornik świeżej wody, jak również bojler i ew. zbiornik do płukania toalety. Ciężar wyposażenia podstawowego w modelach 390 SF, 400-495: 62 kg; w modelach 470 KMF, 460 SFf, 460 SL: 47 kg; w modelu: 495 WFB: 52 kg; w modelach 515-720 UKFe: 84 kg; w modelach 650 KFU, 650 UFF: 89 kg; w modelach WLU, 545 KMF: 69 kg; w modelach 540 WFU, 560 FC, 560 WFU, 660 WFC, 660 WFU, 720 KWFU, 720 WLC, 720 WQC: 74 kg.
- 4 Ładowność odpowiada różnicy technicznie dopuszczalnej masy całkowitej i masy w stanie gotowym do jazdy. Montaż wyposażenia specjalnego i akcesoriów zmniejsza możliwą ładowność, należy również uwzględnić ciężar wyposażenia osobistego. Poza tym możliwa ładowność zależy nie tylko od masy w stanie gotowym do jazdy, rzeczywistej masy pojazdu, ciężaru wyposażenia i technicznie dopuszczalnej masy całkowitej, ale również od danych nacisków na osie. Warunkiem wykorzystania możliwej technicznie ładowności jest odpowiednie, stosowne do nacisku na osie, rozłożenie ładunku.
- 5 Wybrany przedmiot w tym wymiarze może się okazać niewystarczający. Podany wymiar dotyczy tylko przedmiotów, które są w całości wciągane do istniejącej listwy na keblu przyczepy kempingowej. Wymiar może być inny zależnie od wyposażenia specjalnego, wielkości opon, osi i obciążenia. Aby ustalić dokładny wymiar, pasujący do rodzaju przedmiotu, zaleca się wykonanie indywidualnego pomiaru przyczepy kempingowej.
- 6 Konstrukcja uchwyty / wyciąganego ramienia TV umożliwia montaż telewizora o przekątnej ekranu do maks. 22" (wymiar zewnętrzny maks. 535 x 351 x 50 mm). Za wyjątkiem 545 KMF De Luxe / Excellent Edition. W tych modelach dostępne jest miejsce na telewizor o przekątnej ekranu maks. 19".
- 7 Zasilanie baterijne.
- 8 Niedostępne w połączeniu ze zwiększeniem DMC, ze zmianami technicznymi do pojazdów jednoosiowych, z felgami z metalu lekkich.
- 9 Wymiary klapy garażowej: 1.100 x 1.520 mm dla modeli: 490 KMF, 540 KMF, 560 KMF; 1.070 x 1.100 mm dla modeli: 515 UHK i 545 KMF.
- 10 Montaż wyposażenia dodatkowego w postaci stołu o regulowanej wysokości do siedziska w kształcie litery „U” eliminuje możliwość zastosowania seryjnego stołu metalowego o regulowanej wysokości.
- 11 Nie występuje w połączeniu z materacem z tzw. zimnej pianki
- 12 Możliwość wystąpienia dalszych kosztów. Dodatkowe informacje dotyczące systemu HobbyConnect+ są dostępne w opisie produktu. Dostępność w zależności od kraju.
- 13 W połączeniu z tym wyposażeniem specjalnym pokrywa luku bagażowego jest technicznie niemożliwa.
- 14 Zawartość: homologacja / homologacja typu, certyfikat zgodności (CoC) / dokumenty rejestracyjne pojazdu część II oraz świadectwo szczelności instalacji gazowej.


NIEMCY

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg
www.hobby-caravaning.de
www.facebook.com/hobby.de

ZAWSZE W POBLIŻU

Dysponując niemal 500 punktami sprzedażowo-serwisowymi, jesteśmy zawsze w pobliżu, również podczas urlopu, dzięki jednej z największych w Europie sieci przedstawicielstw handlowych.

PARTNER UMOWNY



Hobby
GEBAUT FÜRS LEBEN